

COCINA



REF: HS0949-00

Material
Acero

Acabado
Cromado

Medida del herraje
400 x 500 x (1659 -1970) mm

Medida del módulo
450 x 550 x (1700 -2000) mm

Capacidad de carga
5 kg por canasta



Torre alacena extraíble frontal. 5 canastas Eco

Suministro: 1 alacena de 5 canastas

Tipos de canasta



Todo en acero

Repuesto de canasta
Ref HS0949-C1



Repuesto de riel
Ref HS0949-R1

Medidas del módulo basados en tableros de 15mm y 18mm

***Solo incluye el herraje**



REF: HS0965-00

Material
Acero

Soporte de repuesto para canastas de la torre alacena HS0949-00

Suministro: 1 soporte para fijar las canastas de la torre alacena



Se vende por separado



REF: HS0915-00

Material
Acero

Acabado
Cromado

Medida del herraje
350 x 500 x (1659 -1970) mm

Medida del módulo
400 x 550 x (1700 -2000) mm

Capacidad de carga
5 kg por canasta



Torre alacena extraíble frontal. 5 canastas High Quality

Suministro: 1 alacena de 5 canastas

Tipos de canasta



Base en tablero melamínico RH

Repuesto de canasta
Ref HS0915-C1



Repuesto de canasta
Ref HS0915-R1



*El sistema contiene un riel cierre lento con pistón hidráulico, el cual concluye el ciclo de cerrado automático

Medidas del módulo basados en tableros de 15mm y 18mm

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0831-00

Material
Acero

Acabado
Cromado

Medida del herraje
385 x 530 x (1659 -1970) mm

Medida del módulo
450 x 550 x (1700 -2000) mm


Capacidad de carga
Canasta grande: 5Kg
Canasta pequeña: 2Kg



Torre alacena abatible. 10 canastas Eco

Suministro: 1 alacena de 10 canastas

Tipos de canasta



HS0831-C1


5 Kg

HS0831-C2

2 Kg

Todo en acero

*El sistema funciona para ambos lados, izquierdo y derecho.



Medidas del módulo basados en tableros de 15mm y 18mm

***Solo incluye el herraje, se recomienda el uso de 7 bisagras**

REF: HS0863-00

Material

Acero

Acabado

Cromado

Medida del herraje

385 x 530 x (1659 - 1970) mm

Medida del módulo

450 x 550 x (1700 - 2000) mm


Capacidad de carga5 kg por canasta grande
2 kg por canasta pequeña

Torre alacena abatible. 10 canastas High Quality

Suministro: 1 alacena de 10 canastas

Tipos de canasta

Base en tablero melamínico RH
*El sistema funciona para ambos lados, izquierdo y derecho.
Repuesto de gancho Ref HS0964-00



*Solo incluye el herraje, se recomienda el uso de 7 bisagras.

Medidas del módulo basados en tableros de 15mm y 18mm.

REF: HS0964-00


Material

Plástico



Soporte de repuesto para canastas de la Torre Alacena HS0863-00

Suministro: 1 soporte para fijar la canasta de la torre alacena.



Se vende por separado

REF: HS0864-00

Material

Acero

Acabado

Pintura electrostática, Tablero melamínico antideslizante

Color

Gris antracita

Medida del herraje

350 x 530 x (1920 - 2220) mm

Medida del módulo

450 x 550 x (2000 - 2300) mm

Capacidad de carga5 kg por canasta grande
2 kg por canasta pequeña

Torre alacena abatible 6 niveles 12 CANASTAS

Suministro: 1 alacena con 12 canastas



*La bisagra recomendada es HBM897, si se trabaja con una diferente aumenta el numero de bisagras.

Medidas del módulo basadas en tableros de 15 y 18 mm.

*El sistema funciona para ambos lados, izquierdo y derecho.



Cajón Moovit MX y accesorios

HÄFELE

COCINA

REF: 55154725

Cajón Moovit MX blanco

Material

Acero

Acabado

Lateral: revestimiento pulverizado

Guía: galvanizado

Ejecución

Extracción completa, cierre amortiguado y autocierre

Capacidad de carga

50 kg

Suministro

1 lateral izquierdo y 1 lateral derecho Moovit chasis con soporte para trasera

1 guía Moovit izquierda y 1 derecha

1 tapa embellecedora izquierda y 1 derecha




Longitud nominal	500 mm
Color	Blanco

Cálculo del fondo y de la trasera


Medida del fondo:

B: Ancho interior del módulo - 62 mm

T: Longitud nominal - 3mm



Trasera para altura de marco 92mm



REF: 55359995

Fijación frontal "Moovit fix"


Para embutir a presión

Material

Fundición de zinc

Suministro

1 fijación



REF: 55359991

Para atornillar

Material


Fundición de zinc

Suministro

1 fijación



Fijación frontal "Moovit fix"



Tornillos no incluidos

REF: 55361692

Esquinero cajón interior 97mm Moovit MX

Material

Plástico

Aplicación

Soporte del frente para cajón interior, une los laterales con el frente


Montaje Insertar el frente sobre los laterales

Altura

97 mm

Color

Blanco



Tornillos no incluidos

REF: 55361691

Material

Plástico

Aplicación

Soporte del frente para cajón interior, une los laterales con el frente y la barra

Montaje

Insertar el panel sobre los perfiles, insertar las barras en los soportes

Altura


185 mm

Color

Blanco



Esquinero cajón interior 185mm Moovit MX



Pedir por separado el juego de barras longitudinales, la barra transversal y tornillos de fijación.

*Tornillos no incluidos

REF: 55361

Frente para cajón interior Moovit MX

Material

Aluminio

Aplicación

Frente para cajón interior y dispositivo de extracción interior

Ejecución

Acortable

Altura

95 mm

Longitud

Ancho de cuerpo interior-80mm

Color

Blanco



Referencia	55361611	55361619
Longitud nominal (mm)	488	1088

REF: 55359605

Barras longitudinales

Material

Varilla: Acero

Soporte: plástico

Acabado

Recubierto

Suministro

2 barras

4 soportes frontales (2 para insertar a presión y 2 para atornillar)

2 soportes para trasera

Color

Blanco



REF: 55359634

Barra transversal

Material

Acero

Ejecución

Acortable

Recorte

Ancho del armario - 80 mm



Diámetro	11 mm
Longitud	1102 mm
Color	Blanco

REF: 55359639

Soporte para barra transversal

Material

Plástico

Color

Blanco



Información del pedido para un cajón con divisiones

Cajón Moovit MX blanco 500 mm	55154725
Fijación frontal Moovit fix para atornillar o a presión	55359991 ó 55359995
Esquinero para cajón interior	55361691 ó 55361692
Frente para cajón interior	55361611 ó 55361619
Barras longitudinales	55359605
Barra transversal	55359634
Soporte para barra transversal	55359639
Brida para estabilizar el frente	55361780

Cajón Moovit MX y accesorios

HÄFELE

COCINA

REF: 55361780

Material
Plástico

Aplicación



Para que el frente de aluminio no se combe al extraerlo y mantenga la estabilidad

Color
Blanco



Brida para estabilizar el frente

Para cajón interior / dispositivo de extracción interior



REF: 55653

Material
Plástico


Altura
50 mm

Grosor del material
2.5 mm

Color
Gris plata



Cubertero plástico



	55653540	55653550	55653560
Longitud nominal (mm)	500	500	500
Para ancho de cuerpo (mm)	400	500	600
Ancho (mm)	300 - 340	400 - 440	500 - 540
Longitud acortable	490 - 430 mm		

Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.

REF: HSC010 - 40/45/50
HSC020 - 40/45/50

Material

Acero

Acabado superficial

Pintura electrostática

Altura de costado (H)

63 mm

Suministro

2 costados metálicos
2 enganches frontales con tornillos
2 tapas embellecedoras.
Instrucciones de instalación

*Para uso del riel HRE780-40/45/50 HRE790-40/45/50 no incluidos en el suministro





Bonuit Slim Box bajo



HSC010



HSC020



SKW: ancho del cajón

LW: vano del mueble

A: Ancho del fondo del cajón: LW - 27mm ± 0.5mm


Profundidad del fondo del cajón: Prof. nominal - 20mm

B: Altura del trasera cajón bajo: 63mm

Ancho del trasera: LW - 49mm ± 0.5mm

Referencia	Longitud	Largo nominal	Altura mínima del montaje	Color
HSC010-40	400 mm	410 mm	120 mm	Blanco
HSC010-45	450 mm	460 mm	120 mm	Blanco
HSC010-50	500 mm	510 mm	120 mm	Blanco
HSC020-40	400 mm	410 mm	120 mm	Gris
HSC020-45	450 mm	460 mm	120 mm	Gris
HSC020-50	500 mm	510 mm	120 mm	Gris

Dimensiones de instalación: Cajón bajo



REF: HSC012 - 40/45/50
HSC022 - 40/45/50

Material

Acero

Acabado superficial

Pintura electrostática

Altura de costado (H)

148 mm

Suministro

2 costados metálicos
2 enganches frontales con tornillos
2 tapas embellecedoras.
Instrucciones de instalación

*Para uso del riel HRE780-40/45/50 HRE790-40/45/50 no incluidos en el suministro





Bonuit Slim Box alto



HSC012



HSC022



SKW: ancho del cajón

LW: vano del mueble

A: Ancho del fondo del cajón: LW - 27mm ± 0.5mm


Profundidad del fondo del cajón: Prof. nominal - 20mm

B: Altura del trasera cajón bajo: 148mm

Ancho del trasera: LW - 49mm ± 0.5mm

Referencia	Longitud	Largo nominal	Altura mínima del montaje	Color
HSC012-40	400 mm	410 mm	200 mm	Blanco
HSC012-45	450 mm	460 mm	200 mm	Blanco
HSC012-50	500 mm	510 mm	200 mm	Blanco
HSC022-40	400 mm	410 mm	200 mm	Gris
HSC022-45	450 mm	460 mm	200 mm	Gris
HSC022-50	500 mm	510 mm	200 mm	Gris

Dimensiones de instalación: Cajón alto



Accesorios Cajón Bonuit Slim Box

Bônuit
→ Herrajes

COCINA

REF: HSC015 - 60/90
HSC025 - 60/90

Material
Aluminio

Acabado superficial
Pintura electrostática

Suministro
1 kit frontal



Frontal para Bonuit Slim Box bajo




HSC015

HSC025



Referencia	Ancho del módulo	L1	H1	Color
HSC015-60	600 mm	548 mm	105 mm	Blanco
HSC015-90	900 mm	848 mm	105 mm	Blanco
HSC025-60	600 mm	548 mm	105 mm	Gris
HSC025-90	900 mm	848 mm	105 mm	Gris



*Para tablero de 15mm de espesor

*Fórmula de recorte del frontal L1 = LW - 104 mm

REF: HSC017 - 60/90
HSC027 - 60/90

Material
Aluminio

Acabado superficial
Pintura electrostática

Suministro
1 kit frontal




Frontal para Bonuit Slim Box alto




HSC017

HSC027



Referencia	Ancho del módulo	L1	H1	Color
HSC017-60	600 mm	548 mm	105 mm	Blanco
HSC017-90	900 mm	848 mm	105 mm	Blanco
HSC027-60	600 mm	548 mm	105 mm	Gris
HSC027-90	900 mm	848 mm	105 mm	Gris



*Para tablero de 15mm de espesor

*Fórmula de recorte del frontal L2 = LW - 104 mm

*Fórmula de recorte de la barra L1 = LW - 80 mm

REF: HSC018 - 40/45/50
HSC028 - 40/45/50

Material
Acero

Acabado superficial
Pintura electrostática

Suministro
2 barras estabilizadoras




Barras para Bonuit Slim Box




HSC018

HSC028



Referencia	Profundidad del cajón	L1	H1	Color
HSC018-40	400 mm	392 mm	23 mm	Blanco
HSC018-45	450 mm	442 mm	23 mm	Blanco
HSC018-50	500 mm	492 mm	23 mm	Blanco
HSC028-40	400 mm	392 mm	23 mm	Gris
HSC028-45	450 mm	442 mm	23 mm	Gris
HSC028-50	500 mm	492 mm	23 mm	Gris



REF: HSC031-40/45/50
HSC032-40/45/50

Slim box con vidrio

Material

Acero

Acabado

Blanco - Gris Antracita

Capacidad de carga

30 kg

Suministro

2 costados metálicos con vidrio, 2
enganches frontales con tornillos,
2 tapas embellecedoras.

Instrucciones de instalación.



Color

Blanco - Gris



Referencia	Color	Medida del herraje	
HSC031-40	Blanco		
HSC032-40	Gris antracita	400	148
HSC031-45	Blanco		
HSC032-45	Gris antracita	450	148
HSC031-50	Blanco		
HSC032-50	Gris antracita	500	148

*Medidas en mm

*Altura mínima de montaje 200mm

REF: HSC019-60/90
HSC029-60/90

Frontal con vidrio alto

Material

Aluminio

Acabado


Blanco - Gris antracita

Montaje

Para módulo de 600mm y 900mm

Suministro

1 kit frontal



Color

Blanco - Gris



Referencia	Color	Medida del herraje	
HSC019-60	Blanco		
HSC029-60	Gris antracita	548	190
HSC019-90	Blanco		
HSC029-90	Gris antracita	848	190

*Medidas en mm

*Altura mínima de montaje 200mm



Accesorios para cajón costado metálico Bonuit MAX bajo

Bônuit
→ Herrajes

COCINA

REF: HSC007-40/45/50
HSC207-40/45/50

Barras cuadradas estabilizadoras

Permiten aumentar el espacio útil de almacenamiento

Material
Acero y plástico
Color
Blanco - Gris
Acabado
Pintura electrostática
Suministro
2 barras estabilizadoras,
2 soportes frontales para insertar
en el tablero y 2 soportes traseros



Color
Blanco - Gris



REF: HSC006-60/90
HSC206-60/90

Frontal bajo para cajón Bonuit MAX bajo

Frontal en aluminio con manija incorporada

Material
Aluminio
Color
Blanco - Gris
Suministro
1 frontal
Acabado
Pintura electrostática



Color
Blanco - Gris



Fórmula de recorte del frontal (L2)

$L2 = LW - 130$

LW = Vano

Para tableros de 15 mm y cajones
de 500 mm de profundidad

Referencia	Ancho del módulo
HSC006-60	600 mm
HSC006-90	900 mm
HSC206-60	600 mm
HSC206-90	900 mm

REF: HSC005-60/90
HSC205-60/90

Frontal alto para cajón Bonuit MAX bajo

Material
Aluminio y plástico
Color
Blanco - Gris
Suministro
1 frontal
Acabado
Pintura electrostática



Color
Blanco - Gris



Referencia	Ancho del módulo
HSC005-60	600 mm
HSC005-90	900 mm
HSC205-60	600 mm
HSC205-90	900 mm

Fórmula de recorte de la barra (L1)

$L1 = LW - 110$

Fórmula de recorte del frontal (L2)

$L2 = LW - 130$

LW = Vano

* Requiere barras cuadradas estabilizadoras HSC007 - HSC207 instaladas a 183 mm de altura

* Para tablero de 15 mm de espesor

Para módulos de 600 y 900 mm

REF: HSC003-60/90
HSC203-60/90

Kit frontal alto para cajón Bonuit MAX alto


Material
Aluminio
Acabado superficial
Pintura electrostática blanca y
gris antracita
Suministro
1 kit frontal



Color
Blanco - Gris



Referencia	Ancho del módulo	L1	H1	Color
HSC003-60	600 mm	564 mm	223 mm	Blanco
HSC003-90	900 mm	864 mm	223 mm	Blanco
HSC203-60	600 mm	564 mm	223 mm	Gris
HSC203-90	900 mm	864 mm	223 mm	Gris



* Para tablero de 15 mm de espesor

* Fórmula de recorte del frontal $L2 = LW - 130$ mm

* Fórmula de recorte de la barra $L1 = LW - 110$ mm

REF: HSC002-40/45/50
HSC202-40/45/50

Material

Acero y vidrio

Color

Blanco - Gris

Acabado

Pintura electrostática

Capacidad de carga


30 kg

Suministro

1 par de rieles,
2 costados metálicos,
2 vidrios para laterales,
2 platinas para ensamble de parte trasera,
2 enganches frontales con tornillos y
2 tapas embellecedoras
Instrucciones de instalación



Cajón Bonuit MAX alto con vidrio



Color


Blanco - Gris



Largo lateral	Profundidad mínima libre	Altura mínima del montaje
400 mm	410 mm	232 mm
450 mm	460 mm	232 mm
500 mm	510 mm	232 mm


Dimensiones de instalación: Cajón alto costado en vidrio

Con extensor de altura medio. REF: HSC002-50



Cálculo del fondo y la trasera del cajón bajo – Tableros de 15mm

LW: Vano interno del mueble



A. Ancho del fondo del cajón = $LW - 75\text{mm} \pm 0.5$

Profundidad del fondo del cajón = Profundidad nominal - 10mm

B. Altura de la trasera cajón alto = 183mm

Ancho de la trasera = $LW - 87\text{mm} \pm 0.5$

REF: HSC001-40/45/50
HSC200-40/45/50

Material

Acero

Color

Blanco - Gris

Acabado

Pintura electrostática

Capacidad de carga


30 kg

Suministro

1 par de rieles,
2 costados metálicos,
2 platinas para ensamble de parte trasera,
2 enganches frontales con tornillos y
2 tapas embellecedoras.
Instrucciones de instalación



Cajón Bonuit MAX bajo




Color

Blanco - Gris



Cálculo del fondo y la trasera del cajón bajo – tableros de 15mm

LW: Vano interno del mueble



A. Ancho del fondo del cajón = $LW - 75\text{mm} \pm 0.5$

Profundidad del fondo del cajón = Profundidad nominal - 10mm

B. Altura de la trasera cajón bajo = 68mm

Ancho de la trasera = $LW - 87\text{mm} \pm 0.5$


- Se puede diseñar el cajón con el ancho que se desee
- Esta corredera de extensión total soporta cargas de hasta 30kg, (incluyendo el peso del cajón) suministrando una excelente estabilidad, un suave y silencioso deslizamiento.
- Fácil instalación y desmontaje de los paneles para facilitar el proceso de limpieza.

Largo lateral	Profundidad mínima libre	Altura mínima del montaje
400 mm	410 mm	110 mm
450 mm	460 mm	110 mm
500 mm	510 mm	110 mm

Solo incluye el herraje

Dimensiones de instalación: Cajón bajo

Sin extensor de altura. REF: HSC001-50




Accesorios para costados metálicos

REF: HSC125-02

Material
Polipropileno
Color
Blanco



Accesorio en "U" blanco para bajo fregadero




Medidas herraje (mm)

REF: HSC130 - 01/02

Material
Plástico
Acabado
Pintura electrostática
Color
Gris



Accesorio en "U" gris bajo fregadero



Referencia	Medida del herraje(mm) sin pestaña		
HSC130-01	120	197	81.2
HSC130-02	120	258	81.2


**REF: HSC182-50
HSC183-50**

Material
Plástico y acero 201
Acabado
Acero 201
Color
Gris



Cubertero para cajones

Cubertero en acero 201 para cajones de 500 mm de profundidad



HSC182-50



HSC183-50

Referencia	Medida del herraje(mm)		
HSC182-50	103	474	64
HSC183-50	280	474	64

Ejemplos de composiciones HSC182 - HSC183:

300 mm

350 mm

400/450/500 mm



600 mm

700 mm

800 mm



REF: HSC930-40/45

Sistema de separaciones en aluminio

Material
Aluminio

Acabado
Gris antracita

Suministro
1 sistema de separación.



Referencia	Medida del herraje		
HSC930-40			

*Medidas en mm



Referencia	Medida del herraje		
HSC930-45			

*Medidas en mm

REF: HSC437-00

Portaplatos extensible

Material
Acero 201 y plástico

Color
Gris



Referencia	Medida del herraje(mm)		
HSC437-00			


REF: HSC900-00

Esterilla antideslizante

Material
EVA (Etileno acetato de vinilo)

Acabado
Gris antracita

Suministro
Metro lineal



Referencia	Medida del herraje		
HSC900-00			

*Medidas en mm

REF: HSC901-02

Cubertero plástico

Material
Plástico

Acabado superficial
Gris antracita

Suministro
1 cubertero



Referencia	Medida del herraje		
HSC901-02			

*Medidas en mm

REF: HSC902-02

Cubertero expansible

Material
Plástico

Acabado superficial
Gris antracita

Dimensiones
Ancho mínimo: 335
Ancho máximo: 535

Suministro
1 cubertero



Referencia	Medida del herraje		
HSC902-02			

*Medidas en mm

Accesorios para costados metálicos

Bônuit
→ Herrajes

COCINA

REF: HSC910-40/45/50/60/80/90

Cubertero plástico serie A2

Material

Plástico

Acabado

Gris

Suministro

1 cubertero con separaciones.

Aplicación

Para cajones de 500 mm de profundidad



Referencia	Medida del herraje		
HSC910-40			
	360	480	50

*Medidas en mm



Referencia	Medida del herraje		
HSC910-45			
	390	480	50

*Medidas en mm



Referencia	Medida del herraje		
HSC910-50			
	440	480	50

*Medidas en mm



Referencia	Medida del herraje		
HSC910-60			
	530	480	50

*Medidas en mm



Referencia	Medida del herraje		
HSC910-80			
	730	480	50

*Medidas en mm



Referencia	Medida del herraje		
HSC910-90			
	830	480	50

*Medidas en mm

REF: HSC910-00/01

División de cubertero serie A2

Material

Plástico

Acabado

Gris

Suministro

1 divisor



Referencia	Medida del herraje	
HSC910-00	 95	 40
HSC910-01	 143	 40

*Medidas en mm

REF: HSC920-30

Cubertero ABS serie A5

Material

Plástico ABS

Acabado

Gris antracita

Suministro

1 cubertero



Referencia	Medida del herraje		
HS0920-30	 266	 472	 50

*Medidas en mm

REF: HSC920-30A

Cubertero ABS serie A5

Material

Plástico ABS

Acabado

Gris antracita

Suministro

1 cubertero



Referencia	Medida del herraje		
HS0920-30A	 273	 472	 50

*Medidas en mm

REF: HSC920-40

Cubertero ABS serie A5

Material

Plástico ABS

Acabado

Gris antracita

Suministro

1 cubertero



Referencia	Medida del herraje		
HSC920-40	 376	 472	 50

*Medidas en mm

Accesorios para costados metálicos

REF: HSC920-25

Cubertero ABS serie A5

Material

Plástico ABS

Acabado

Gris antracita

Suministro

1 cubertero



Referencia	Medida del herraje		
HSC920-25	 240	 472	 50

*Medidas en mm

REF: HSC920-10

Estante para especias

Material

Plástico ABS

Acabado

Gris antracita

Suministro

1 cubertero



Nota: Ideal para aplicación en el cubertero HSC920-25 y HSC920-40



Referencia	Medida del herraje		
HSC920-10	 102	 444	 25

*Medidas en mm

Canastas, tornos y esquineros

REF: HS0856-01

Canasta mágica esquinera. Eco

Suministro: 1 esquina mágica de 4 bandejas

Material

Acero

Acabado

Cromado - Pintura electrostática

Capacidad de carga

5 kg por canasta

Medida del herraje

660 x 515 x 600 mm

Medida del módulo

800 x 550 x 780 mm



Canasta sencilla en acero cromado

REF: HS0857-02

Canasta mágica esquinera Cierre suave

Suministro: 1 esquina mágica con 4 bandejas

Material

Acero y tablero melamínico RH

Acabado

Pintura electrostática gris antracita

Capacidad de carga

5 kg

Medida del herraje

660 x 515 x 600 mm

Medida del módulo

800 x 550 x 780 mm



*Funciona como módulo derecho e izquierdo

REF: HS0856-02

Canasta mágica esquinera. High Quality

Suministro: 1 esquina mágica de 4 bandejas

Material

Acero

Base de melamina en RH

Acabado

Cromado - Pintura electrostática

Capacidad de carga

5 kg por canasta

Medida del herraje

660 x 452 x 600 mm

Medida del módulo

800 x 550 x 780 mm



Base en tablero melamínico RH

*Cierre amortiguado

Izquierda y derecha en uno



*Puertas mínima de 450 mm

*Seguir detalladamente el manual de instalación para su montaje

*Solo incluye el herraje

*HS0856-01

*HS0856-02

*HS0857-02

REF: HS0194

Canastas caceroleras H15

Suministro: 1 canasta 4 enganches frontales

Material

Acero

Acabado

Cromado

Capacidad de carga

35 kg

**Opciones de rieles**

HS0134-00

HS0842-00

*Rieles no incluidos



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HSC194-40	300	440	150	400	500	200
HSC194-45	350	440	150	450	500	200
HSC194-60	500	440	150	600	500	200
HSC194-90	800	440	150	900	500	200

*Solo incluye el herraje

Incluye enganche para pegar frente melamínico

Canastas, tornos y esquineros

Bônuit
→ Herrajes

COCINA

REF: HS0228-90

Bajo fregadero


Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg



Suministro: 1 bajo fregadero 4 enganches frontales



Opciones de rieles
HS0134-00
HS0842-00

***Rieles no incluidos**



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0228-90	800	440	150	900	500	200

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0266-15

Canasta botellero 2 niveles. Módulo 150 mm


Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg



Suministro: 1 botellero 2 enganches frontales



Opciones de rieles
HS0842-01

***Rieles no incluidos**



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0266-15	100	452	476	150	500	600

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0381-40

Canasta multiusos. Módulo de 400mm

Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg



Suministro: 1 canasta multiusos 4 enganches frontales



Opciones de rieles
HS0133-00
HS0842-02

***Rieles no incluidos**



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0381-40	320	432	463	400	500	600

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0267-15

Kit botellero 2 niveles. Módulo de 150 mm

Suministro: 1 Botellero, 2 enganches frontales, 1 par de rieles y tornillos.

Material

Acero

Acabado

Cromado

Capacidad de carga

35 kg



Incluye enganche para pegar frente melamínico

Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HSC267-15						
	100	452	476	150	500	600



REF: HS0268-15

Canasta botellero 2 niveles. Gris antracita

Suministro: 1 botellero y 2 enganches frontales, 1 juego de rieles

Material
Acero y tablero MDF
melamínico RH Antideslizante
Acabado

Pintura electrostática gris antracita

Capacidad de carga

35 kg



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm)		
HSC268-15						
	105	480	535	150	500	800

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0319-15

Canasta condimentero 3 niveles. Gris antracita

Suministro: 1 canasta y 2 conectores frontales, 1 juego de rieles

Material
Acero y tablero melamínico con
antideslizante
Acabado

Pintura electrostática gris antracita

Capacidad de carga

35 kg



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm)		
HS0319-15						
	110	470	545	150	500	800

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

Canastas, tornos y esquineros

Bônuit
→ Herrajes

COCINA

REF: HS0317-15

Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg



Canasta condimentero 3 niveles. Módulo 150mm

Suministro: 1 condimentero 2 enganches frontales



Opciones de rieles
HS0842-01
*Rieles no incluidos



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0317-15	100	446	470	150	500	600

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0318-15

Material
Acero


Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg



Kit condimentero 3 niveles. Módulo de 150 mm con 2 rieles

Suministro: 1 canasta de 3 niveles, accesorios, 2 enganches frontales de fijación y 1 juego de rieles (1 de extensión total y 1 cierre lento montaje bajo)



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0318-15	100	446	470	150	500	600



REF: HS0317-30/40

Material
Acero

Acabado
Cromado


Capacidad de carga
35 kg



Canasta multiusos 3 niveles. Módulo 300 - 400mm

Suministro HS0317-30: 1 canasta multiusos 2 enganches frontales

Suministro HS0317-40: 1 canasta multiusos 4 enganches frontales



Opciones de rieles
HS0133-00
HS0842-02
*Rieles no incluidos



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0317-30	220	446	470	300	500	600
HS0317-40	320	446	470	400	500	600

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

REF: HSO233-30/40

Canasta multiusos 2 niveles. Módulo 300 - 400mm


Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
35 kg



Suministro HSO233-30: 1 canasta multiusos 2 enganches frontales
Suministro HSO233-40: 1 canasta multiusos 4 enganches frontales



Opciones de rieles
HS0133-00
HS0842-02

***Rieles no incluidos**



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0233-30	220	440	470	300	500	600
HS0233-40	320	440	470	400	500	600

Incluye enganche para pegar frente melamínico

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0837-01
HS0837-02

Esquina mágica en ocho. Gris antracita

Suministro: 1 esquina mágica con 2 bandejas

Material
Acero y Tablero MDF melamínico
RH Antideslizante

Acabado
Pintura electrostática gris antracita

Capacidad de carga
10 kg por bandeja

Medida del herraje
830 x 440 x (550-750) mm

Medida del módulo
900 x 550 x (600-800) mm




*Puerta mínima de 450 mm

*Seguir detalladamente el manual de instalación para su montaje

***Solo incluye el herraje**


Esquina izquierda
HS0837-02

*Se guarda hacia el lado izquierdo



Esquina derecha
HS0837-01

*Se guarda hacia el lado derecho




REF: HSO697-00

Esquinero giratorio 3 niveles

Suministro: 1 torno de 12 canastas


Tipos de canasta



*Puerta mínima de 450 mm

*Seguir detalladamente el manual de instalación para su montaje

***Solo incluye el herraje**



Canastas, tornos y esquineros

Bônuit
→ Herrajes

COCINA

REF: HS0247-00

Torno esquinero 270°

Material
Acero

Acabado
Cromado


Capacidad de carga
10 kg por nivel

Medida del herraje
Ø 710x (550-810)mm

Medida del módulo
760 x 760 (580-846) mm



Suministro: 1 torno de 2 canastas



*Puerta mínima de 350 mm

*Seguir detalladamente el manual de instalación para su montaje

*Solo incluye el herraje

REF: HS0440-35

Canasta bajo fregadero cierre lento

Material
Acero

Acabado superficial
Gris antracita

Capacidad de carga
25kg

Montaje
Para atornillar

*Suministro: 1 bajo fregadero



Referencia	Medida del Herraje			Medida del Módulo		
HSO440-35						
	285mm	467mm	415mm	350mm	550mm	500mm

Opciones de rieles

REF: HS0133-00

Riel para canastas montaje al piso cierre lento

Suministro: 1 par de rieles 4 patinas de fijación


Material
Acero

Acabado
Zincado

Montaje
Para atornillar

Medida
460 mm

Capacidad de carga
35 kg



REF: HS0134-00

Riel montaje al lateral cierre lento

Suministro: 1 par de rieles 4 patinas de fijación

Material
Acero

Acabado
Zincado

Montaje
Para atornillar

Medida
460 mm

Capacidad de carga
35 kg



*En este montaje se debe tener en cuenta las medidas exactas del módulo

REF: HS0842-00
Material

Acero

Acabado

Zincado

Montaje

Para atornillar

Medida

450 mm

Capacidad de carga

35 kg


Riel para canastas full extensión sencillo montaje lateral

Suministro: 1 par de rieles



*Compatible únicamente con estructuras en tablero de 15 mm
*En este montaje se debe tener en cuenta las medidas exactas del módulo

REF: HS0842-01
Material

Acero

Acabado

Zincado

Montaje

Para atornillar

Medida

450 mm

Capacidad de carga

35 kg


Riel para botelleros y condimenteros de 150 mm full extensión sencillo

Suministro: 1 par de rieles


REF: HS0842-02
Material

Acero

Acabado

Zincado

Montaje

Para atornillar

Medida

400 mm


Riel para canastas full extensión sencillo montaje al piso

Suministro: 1 par de rieles



NOTA: Dependiendo del herraje a utilizar, escoger los rieles que sean compatibles, en cada referencia se especifica el riel a utilizar.

REF: HS0566
Material

Acero 201

Acabado


Acero brillante

Capacidad de carga

7 kg por bandeja


Platero acero 201

Suministro: 1 platero 1 porta-vasos 1 bandeja



Referencia	Medida del herraje (mm)		Medida del módulo (mm) (Medida externa)	
HS0566-02	580	245	600	300
HS0566-03	680	245	700	300
HS0566-04	780	245	800	300
HS0566-05	880	245	900	300


La medida del ancho del módulo puede variar ($\pm$) 10 mm.

***Solo incluye el herraje**

*Los tamaños "A" y "B" son basados en la altura del gabinete.

Los tamaños son para su referencia:

A= 275 mm B=300 mm



Accesorios

REF: PE06


Material
Alambre de acero

Acabado
Plastificado color blanco



Pocillero

Suministro: 1 pocillero 4 soportes



Referencia			
PE061	600 mm	170 mm	
PE062	700 mm	170 mm	
PE063	800 mm	170 mm	

REF: PVE06


Material
Alambre de acero

Acabado
Plastificado color blanco



Porta - vasos

Suministro: 1 porta - vasos 4 soportes



Referencia			
PVE067	600 mm	170 mm	
PVE068	700 mm	170 mm	
PVE069	800 mm	170 mm	

REF: SL072

Material
Polipropileno

Acabado
Color blanco

Espesor
3mm



Soporte para locero

Suministro: 4 soportes 8 tornillos



Referencia			
SL072	18 mm	16 mm	42 mm

REF: HSO448-00

Material
Acero

Acabado
Cromado

Capacidad de carga
5kg



Platero accesorio de incrustar en rejilla



Referencia			
HSO448-00	365 mm	280 mm	100 mm

*Solo incluye el herraje

REF: HSO427-00

Material
Plástico gris

Acabado
Gris mate

Capacidad de carga
25Kg - 20Lt / 10 Lt

Montaje
Para atornillar



Basurera doble extraíble cierre lento

Suministro: 1 basurera de 2 cestos



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HSO427-00	260	480	418	300	500	500

*Solo incluye el herraje
Incluye dispositivo de cierre suave en el riel

REF: IMAC0162

Material
Contenedores: plástico de colores
Rejilla: Acero cromado

Capacidad de carga
25 kg - 25 lt/25lt




Basurera doble extraíble



*Incluye rieles de extensión total




Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
IMAC0162	346	525	436	400	550	500



Para atornillar

REF: IMAC0010



Descripción	Cantidad
A - Soportes de la tapa	2
B - Soportes de la puerta	2

*El accesorio para fijar el frente de madera (IMAC0010) Se vende por separado

REF: HS0535-00

Material

Acero 201 y plástico

Acabado superficial

Negro

Capacidad de carga

8 lt

Montaje

Todo tipo de mesón

**Basurera para mesón**

Suministro: 1 basurera



Referencia	Medida del herraje	
HS0535-00		
	265	295

*Medidas en mm



REF: HS0625-00

Material

Acero 201


Tapas y soporte: plástico negro

Capacidad de carga

12lt

**Basurera para puerta**

Suministro: 1 basurera



Referencia	Medida del herraje(mm)	Medida del módulo(mm)		
		(Medida externa)		
HS0625-00				
	265	300	400	500

*Solo incluye el herraje

REF: HS0660-01/02

Material

Plástico

Acabado superficial

Blanco - Café

Capacidad de carga

6 lt

Montaje

Externo en el canto de la puerta <= a 22 mm

**Basurera plegable para puerta**

Suministro: 1 basurera



Referencia	Color	Medida		
HS0660-01	Blanco			
HS0660-02	Café	210	150	240

*Medidas en mm

Accesorios

Bônuit
Herrajes

COCINA

REF: HSO687-00

Contenedor alto Gris 18L

Suministro: 1 Bandeja, 2 Contenedores

Material

Contenedores:
Polipropileno

Bandeja: Poliestireno

Capacidad de carga

18 L



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HSO687-00	330	485	315	400	550	500

REF: HSO688-00

Contenedor bajo Gris 12L

Suministro: 1 Bandeja, 2 Contenedores

Material

Contenedores:
Polipropileno

Bandeja: Poliestireno

Capacidad de carga

12 L



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HSO688-00	330	485	315	400	550	500

REF: HSO460-30
HSO460-40

Basurera cierre lento

Suministro: 1 estructura y contenedor según módulo

Material

Plástico

Acabado superficial

Gris antracita

Capacidad de carga

15 lt cada contenedor

Montaje

Para atornillar



Módulo 300 mm - 15 lt

Referencia	Medida herraje			Medida módulo		
HSO460-30	225	460	350	300	550	500

*Medidas en mm



Módulo 400 mm - 30 lt

Referencia	Medida herraje			Medida módulo		
HSO460-40	290	460	350	400	550	500

*Medidas en mm

REF: HSO689-00

Contenedor bajo Gris 26L

Suministro: 1 Bandeja, 4 Contenedores

Material

Contenedores:
Polipropileno

Bandeja: Poliestireno

Capacidad de carga

26 L



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HSO689-00	530	485	215	600	550	500

REF: HSO662-00

Material

Polipropileno (PP)

Acabado

Blanco y gris

Dimensiones

365 x 310 x 55

Suministro

1 escurridor

**Escurreidor de platos plegable**

REF: HSO661-00

Material

Polipropileno (PP)

Acabado

Blanco y gris

Suministro

1 tabla de picar

**Tabla de picar con colador plegable**

Obtén más información escaneando
los códigos QR de cada referencia.

HERRAJES PARA PUERTAS ELEVABLES Y ABATIBLES



REF: HSL101-01/02
HSL102-01/02
HSL103-01/02

Material

Herraje: acero

Acabado/color

Herraje: níquelado

Tapa embellecedora: gris o blanco

Altura puerta elevable

250 - 500 mm

Ángulo de apertura

107° (limitable a 75° y 100° mediante limitador angular de apertura)

Posibilidad de ajuste

Altura/Lateral/Inclinación del frente + o - 1.5 mm

Montaje

Frente sin herramientas (técnica clip) en los soportes para atornillar premontados.

Bonuit Lift SQ cierre lento



Referencia	Fuerza de elevación	Altura puerta (FH)	Color	Capacidad peso (KG)
HSL101-01	580 - 1250	250 - 500	Blanco	2.4 - 3
HSL101-02			Gris	
HSL102-01	960 - 2040	250 - 500	Blanco	3 - 4
HSL102-02			Gris	
HSL103-01	1800 - 3500	250 - 600	Blanco	4 - 6.3
HSL103-02			Gris	



FE= altura puerta x (peso puerta)

*Fácil instalación

*Cierre suave y silencioso

*Ajuste 3D


*Fuerza ajustable de apertura y sostén

*Velocidad de ajuste para el cierre suave


D (mm)	16	19	22	26	28
X (mm)	70	58	49	35	26
Limitador ángulo de apertura		Req. de espacio (mm)			
Sin		Y=FH x 0.29 - 15 + D			
100°		Y=FH x 0.17 - 15 + D			
75°		A=FH x 0.26 + 15 - D			



Dimensiones de instalación (mm)



Espacio de moldura para la cornisa/corona



Espacio mínimo

MF Espacio mínimo 2mm

Accesorios para brazos Bonuit Lift SQ cierre lento

REF: HSL105-00

Material

Plástico

Color

Gris



Limitador de apertura 75°



REF: HSL107-00

Material

Plástico

Color

Gris



Limitador de apertura 100°



REF: HSL108-00

Material

Zamak



Adaptador para marco de aluminio



Brazos Bonuit Lift SF cierre lento

Bônuit
→ Herrajes

REF: HSL104-01/02

Bonuit Lift SF cierre lento

Material

Herraje: acero

Acabado/color

Herraje: niquelado

Tapa embellecedora: gris o blanco

Altura puerta elevable

400 - 700 mm

Ángulo de apertura

107° (limitable a 75° mediante limitador angular de apertura)

Posibilidad de ajuste

Altura/Lateral/Inclinación del frente + o - 1.5 mm. Fuerza de retención

Montaje

Herraje de frente sin herramientas (técnica clip) en los soportes para atornillar premontados.



Referencia	Fuerza de elevación	Altura puerta (FH)	Color	Capacidad peso (KG)
HSL104-01	3200 - 9000	400 - 700	Blanco	6.4 - 10.5
HSL104-02			Gris	

FE= altura puerta x peso puerta

*Fácil instalación

*Cierre suave y silencioso

*Ajuste 3D

*Fuerza ajustable de apertura y sostén


*Velocidad de ajuste para el cierre suave




D (mm)	15	18	22	26	28
X (mm)	70	58	49	35	26
Limitador ángulo de apertura	Req. de espacio (mm)				
Sin	Y=FH x 0.29 - 15 + D				
75°	A=FH x 0.26 + 15 - D				



Dimensiones de instalación (mm)



Espacio de moldura para la cornisa/corona



MF Espacio mínimo 2mm

Accesorios para brazos Bonuit Lift SF cierre lento

REF: HSL106-00

Limitador de apertura 75°

Material

Plástico

Color

Gris



REF: HSL109-00

Adaptador para marco de aluminio

Material

Zamak




HERRAJES PARA PUERTAS
ELEVABLES Y ABATIBLES



Instalación sin bisagra:

- Dos modelos Free flap 1.7 y 3.15 diseñados para todas las combinaciones de alturas y pesos de puertas elevables en módulos.
- Un diseño bonito y compacto que necesita poco espacio para su instalación.
- Montaje fácil, cómodo y rápido.



REF: 37291721
37291722

Para altura de puerta elevable
250 mm - 400 mm

Ángulo de apertura
107° (Limitable a 90° mediante
limitador angular de apertura
37291499)

Posibilidad de ajuste
Altura/Lateral/inclinación del frente
± 1,5 mm, fuerza de retención



Material

Herraje: acero
Tapas embellecedoras: plástico

Acabado

Herraje: niquelado
Tapas embellecedoras: blanco

Montaje

Herraje para atornillar con tornillos
Variante (1320734), frente sin herramientas
(técnica clip) en los soportes para atornillar
premontados

Suministro

2 Herrajes para puerta elevable (izquierdo/
derecho)
2 Tapas embellecedoras
2 Soportes para atornillar para puertas ele-
vables de madera o con marco de aluminio
desde 45 mm.
4 Tornillos para fijación al mueble
1 Instrucciones de montaje
1 Plantilla para taladrar
8 Tornillos Variante

REF: 37291730
37291731
37291732


Para altura de puerta elevable
400 mm - 600 mm

Ángulo de apertura
90° ó 107° (ajustable en el herraje)



Brazo Free Flap 1.7 para puerta elevable

Referencia	37291721	37291722
Modelo	B	C
Altura de la puerta	Peso de la puerta elevable	
250 mm	2,9-6,4 Kg	5,4-11,8 Kg
275 mm	2,5-5,7 Kg	4,8-10,6 Kg
300 mm	2,4-5,1 Kg	4,4-9,6 Kg
325 mm	2,1-4,6 Kg	4,0-8,8 Kg
350 mm	2,0-4,2 Kg	3,7-8,1 Kg
375 mm	1,9-3,8 Kg	3,5-7,5 Kg
400 mm	1,7-3,6 Kg	3,2-7,0 Kg



REF: 37291499

Limitador del ángulo de apertura

Accesorio para Free flap 1.7
37291721 - 37291722


Material
Plástico

Aplicación
Para limitar el ángulo de
apertura de 107° a 90°



Brazo Free Flap 3.15 para puerta elevable

Referencia	37291730	37291731	37291732
Modelo	D	E	F
Altura de la puerta	Peso de la puerta elevable		
400 mm	4,7-9,6 Kg	5,9-12,4 Kg	8,9-18,6 Kg
425 mm	4,4-9,0 Kg	5,6-11,6 Kg	8,3-17,4 Kg
450 mm	4,1-8,4 Kg	5,2-10,9 Kg	7,8-16,3 Kg
475 mm	3,9-8,0 Kg	4,9-10,3 Kg	7,4-15,4 Kg
500 mm	3,7-7,5 Kg	4,7-9,7 Kg	7,0-14,6 Kg
525 mm	3,5-7,1 Kg	4,4-9,2 Kg	6,6-13,9 Kg
550 mm	3,3-6,8 Kg	4,2-8,8 Kg	6,3-13,2 Kg
575 mm	3,2-6,5 Kg	4,0-8,4 Kg	6,0-12,5 Kg
600 mm	3,0-6,2 Kg	3,8-8,0 Kg	5,7-12,0 Kg



Brazos para puerta plegable

Bônuit
→ Herrajes

REF: HSL201-02
HSL202-02
HSL203-02
HSL204-02
HSL205-02

Material

Herraje: acero

Acabado

Herraje: niquelado

Tapa embellecedora: gris

Altura de puerta elevable
590 - 959mm (5 referencias)

Ángulo de apertura

120° (limitable a 83° mediante limitador angular de apertura)

Posibilidad de ajuste

altura/lateral/inclinación del frente
+ 0 - 2mm

*Fácil instalación

*Cierre suave y silencioso

*Ajuste 3D en ambas puertas

*Fácil apertura parada libre


*Velocidad de ajuste para el cierre suave

Brazo Bonuit Fold ST




Dimensiones de instalación (mm) - Puerta simétrica


Posicionamiento del herraje



Montaje puerta -p. de madera y marcos anchos de aluminio



Espacio mínimo entre el techo y el módulo



Referencia	Capacidad de carga	Altura puerta	Color
HSL201-02	4 - 8 kg	590 - 649	Gris
HSL202-02	3,7 - 7,2 Kg	650 - 729	Gris
HSL203-02	6,3 - 10,6 Kg	730 - 799	Gris
HSL204-02	5,8 - 9,6 Kg	800 - 879	Gris
HSL205-02	8,7 - 15,1 Kg	880 - 959	Gris



Accesorios

REF: HBM685-01

Bisagra 685 de 120° para Bonuit Fold ST

Material

Fundición Zinc

Acabado

Niquelado



REF: HBM686-00

Bisagra central para Bonuit Fold ST

Material

Fundición Zinc

Acabado

Niquelado



REF: HSL211-00

Limitador de apertura 83° para Bonuit Fold ST

Material

Plástico

Acabado

Gris



HERRAJES PARA PUERTAS
ELEVABLES Y ABATIBLES



- Incluso los paneles frontales altos pueden levantarse para ahorrar espacio.
- Diseño moderno gracias a sus contornos bien definidos.
- Mínima resistencia a la apertura, función de parada multiposición y mecanismo de apertura y cierre suave para una sensación de manejo extremadamente agradable.
- Herraje sencillo y que ahorra tiempo gracias a los tacos, los tornillos Euro premontados y la fijación con clip del panel frontal.
- Apoyo de apertura y amortiguación de cierre.
- Integración con bisagras de cazoleta de 110° con cierre automático.

REF: Encuentra más de 15 referencias en nuestro portafolio

Material

Herraje: Plástico, acero
Cubierta: Plástico

Acabado

Blanco - Gris

Posibilidad de ajuste

Altura / lado / profundidad del panel superior (a través de bisagra oculta) y del panel inferior (a través de bisagra de conexión).

Suministro

2 Herrajes (derecha / izquierda).

Material de montaje frontal para puertas de madera o puertas con marco de aluminio ancho.

Instrucciones de instalación.

Plantilla de perforación de papel y

2 Tapas para instalación (derecha / izquierda).





Elevador para puertas dobles Free fold



KH	B	T	U	V	W
450 - 480	108 - 94*	94 - 49	93 - 128	196 - 180	315 - 343
480 - 530	108 - 94*	100 - 37	100 - 155	203 - 186	328 - 370
520 - 590	108 - 94*	106 - 23	112 - 184	213 - 190	347 - 401
580 - 650	108 - 94*	119 - 40	126 - 197	227 - 207	375 - 430
650 - 730	108 - 94*	124 - 38	147 - 224	238 - 215	411 - 470
710 - 790	108 - 94*	136 - 46	161 - 233	250 - 219	439 - 500
770 - 840	108 - 94*	146 - 43	179 - 223	267 - 200	466 - 527
840 - 910	108 - 94*	154 - 70	195 - 248	272 - 231	502 - 559
910 - 970	108 - 94*	160 - 78	214 - 246	282 - 225	536 - 588
960 - 1010	108 - 94*	170 - 99	228 - 251	295 - 240	560 - 605
1000 - 1040	108 - 94*	177 - 120	239 - 256	306 - 256	578 - 616

* Las bisagras centrales y las bisagras superiores para la fijación al mueble, se piden por separado.



REF: 37264796

Material

Fundición Zinc

Acabado

Niquelado

Posibilidad de ajuste

Tridimensional, Ajuste lateral aprox 2 mm, Ajuste de ranura -2 hasta +1 mm, Ajuste de profundidad aprox 1.5 mm




Bisagra central


Suministro: 1 bisagra




Protección contra el atrapamiento de los dedos



Al acceder de forma accidental en el hueco de la puerta, la bisagra se desengancha para proteger contra lesiones.



Características del taladro



Posibilidad de ajuste

Soportes

Bônuit
→ Herrajes

REF: HSL302
HSL303

Material

Acero galvanizado
Plástico

Acabado superficial

Niquelado

Montaje

Para atornillar

Altura de oyerta

240 - 600 mm

Ciclos de apertura

40.000



Bonuit Air SE Niquelado




*Fácil instalación

*Ángulo de apertura 105°

*Profundidad mínima del módulo 125mm


*Fuerza de apertura ajustable



Referencia	Fuerza de elevación	Altura puerta
HSL302-00	500 - 1500	240 - 600
HSL303-00	960 - 2350	

Cálculo del factor de rendimiento LF
LF = KH x (peso de la puerta)

El paquete de kit incluye



REF: HSL412-03
HSL413-03

Material

Acero
Plástico

Acabado superficial

Niquelado
Negro Titanio

Montaje

Para atornillar

Altura de oyerta


240 - 600 mm

Ciclos de apertura

30.000




Bonuit Air SE Niquelado Push



Referencia	Fuerza de elevación	Altura puerta
HSL412-03	500 - 1400	240 - 600
HSL413-03	960 - 2050	

Cálculo del factor de rendimiento LF
LF = KH x (peso de la puerta)

El paquete de kit incluye



*Fácil instalación

*Ángulo de apertura 105°

*Módulos hasta 1800 mm de ancho

*Profundidad mínima del módulo 125 mm

*Fuerza de apertura ajustable

HERRAJES PARA PUERTAS
ELEVABLES Y ABATIBLES

REF: HSL402-03
HSL403-03

Material

Acero
Plástico

Acabado superficial

Niquelado
Negro Titanio

Montaje

Para atornillar

Altura de oyerta


240 - 600 mm

Ciclos de apertura

30.000



Bonuit Air SE Push Negro Titanio



Nota: El dispositivo push HSL400-00 y las bisagras HSL410-00 se vende por separado.

- *Facil instalación
- *Ángulo de apertura 105°
- *Módulos hasta 1800 mm de ancho
- *Profundidad mínima del módulo 125 mm
- *Fuerza de apertura ajustable

Referencia	Fuerza de elevación	Altura puerta
HSL402-03	500 - 1400	240 - 600
HSL403-03	960 - 2050	

Cálculo del factor de rendimiento LF
LF = KH x (peso de la puerta)

El paquete de kit incluye



Brazo de elevación x 15 soporte frontal x 1 Soporte lateral x 1 Tornillos x 4

Accesorios

REF: HSL300-00

Material

Zamak



Adaptador para marco de aluminio Bonuit Air SE



REF: HSL400-00

Material

Plástico

Acabado superficial

Gris

Montaje

Interno en material

Fijación

Cada 600mm

Instalación

Bisagra sin presión



Dispositivo expulsor Bonuit Air SE

Suministro: 1 Unidad



REF: HSL410-00

Material

Acero

Acabado superficial

Niquelado
Negro Titanio

*Ángulo de apertura 105°

*Espesor de tablero recomendado 15 mm - 18 mm

* Diámetro de cazoleta 35 mm

* Profundidad cazoleta (B) 11.8 mm

* Dist. tablero cazoleta (A)

3 mm - 7 mm



Bisagra sin presión Bonuit air Push SE

Suministro: 1 Unidad



Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.

Herrajes para puerta elevable Maxi

HÄFELE

HERRAJES PARA PUERTAS
ELEVABLES Y ABATIBLES



- Con este herraje se pueden realizar todas las aplicaciones habituales de puerta elevable mediante la variación de la posición de montaje y combinación con los correspondientes accesorios, p.ej. frentes con manija o sin manija, frentes con marco de aluminio, apertura automática hasta la posición final, retención multiposición (la puerta se retiene en cualquier posición).
- Aplicable por uno o dos lados (en función del tamaño de la puerta elevable).
- Fuerza de retención ajustable de forma individual al correspondiente peso de puerta elevable.

REF: 37369742
37369744
37369746
37369748

Sujeta puerta Maxi



Material

Soporte: fundición de zinc,
Escuadra de fijación y lengüeta
atornillable: acero
Tapa de seguridad para
tornillo de ajuste: plástico

Acabado

Soporte: blanco
Escuadra de fijación y placas de
fijación para atornillar: blanco

Fijación

Aplicable izquierda y derecha

Montaje


Sin herramientas (Técnica clip)

Ajuste

Ajuste de la fuerza de retención
Requiere llave allen de 10 mm, no
suministrada con el brazo

Suministro

1 Sujetapuertas
1 Escuadra de fijación al mueble
1 Lengüeta atornillable para puerta
(para tornillo Euro)



Información de pedido

Desde un ancho de puerta elevable de 600
mm aplicar 2 herrajes Maxi

Para puertas elevables de madera o con
marco de aluminio desde ancho de marco
45 mm

Modelo	Referencia
A	37369742
B	37369744
C	37369746
D	37369748

Distancia hasta el borde 37 mm

REF: 37369798

Amortiguación para sujeta puerta Maxi

Material

Fundición de zinc

Color

Blanco




Maxi- Montaje para apertura de la puerta elevable con apoyo




- Desde un ancho de puerta elevable de 600 mm usar dos herrajes Maxi.
- Las especificaciones de peso se refieren a un herraje Maxi, si se aplican dos herrajes Maxi se duplican los valores de peso para puerta elevable.
- Aplicación en combinación con bisagras de cazoleta con o sin cierre automático.

Ángulo de apertura 75°




Altura del armario	Peso de la puerta elevable (kg)			
	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
400 mm	2,2-4,0	4,3-8,2	7,1-14,0	-
500 mm	1,8-3,2	3,4-7,0	6,4-11,5	6,8-13,4
600 mm	1,6-3,0	2,9-5,5	5,1-10,0	6,4-11,2
700 mm	1,4-2,8	2,6-5,1	4,9-9,1	5,3-10,2
800 mm	-	2,4-4,6	4,0-7,4	4,9-9,0
900 mm	-	2,2-4,4	3,8-7,0	4,7-8,2
1000 mm	-	2,0-4,2	3,5-6,7	4,4-7,6

Ángulo de apertura 90°



Altura del armario	Peso de la puerta elevable (kg)			
	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
300 mm	2,7-5,1	5,0-8,5	8,0-12,0	9,0-15,0
400 mm	2,1-3,5	4,5-6,7	5,8-11,2	7,2-13,5
500 mm	1,6-2,6	3,5-5,5	4,5-8,8	6,0-11,0
600 mm	1,3-2,2	2,7-4,3	3,9-7,7	4,8-8,5
700 mm	1,2-2,0	2,5-3,7	3,2-6,4	4,2-7,6
800 mm	-	12,4-3,4	3,0-5,4	3,5-6,7
900 mm	-	-	2,7-5,2	3,0-6,0
1000 mm	-	-	-	2,7-5,5

Ángulo de apertura 110°



Altura del armario	Peso de la puerta elevable (kg)			
	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
300 mm	1,4-3,2	3,1-5,9	5,4-10,0	-
400 mm	1,2-2,5	3,0-5,0	4,2-8,1	4,8-9,0
500 mm	0,9-2,0	2,2-3,8	3,2-6,3	2,8-7,5
600 mm	0,7-1,5	1,9-3,5	2,7-6,0	3,5-6,8
700 mm	-	1,7-2,7	2,5-4,5	3,0-5,2
800 mm	-	-	2,2-3,6	2,6-4,7
900 mm	-	-	-	2,3-4,3
1000 mm	-	-	-	2,0-4,0

Posibilidades de aplicación

HÄFELE


HERRAJES PARA PUERTAS ELEVABLES Y ABATIBLES

Maxi Touch Opening - Montaje para apertura y retención con multiposición




- Desde un ancho de puerta elevable de 600 mm usar dos herrajes Maxi.
- Las especificaciones de peso se refieren a un herraje Maxi, si se aplican dos herrajes Maxi se duplican los valores de peso para puerta elevable.
- Aplicación en combinación con bisagras Duomatic Push y vaivén a presión magnético.
- Para una retención segura de la puerta elevable, utilizar 1x vaivén a presión magnético Push 35606401 y un imán adicional 35606441.

Ángulo de apertura 75°



Altura del armario	Peso de la puerta elevable (kg)			
	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
300 mm	2,0-3,8	4,0-7,7	7,0-14,0	-
400 mm	1,6-3,1	3,0-6,3	5,0-11,5	7,0-12,5
500 mm	1,3-2,5	2,7-5,2	4,7-8,4	5,5-10,5
600 mm	-	2,4-4,5	4,3-7,8	4,7-8,4
700 mm	-	2,2-4,0	4,0-7,5	4,3-8,0
800 mm	-	-	3,6-6,2	3,9-7,3
900 mm	-	-	3,4-5,8	3,5-6,7


Ángulo de apertura 90°



Altura del armario	Peso de la puerta elevable (kg)			
	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
300 mm	2,0-3,5	3,3-6,7	6,0-10,3	7,8-13,6
400 mm	1,5-2,6	2,5-5,0	5,5-7,8	5,8-10,2
500 mm	1,2-2,1	2,0-4,0	3,6-6,3	4,7-8,2
600 mm	1,0-1,8	1,7-3,3	3,0-5,2	3,9-6,8
700 mm	0,9-1,4	1,4-2,7	2,5-4,3	3,2-5,7
800 mm	0,7-1,3	1,2-2,6	2,2-3,9	2,9-5,1
900 mm	0,7-1,2	1,1-2,2	2,0-3,4	2,6-4,5
1000 mm	0,6-1,0	1,0-2,0	1,8-3,1	2,4-4,1

1. Al pulsar sobre la puerta se abre un espacio suficiente para que se pueda mover la puerta con la mano y cerrar de nuevo. La puerta se mantiene retenida en cualquier posición de forma fiable
2. Aplicación en combinación con bisagras de cazoleta Duomatic Push
3. Retención mediante vaivén a presión magnético y contrapieza en la puerta
4. Imanes magnéticos para la retención (opcional)

Ángulo de apertura 110°




Altura del armario	Peso de la puerta elevable (kg)			
	Modelo A	Modelo B	Modelo C	Modelo D
300 mm	1,2-2,9	2,6-5,5	4,6-9,5	-
400 mm	0,9-2,2	2,0-4,4	3,8-7,0	4,6-8,7
500 mm	0,7-1,8	1,7-3,4	3,1-5,8	3,7-6,5
600 mm	-	1,4-3,0	2,6-4,7	3,1-5,8
700 mm	-	-	2,3-4,1	2,8-4,5
800 mm	-	-	2,0-3,8	2,4-4,1
900 mm	-	-	-	2,1-3,9
1000 mm	-	-	-	1,8-3,7

Duo - Herraje con dos funciones

HÄFELE



Como sujetapuertas



Como compás

REF: 37366612

Material
Fundición de zinc y acero

Acabado superficial
Niquelado

Aplicación
Para puertas elevables de madera o con marco de aluminio con ancho desde 45 mm

Montaje
Tornillos para aglomerado

Distancia hasta el borde
37 mm


Suministro
1 sujetapuertas/compás
1 escuadra de fijación para el brazo
1 placa de fijación para la puerta




Sujetapuerta duo estándar




Montaje como sujetapuertas



Angulo de apertura 75°





Angulo de apertura 90°



Angulo de apertura 110°



Montaje como compás de puerta



se requiere la bisagra 34275628 para trabajar como compás

	Altura del armario mm	Peso de la puerta elevable kg			
		Función sostener		Función frenar	
		1 Soporte	2 Soportes	1 Soporte 2	Soportes
Montaje como sujetapuertas					
75°	200	9,0	15,0	11,5	15,0
	250	7,0	15,0	9,0	15,0
	300	6,0	12,0	7,5	15,0
	350	5,0	10,0	6,5	13,0
	400	4,5	9,0	6,0	11,5
	450	4,0	8,0	5,0	10,0
	500	3,5	7,0	4,5	9,0
90°	200-400 véase la tabla de abajo montaje como compás de puerta				
	450	3,5	6,5	4,5	8,5
	500	3,0	6,0	4,0	7,5
110°	200	6,0	12,0	8,0	15,0
	250	5,0	9,5	6,0	12,0
	300	4,0	8,0	5,0	10,0
	350	3,5	7,0	4,0	9,0
	400	3,0	6,0	4,0	7,5
	450	2,5	5,5	3,5	7,0
	500	2,0	5,0	3,0	6,0
Montaje como compás de puerta					
90°	200	7,5	15,0	9,5	15,0
	250	6,0	12,0	7,5	15,0
	300	5,0	10,0	6,0	13,0
	350	4,0	8,5	5,5	11,0
	400	3,5	7,0	5,0	10,0

REF: 37366632

Material

Fundición de zinc y acero

Acabado

Niquelado

Aplicación

Para puertas elevables de madera o con marco de aluminio con ancho desde 45 mm

Montaje

Tornillos para aglomerado

Distancia hasta el borde

37 mm

Suministro

1 Sujetapuertas/compas

1 Escuadra de fijación para el brazo


1 Placa de fijación para la puerta




Sujetapuerta duo forte




Montaje como sujetapuertas



Angulo de apertura 75°





Angulo de apertura 90°



Angulo de apertura 110°

Montaje como compás de puerta



*Se requiere la bisagra 34275628 para trabajar como compás

HÄFELE

	Altura del armario mm	Peso de la puerta elevable kg			
		Función sostener		Función frenar	
		1 Soporte	2 Soportes	1 Soporte	2 Soportes
Montaje como sujetapuertas					
75°	200	14,0	15,0	15,0	15,0
	250	11,5	15,0	15,0	15,0
	300	9,0	15,0	12,0	15,0
	350	8,0	15,0	11,0	15,0
	400	7,0	14,0	9,0	15,0
	450	6,0	12,0	8,0	15,0
	500	5,5	11,0	7,0	15,0
	550	5,0	10,0	6,5	13,0
	600	5,0	9,5	6,0	12,0
	650	4,0	8,5	5,5	11,0
90°	200	12,5	15,0	15,0	15,0
	250	9,5	15,0	12,0	15,0
	300	8,0	15,0	10,0	15,0
	350	7,0	13,5	9,0	15,0
	400	6,0	12,0	8,0	15,0
	450	5,0	11,0	7,0	14,0
	500	5,0	9,5	6,0	12,0
	550	4,0	8,5	5,5	11,0
	600	4,0	8,0	5,0	10,0
	650	3,5	7,0	5,0	9,5
110°	200	9,5	15,0	12,5	15,0
	250	7,5	15,0	10,0	15,0
	300	6,5	12,5	8,0	15,0
	350	5,5	11,0	7,0	14,0
	400	4,5	9,5	6,0	12,5
	450	4,0	8,5	5,5	11,0
	500	4,0	7,5	5,0	10,0
	550	3,5	7,0	4,0	9,0
	600	3,0	6,0	4,0	8,0
	650	3,0	5,5	4,0	7,5
700	200	3,0	7,0	4,0	9,0
	250	9,5	15,0	12,5	15,0
	300	7,5	15,0	10,0	15,0
	350	6,5	12,5	8,0	15,0
	400	5,5	11,0	7,0	14,0
	450	4,5	9,5	6,0	12,5
	500	4,0	8,5	5,5	11,0
	550	4,0	7,5	5,0	10,0
	600	3,5	7,0	4,0	9,0
	650	3,0	6,0	4,0	8,0
90°	200	12,5	15,0	15,0	15,0
	250	9,5	15,0	12,0	15,0
	300	8,0	15,0	10,0	15,0
	350	7,0	13,5	9,0	15,0
	400	6,0	12,0	8,0	15,0
	450	5,0	11,0	7,0	14,0
	500	5,0	9,5	6,0	12,0
	550	4,0	8,5	5,5	11,0
	600	4,0	8,0	5,0	10,0
	650	4,0	7,5	4,0	9,0

HERRAJES PARA PUERTAS
ELEVABLES Y ABATIBLES

REF: HEN308-00

Brazo mecánico sujetapuerta


Material
Zamak

Color
Satín níquel

Capacidad carga
Según tabla de especificaciones

Montaje
Para atornillar

Suministro
1 brazo para puerta elevable
1 soporte para fijación al mueble
1 soporte para fijación a la puerta
1 llave Allen
5 tornillos
1 instrucciones de instalación



*Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 75°

*Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 90°

*Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 110°

Tabla especificaciones

75°	Con 1 soporte	Con 2 soporte
Peso puerta (Kg)		
Altura puerta (mm)		
200 mm	6,0	8,6
300 mm	4,6	8,2
400 mm	3,7	7,4
500 mm	2,3	5,6

90°	Con 1 soporte	Con 2 soporte
Peso puerta (Kg)		
Altura puerta (mm)		
200 mm	4,5	8,6
300 mm	3,6	7,2
400 mm	2,7	5,4
500 mm	1,8	3,6

110°	Con 1 soporte	Con 2 soporte
Peso puerta (Kg)		
Altura puerta (mm)		
200 mm	3,0	5,6
300 mm	2,6	5,2
400 mm	2,2	4,4
500 mm	1,2	2,6

* Las tablas de pesos aplican para un brazo, si se montan dos brazos se duplican los valores.
*Desde un ancho de puerta de 600 mm usar dos brazos.

REF: 37382

Brazos neumáticos

Material
Acero

Acabado
Niquelado

Montaje
Con escuadra de fijación para atornillar, montaje sin herramientas del brazo neumático (montaje rápido)

Suministro
1 Brazo neumático
1 Escuadra de fijación al mueble
1 Escuadra de fijación a la puerta elevable de madera
1 Escuadra de fijación para puertas elevables con marco de aluminio con ancho de marco de 20 mm
1 Instrucciones de montaje

Nota: Las tablas de valores se refieren a la aplicación con 1 muelle de gas. Si se aplican 2 muelles de gas se duplica la capacidad de carga. para una apertura en paralelo y sincrónica en puertas grandes es recomendable la aplicación de 2 muelles de gas




Tabla de valores guía para medidas de montaje cuando se aplican bisagras para montaje angular

Ángulo de apertura	Medidas en mm		
	A	B	D
75°	246	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25

Fuerza del muelle N	Referencia
60	37382001
80	37382002
100	37382003
120	37382004
150	37382005

Empaque: 1 pieza

Máximo peso de la puerta (kg) en aplicación 75°

Máximo peso de la puerta (kg) en aplicación de 90°

Máximo peso de la puerta (kg) en aplicación 110°

Tabla de valores

Fuerza del brazo (N)	Altura de puerta elevable mm			
	300	400	500	600
60	2,0	1,5	1,2	1,0
80	2,7	2,0	1,6	1,4
100	3,4	2,6	2,0	1,7
120	4,1	3,1	2,5	2,0
150	4,7	3,5	2,9	2,4

Fuerza del brazo (N)	Altura de puerta elevable mm			
	300	400	500	600
60	1,8	1,3	1,1	0,9
80	2,4	1,8	1,4	1,2
100	3,0	2,2	1,8	1,5
120	3,6	2,7	2,1	1,8
150	4,1	3,2	2,3	2,1

Fuerza del brazo (N)	Altura de puerta elevable mm			
	300	400	500	600
60	1,6	1,2	0,9	0,8
80	2,1	1,6	1,2	1,0
100	2,6	1,9	1,6	1,3
120	3,1	2,3	1,9	1,6
150	3,5	2,6	2,2	1,9

REF: HEC060-03/04
HEC080-03/04
HEC100-03/04
HEC120-03/04

Material

Acero galvanizado y plástico

Acabado superficial

Pintura electrostática gris-03 y negra-04

Capacidad de carga

Según altura y peso de la puerta

Montaje

Para atornillar

Suministro

1 brazo

2 platinas

5 tornillos



Brazo neumático cierre lento



Enganches


Tabla especificaciones

90°	Altura de puerta (mm)			
Fuerza del brazo (N)	300	400	500	600
60	1,7	1,2	1,0	0,8
80	2,2	1,7	1,3	1,1
100	2,8	2,0	1,7	1,4
120	3,3	2,5	1,9	1,7

Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 90°

* Las tablas de pesos aplican para un brazo, si se montan dos brazos se duplican los valores.

* Desde un ancho de puerta de 600 mm usar dos brazos.



REF: HEN280-02

Material

Acero galvanizado - plástico

Acabado superficial

Pintura electrostática plateada

Montaje

Para atornillar

Suministro

1 Brazo para puerta elevable

1 Soporte para fijación al mueble

1 Soporte para fijación a la puerta

1 Soporte para fijación a un marco

de aluminio

5 tornillos



Brazo neumático mini

Este brazo es ideal para puertas pequeñas, mínimo 20 cm de altura, gracias a su pistón neumático de 60 Newton concluye el ciclo de apertura automáticamente. Es fundamental que las puertas no excedan los 2 Kg de peso.

Fácil montaje y desmontaje por pines de presión.

Tabla de referencia para aplicación de la puerta a 90°

Fuerza del brazo N	Altura puerta (mm)			
	200	250	300	350
60	1,1	1,0	0,9	0,8

* Las tablas de pesos aplican para un brazo, si se montan dos brazos se duplican los valores.


* Desde un ancho de puerta de 600 mm usar dos brazos.

* Este brazo funciona para puertas desde 200 mm de altura



Las imágenes aplican para todas las referencias de esta página

Instrucciones de instalación



Medidas: mm

REF: HED080-05

Brazo neumático Negro Declinador con cobertor

Material

Acero, Latón Y Plástico

Acabado

Pintura electrostática

Montaje

Para atornillar

Suministro


1 Brazo para puerta declinable
1 Soporte para fijación al mueble
1 Soporte para fijación a la puerta
1 Soporte para fijación a marco de aluminio
5 tornillos

Capacidad de carga

Según altura y peso de la puerta




Medidas del brazo



*Este brazo solo se puede montar en aplicaciones de 90°

Instrucciones de instalación



* Las tablas de pesos aplican para un brazo, si se montan dos brazos se duplican los valores.

*Desde un ancho de puerta de 600 mm usar dos brazos.

Tabla especificaciones

Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 90°

90°	Altura de puerta (mm)	
Fuerza del brazo (N)	300	400
80	2,2	1,7

REF: HEN080-01

Material

Acero galvanizado - plástico

Acabado superficial

Pintura electrostática plateada

Montaje

Para atornillar

Suministro

1 Brazo para puerta elevable
1 Soporte para fijación al mueble
1 Soporte para fijación a la puerta
1 Soporte para fijación a un marco de aluminio
5 tornillos



Brazo neumático parada libre 80N

Este brazo permite ubicar la posición de apertura en el lugar deseado, otorgando mayor vida útil a las bisagras, ya que no cuenta con la presión desmedida de un brazo estándar.

Fácil montaje y desmontaje
por pines de presión.

Tabla especificaciones


Fuerza del brazo N	Altura puerta (mm)	
	500	600
80	3,0	2,5

Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 90°

* Las tablas de pesos aplican para un brazo, si se montan dos brazos se duplican los valores.


*Desde un ancho de puerta de 600 mm usar dos brazos.

Enganches



Enganche de costado

Enganche de puerta de madera



Enganche para puerta de aluminio



REF: HEN060-02 HEN080-02 HEN100-02 HEN120-02 HEN150-02

Material

Acero galvanizado - plástico

Acabado superficial

Pintura electrostática plateada

Montaje

Para atornillar

Suministro

1 Brazo para puerta elevable
1 Soporte para fijación al mueble
1 Soporte para fijación a la puerta
1 Soporte para fijación a un marco de aluminio
5 tornillos



Brazo neumático estándar

Este brazo concluye el ciclo de apertura automáticamente gracias a un pistón neumático que varía desde los 60 hasta 150 Newton, es fundamental utilizar la presión correcta según el peso y altura de la puerta.

Tabla especificaciones

Fuerza del brazo (N)	Altura de puerta (mm)			
	300	400	500	600
60	1,9	1,4	1,1	0,9
80	2,5	1,9	1,5	1,3
100	3,2	2,4	1,9	1,6
120	3,8	2,9	2,3	1,9
150	4,4	3,3	2,7	2,2

Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 80°

Fuerza del brazo (N)	Altura de puerta (mm)			
	300	400	500	600
60	1,7	1,2	1,0	0,8
80	2,2	1,7	1,3	1,1
100	2,8	2,0	1,7	1,4
120	3,3	2,5	1,9	1,7
150	3,8	3,0	2,1	1,9


Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 90°

Fuerza del brazo (N)	Altura de puerta (mm)			
	300	400	500	600
60	1,5	1,1	0,8	0,7
80	2,0	1,5	1,1	0,9
100	2,5	1,7	1,5	1,2
120	2,9	2,1	1,7	1,5
150	3,3	2,5	2,0	1,8

Máximo peso de la puerta (Kg) en aplicación de 100°

Referencia	Presión (Newton)
HEN060-02	60
HEN080-02	80
HEN100-02	100
HEN120-02	120
HEN150-02	150

Instrucciones de instalación



Medidas: mm

* Las tablas de pesos aplican para un brazo, si se montan dos brazos se duplican los valores.

*Desde un ancho de puerta de 600 mm usar dos brazos.

*Para puerta de 600mm de ancho se requieren 3 bisagras con base de 4 perforaciones.

HERRAJES PARA PUERTAS ELEVABLES Y ABATIBLES



CLÓSET



REF: HS0889-00
HS0890-00

Material
Acero

Acabado
Cromado / Negro mate

Montaje
Para atornillar

Capacidad de carga
15kg




Colgador escualizable para ganchos

Suministro: 1 colgador



Referencia	Medida del herraje(mm)		
HS0889-00 HS0890-00	280	75	40

*Solo incluye el herraje



REF: HS0744
HS0745
HS0746

Material
Acero y plástico

Acabado
Cromado / Negro mate /
Gris antracita


Montaje
Para atornillar

Capacidad de carga
20 kg



Elevador para clóset


Suministro: 1 elevador 8 tornillos para instalación



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm)		
HS0744-01 HS0745-01	540-660	126	835	570-696	500	940
HS0744-02 HS0745-02	640-920	126	835	670-956	500	940
HS0744-03 HS0745-03	870-1220	126	835	900-1256	500	940
HS0746-01 HS0746-02	600-830 830-1150	126 835	835 835	900-1256 900-1256	500 500	940 940

Medidas del módulo basadas en tableros de 15 y 18 mm

*Solo incluye el herraje



REF: HS0588-00
HS0589-00

Material
Acero

Acabado
Cromado / Negro mate

Montaje
Para atornillar

Capacidad de carga
15kg



Pantalonero de 11 ganchos

Suministro: 1 pantalonero 8 tornillos



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0588-00 HS0589-00	353	470	97	400	500	850

Altura del módulo basado en pantalones de 1100mm de largo

*Solo incluye el herraje

Accesorios para clóset

Bônuit
→ Herrajes

CLÓSET

REF: HS0577-00
HS0578-00

Material Acero
Capacidad de carga 20 kg
Acabado Cromado / Pintura gris antracita
Montaje Para atornillar



Pantalonero de 18 ganchos

Suministro: 1 pantalonero 8 tornillos



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0577-00	670	467	118	720	500	850
HS0578-00						

Altura del módulo basado en pantalones de 1100mm de largo

Se debe equilibrar la carga equitativamente en cada uno de los lados de pantalonero

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0645-00
HS0646-00

Material Aluminio
Plástico
Capacidad de carga 6 kg
Acabado Natural / Negro mate
Montaje Para atornillar



Pantalonero con riel extensible

Suministro: 1 pantalonero 8 tornillos



Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0645-00	219	460	90	250	500	850
HS0646-00						

Altura del módulo basado en pantalones de 1100mm de largo

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0722

Material Acero
Acabado Cromado
Montaje Para atornillar
Capacidad de carga 20 kg



Zapatero extraíble

Suministro: 1 zapatero 2 rieles



* Las platinas para fijar el frente se venden por separado (HS0722-09)

**Incluye riel de extensión total*

**El herraje se ajusta a las medidas del módulo recomendadas*

Referencia	Medida del herraje(mm)			Medida del módulo(mm) (Medida externa)		
HS0722-01	555-990	450	150	585-1000	500	250
HS0722-02	475-800	450	150	505-830	500	250
HS0722-03	300-440	450	150	330-470	500	250

***Solo incluye el herraje**

REF: HS0733-00
HS0734-00


Material Acero
Acabado Cromado / Negro mate
Montaje Para atornillar



Capacidad de carga 3 kg

Corbatero

Suministro: 1 corbatero 2 tornillos



Referencia	Medida del herraje(mm)		
HS0733-00	32	295.5	265
HS0734-00			

***Solo incluye el herraje**

REF: HSO990-00
HSO991-00

Joyero para módulo de 600 - 900 mm

Suministro: 1 Joyero

Material
MDF y cuero

Acabado
Gris



Referencia	Medida del herraje		
HSO990-00			
HSO991-00	515	405	60
	815	405	60

REF: HSO100-00

Espejo extraíble cierre lento

Suministro: 1 espejo extraíble

Material
Acero y vidrio

Acabado
Gris antracita

Montaje
Izquierda o derecha



Referencia	Medida herraje		Medida módulo		
HSO100-00					
	405	1000	400	500	150

*Medidas en mm

REF: HSO200-00

Mesa de planchar plegable giratoria

Suministro: 1 mesa de planchar

Material
Acero y madera

Acabado
Blanco y gris

Funcionalidad
Extraíble y giratoria



Referencia	Medida herraje			Medida módulo		
HSO200-00						
	310	460	120	400	500	150

*Medidas en mm



REF: HSO993-60/90

Sistema organizador cierre lento

Suministro: 1 sistema organizador

Material
Aluminio

Acabado
Gris antracita

Capacidad de carga
20 kg



Referencia	Medida herraje			Medida módulo		
HSO993-60						
HSO993-90	557	480	70	600	500	100
	857	480	70	900	500	100

*Medidas en mm

REF: HS0723-01/02

Material

Aluminio

Acabado

Gris antracita

Capacidad de carga

20 kg

Montaje

Para atornillar

Zapatero extraíbe ciere lento

Suministro: 1 Zapatero



Referencia	Medida herraje	Medida módulo
HS0723-01	557 480 155	600 500 250
HS0723-02	857 480 155	900 500 250

*Medidas en mm



REF: HS0510-60/90

Material

Aluminio

Acabado

Gris antracita

Colgaderos

HS0510-60: 5 puestos

HS0510-90: 9 puestos

Capacidad de carga

20 kg

Montaje

Para atornillar

Pantalonero cierre lento

Suministro: 1 Pantalonero



Referencia	Medida herraje	Medida módulo
HS0510-60	557 480 56	600 500 1200
HS0510-90	857 480 56	900 500 1200

*Medidas en mm



REF: HS0599-00

Material

Acero

Acabado

Gris antracita

Características

Cambio de altura

Capacidad de carga

45 kg

Montaje

Para atornillar

Zapatero giratorio 360°

Suministro: 1 Zapatero



Referencia	Medida herraje	Medida módulo
HS0599-00	700 360 1910-2110	800 450 1950-2150

*Medidas en mm



REF: HS0699-45/60/90

Material

Aluminio y algodón

Acabado

Gris antracita

Capacidad de carga

20 kg

Montaje

Para atornillar

Cesta de algodón plegable en marco

Suministro: 1 Cesta talego de algodón



Referencia	Medida herraje	Medida módulo
HS0699-45	421 480 532	450 500 600
HS0699-60	573 480 532	600 500 600
HS0699-90	878 480 532	900 500 600

*Medidas en mm



REF: HS0407-00

Material

Plástico

Acabado

Negro

Capacidad de carga

20 kg

Capacidad de carga

Para atornillar

Zapatero de dos capas

Suministro: 1 Zapatero



Referencia	Medida herraje
HS0407-00	260 200

*Medidas en mm



REF: HS0408-00

Material

Plástico

Acabado

Negro

Capacidad de carga

20 kg

Capacidad de carga

Para atornillar

Zapatero tres capas

Suministro: 1 Zapatero



Referencia	Medida herraje
HS0408-00	260 255

*Medidas en mm




REF: HS0739-00
HS0740-00

Material
Aluminio - plástico
Acabado
Natural / Negro mate
Montaje
Para atornillar
Capacidad de carga
5kg



Corbatero con riel extensible

Suministro: 1 corbatero



Referencia	Medida del herraje(mm)		
HS0739-00 HS0740-00	90	410	90

*Solo incluye el herraje

REF: HS0711-00

Material
Acero
Acabado
Gris antracita
Montaje
Para atornillar
Capacidad de carga
Máximo 20 kg



Corbatero

Suministro: 1 corbatero



Referencia	Medida herraje		
HS0711-00	155	430	83

*Medidas en mm

REF: HS0731-00
HS0732-00

Material
Acero
Acabado
Cromado
Montaje
Para atornillar
Capacidad de carga
20 kg



Corbatero extraíble cromo

Suministro: 1 corbatero



Referencia	Medida del herraje(mm)		
HS0731-00 HS0732-00	128	441	158

*Solo incluye el herraje


Tubos y soportes

REF: HTU431-00

Material
Acero
Acabado
Cromado
Medida
Ø 25mm x 3m
Calibre
0.6mm



Tubo de acero redondo




REF: HTU432-01

Material
Acero
Acabado
Cromado
Medida
15mm x 30mm x 3m
Calibre
0.6mm



Tubo de acero ovalado



CLÓSET

Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.



CLOSET

MANIJAS



Características de los materiales:

Aluminio: Es un metal no ferroso de baja densidad, con una gran resistencia a la corrosión. Se debe tener en cuenta que algunas sustancias alcalinas puede penetrar el metal y corroerlo.

Zamak: Es una aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene dureza y resistencia a la tracción lo que le da muy buenas propiedades mecánicas. Es ideal para recibir diferentes recubrimientos y acabados superficiales.

Acero 201: Tiene una gran resistencia a la corrosión, excelentes propiedades físicas y mecánicas y una apariencia estética, este puede ser sometido a diferentes terminados superficiales para obtener acabados de espejo, satinados, coloreados, texturizados, etc. Se puede deteriorar, especialmente en ambientes cercanos al mar, los cuales presentan alto contenido de cloruro en el aire y otras sustancias suspendidas.

Acero galvanizado: Es aquel acero que ha sido recubierto por una capa de zinc para brindarle una protección anticorrosiva.

Acero niquelado: Es un recubrimiento metálico de níquel, realizado mediante baño electrolítico, que se da a los herrajes para aumentar su resistencia a la oxidación y a la corrosión sin afectar las propiedades mecánicas de los mismos.

Acabado zincado: Los baños de zinc son altamente usados en los herrajes, ya que generan superficies uniformes, ausencia de capas quebradizas, más ductibilidad y mejor adherencia; así mismo una excelente resistencia a la corrosión atmosférica. Se reconoce por ser de un color blanco azulado.

(CC) Medida entre centros
(L) Largo
(H) Altura


Materiales:

Aluminio
Zamak
Acero
Acero 201



Acabados:

Aluminio natural
Níquel cepillado
Satin níquel
Cromado
Barnizado
Pavonado
Pintura electrostática negra

Manijas



Botones



REF: HMA460

Material
Aluminio



Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para atornillar



Manija 460 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Medidas: mm

Referencia	CC	L	H
HMA460-03	128mm	154mm	32mm
HMA460-05	192mm	218mm	32mm
HMA460-10	352mm	378mm	32mm

REF: HMA446
HMA447

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata
Anodizado color negro

Montaje
Para atornillar



Manija 446-447 aluminio


Suministro: 1 manija 2 tornillos



HMA446



HMA447



Medidas: mm

Referencia	CC	L	H
HMA446-03	128mm	140mm	30mm
HMA446-05	192mm	204mm	30mm
HMA446-07	256mm	268mm	30mm
*HMA447-05	192mm	204mm	30mm

Aluminio

REF: HMA456

Material
Aluminio


Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para atornillar



Manija 456 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA456-03	128mm	148mm	20mm
HMA456-09	320mm	345mm	20mm

REF: HMA417

Material
Aluminio


Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para incrustar



Manija 417 aluminio de incrustar

Suministro: 1 manija 2 tornillos



*Manija ideal para tablero de 18 mm

Referencia	CC	Medida de la perforación		
		L	A	H
HMA417-01	64mm	92mm	39mm	14mm
HMA417-03	128mm	156mm	39mm	14mm
HMA417-10	352mm	380mm	39mm	14mm

REF: HMA375


Manija 375 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para atornillar



Medidas: mm

Referencia	CC	L	H
HMA375-03	128mm	148mm	28mm
HMA375-04	160mm	180mm	28mm
HMA375-06	224mm	244mm	28mm

REF: HMA307

Manija 307 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Pintado negro

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA307-02	96mm	114mm	23mm
HMA307-03	128mm	147mm	26mm
HMA307-04	160mm	182mm	26mm
HMA307-05	192mm	216mm	26mm

REF: HMA792

Manija 792 aluminio níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA792-02	96mm	107mm	27mm
HMA792-03	128mm	138mm	27mm
HMA792-04	160mm	170mm	27mm
HMA792-05	192mm	202mm	27mm

REF: HMA083-02

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para atornillar



Manija 083 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA083-02	96mm	108mm	21mm

REF: HMA002-02/03 HMA003-02/03

Material
Aluminio

Acabado
Pulido mate - Negro

Montaje
Para atornillar




Manija 002/003 aluminio - negro

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA002-02 HMA003-02	96mm	110mm	17mm
HMA002-03 HMA003-03	128mm	150mm	17mm



REF: HMA303

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata
Pulido brillante

Montaje
Para atornillar



Manija 303 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA303-04	160mm	170mm	25mm
HMA303-06	224mm	236mm	25mm

REF: HMA321

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata
Pulido brillante

Montaje
Para atornillar



Manija 321 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA321-03	128mm	132mm	22mm
HMA321-04	160mm	164mm	22mm
HMA321-05	192mm	199mm	22mm

REF: HMA320

Manija 320 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata
Pulido brillante

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA320-03	128mm	136mm	23mm
HMA320-04	160mm	167mm	23mm
HMA320-06	224mm	232mm	23mm

REF: HMA542-01


Manija 542 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Pulido brillante

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA542-01	64mm	88mm	25mm

REF: HMA322

Manija 322 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata
Pulido brillante

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA322-02	96mm	110mm	27mm
HMA322-03	128mm	142mm	27mm
HMA322-04	160mm	174mm	27mm

REF: HMA327

Manija 327 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Pulido brillante

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA327-02	96mm	116mm	28mm
HMA327-03	128mm	148mm	28mm
HMA327-04	160mm	180mm	28mm
HMA327-05	192mm	212mm	28mm

REF: HMA343-00

Material
Aluminio

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Botón 343 aluminio níquel cepillado

Suministro: 1 botón 1 tornillo



Referencia	L	H
HMA343-00	36mm	30mm

REF: HMA072-00

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para atornillar



Botón 072 aluminio

Suministro: 1 botón 1 tornillo



Referencia	Ø	H
HMA072-00	16mm	21mm

REF: HMA050-02/03
HMA051-02/03

Material
Aluminio

Acabado
Níquel cepillado - Negro

Montaje
Para atornillar



Manija 050/051 aluminio níquel cepillado - negro

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA050-02 HMA051-02	96mm	115mm	23mm
HMA050-03 HMA051-03	128mm	145mm	23mm

REF: HMA045-02/03/04
HMA046-02/03/04

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado - Negro

Montaje
Para atornillar



Manija 045/046 zamak níquel cepillado - negro

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA045-02 HMA046-02	96mm	110mm	22mm
HMA045-03 HMA046-03	128mm	143mm	26mm
HMA045-04 HMA046-04	160mm	175mm	25mm

REF: HMA671-02/03/04
HMA672-02/03/04
HMA673-02/03/04

Material
Aluminio

Acabado
HMA671 - Cepillado
HMA672 - Cromado
HMA673 - Negra

Montaje
Para atornillar



Manija 671/672/673 aluminio cepillado - cromada - negra

Suministro: 1 manija 2 tornillos



HMA671



HMA673



HMA672

Referencia	CC	L	H
HMA671-02	96mm	150mm	25mm
HMA672-02			
HMA673-02			
HMA671-03	128mm	186mm	26mm
HMA672-03			
HMA671-04	160mm	227mm	26mm
HMA672-04			
HMA673-04			

REF: HMA306

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para atornillar



Manija 306 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA306-02	96mm	114mm	22mm
HMA306-03	128mm	147mm	26mm
HMA306-04	160mm	182mm	28mm
HMA306-05	192mm	216mm	26mm

REF: HMA349

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado color plata

Montaje
Para atornillar



Manija 349 aluminio

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA349-01	64mm	84mm	19mm
HMA349-02	96mm	116mm	19mm
HMA349-03	128mm	147mm	19mm

REF: HMA245

Manija 245 aluminio níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Aluminio

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA245-02	96mm	107mm	23mm
HMA245-03	128mm	140mm	23mm
HMA245-04	160mm	172mm	23mm
HMA245-05	192mm	205mm	23mm

Zamak

REF: HMA151-00

Botón 151 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 botón 1 tornillo

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	Ø	H
HMA151-00	20mm	23mm

REF: HMA299-00

Manija 299 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA299-00	32mm	71mm	18mm

REF: HMA676

Manija 676 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA676-02	96mm	105mm	27mm
HMA676-03	128mm	136mm	27mm

REF: HMA220

Manija 220 zamak cromada

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Zamak

Acabado
Cromada

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA220-01	64mm	88mm	18mm
HMA220-02	96mm	116mm	18mm

REF: HMA061

Manija 061 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA061-01	64mm	80mm	22mm
HMA061-02	96mm	110mm	26mm
HMA061-03	128mm	145mm	28mm

REF: HMA143-02

Manija 143 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA143-02	96mm	128mm	24mm

REF: HMA685-02

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 685 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA685-02	96mm	104mm	25mm

REF: HMA232-02

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 232 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA232-02	96mm	120mm	21mm

REF: HMA213-02

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 213 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA213-02	96mm	130mm	22mm

REF: HMA231-02

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 231 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA231-02	96mm	140mm	23mm

REF: HMA511
HMA512

Material
Zamak


Acabado
Níquel cepillado - Negro

Montaje
Para atornillar



Manija 511/512 zamak níquel cepillado - negro

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA511-02 HMA512-02	96mm	112mm	25mm
HMA511-03 HMA512-03	128mm	150mm	25mm
HMA511-04 HMA512-04	160mm	188mm	25mm
HMA511-05 HMA512-05	192mm	222mm	25mm

REF: HMA328

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 328 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA328-02	96mm	102mm	24mm
HMA328-03	128mm	135mm	26mm

REF: HMA174

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 174 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA174-02	96mm	125mm	23mm
HMA174-03	128mm	154mm	25mm

REF: HMA192

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 192 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA192-02	96mm	106mm	27mm
HMA192-03	128mm	142mm	28mm

REF: HMA222

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 222 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA222-02	96mm	123mm	28mm
HMA222-03	128mm	159mm	25mm

REF: HMA470

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 470 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA470-01	64mm	77mm	20mm
HMA470-02	96mm	119mm	20mm

REF: HMA297-03

Manija 297 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA297-03	128mm	157mm	21mm

REF: HMA836-02

Manija 836 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA836-02	96mm	142mm	25mm

REF: HMA788-00

Botón 788 zamak cromado

Suministro: 1 botón 1 tornillo

Material
Zamak

Acabado
Cromado

Montaje
Para atornillar



Referencia	Ø	H
HMA788-00	25mm	25mm

REF: HMA165-00

Botón 165 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 botón 1 tornillo

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Referencia	Ø	H
HMA165-00	29mm	23mm

REF: HMA010-00

Material
Zamak

Acabado
Cromado

Montaje
Para atornillar



Botón 010 zamak cromada

Suministro: 1 botón 1 tornillo



Referencia	Ø	H
HMA010-00	29mm	22mm

REF: HMA889-00

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Botón 889 zamak níquel cepillado

Suministro: 1 botón 1 tornillo



Referencia	Ø	H
HMA889-00	26mm	25mm

Pavonados

REF: HMA420-00
HMA421-00

Material
Zamak

Acabado
Pavonado

Montaje
Para atornillar



Manija 420-421 zamak pavonada

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Pavonado rojo



Pavonado amarillo

Referencia	CC	L	H
HMA420-00 Pavonado amarillo	93mm	120mm	20mm
HMA421-00 Pavonado rojo	93mm	120mm	20mm

REF: HMA440-00
HMA441-00

Material
Zamak

Acabado
Pavonado


Montaje
Para atornillar



Manija 440-441 zamak pavonada

Suministro: 1 manija 2 tornillos

Pavonado rojo



Pavonado amarillo

Referencia	CC	L	H
HMA440-00 Pavonado amarillo	76mm	115mm	22mm
HMA441-00 Pavonado rojo	76mm	115mm	22mm

REF: HMA101-02

Manija 101 plástica color gris plata

Suministro: 1 manija

Material
Plástico

Acabado
Gris plata

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA101-02	96mm	110mm	20mm

REF: HMA104-00

Botón 104 plástico color gris plata

Suministro: 1 botón 1 tornillo

Material
Plástico

Acabado
Gris plata

Montaje
Para atornillar



Referencia	Ø	H
HMA104-00	13mm	25mm

REF: HMA102-02

Manija 102 plástica color gris plata

Suministro: 1 manija

Material
Plástico

Acabado
Gris plata

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA102-02	96mm	127mm	25mm

REF: HMA103-02

Manija 103 plástica color gris plata

Suministro: 1 manija

Material
Plástico

Acabado
Gris plata

Montaje
Para atornillar



Referencia	CC	L	H
HMA103-02	96mm	117mm	23mm

Acero 201

mōbile

MANIJAS

REF: HMA021

Material
Acero 201


Acabado
Cepillado mate

Montaje
Para atornillar



Manija 021 acero 201

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA021-01	64mm	100mm	32mm
HMA021-02	96mm	150mm	32mm
HMA021-03	128mm	192mm	32mm
HMA021-04	160mm	224mm	32mm
HMA021-05	192mm	256mm	32mm
HMA021-06	224mm	288mm	32mm
HMA021-07	256mm	320mm	32mm

REF: HMA201

Material
Acero 201

Acabado
Cepillado mate

Montaje
Para atornillar



Manija 201 acero 201

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA201-02	96mm	150mm	32mm
HMA201-03	128mm	192mm	32mm
HMA201-05	192mm	256mm	32mm
HMA201-07	256mm	320mm	32mm

REF: HMA415

Material
Acero 201

Acabado
Cepillado

Montaje
Para atornillar



Manija 415 acero 201

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA415-02	96mm	106mm	30mm
HMA415-03	128mm	138mm	30mm
HMA415-04	160mm	170mm	30mm
HMA415-05	192mm	202mm	30mm

REF: HMA416

Material
Acero

Acabado
Pintado negro

Montaje
Para atornillar



Manija 416 acero pintada negra

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA416-02	96mm	106mm	30mm
HMA416-03	128mm	138mm	30mm
HMA416-04	160mm	170mm	30mm
HMA416-05	192mm	202mm	30mm

REF: HMA024

Material

Acero 201

Acabado

Pintura dorada

Montaje

Para atornillar

Manija 024 cilíndrica hueca

Suministro: 1 manija y 2 tornillos



REF	CC	L	H
HMA024-02	96	150	32
HMA024-03	128	192	32
HMA024-04	160	224	32

REF: HMA025

Material

Acero 201

Acabado superficial

Pintura cobre

Montaje

Para atornillar

Manija 025 cilíndrica hueca

Suministro: 1 manija y 2 tornillos



REF	CC	L	H
HMA025-02	96	150	32
HMA025-03	128	192	32
HMA025-04	160	224	32

REF: HMA026

Material

Acero 201

Acabado superficial

Pintura electrostática negra

Montaje

Para atornillar

Manija 026 cilíndrica hueca

Suministro: 1 manija y 2 tornillos



REF	CC	L	H
HMA026-02	96	150	32
HMA026-03	128	192	32
HMA026-04	160	224	32
HMA026-05	192	256	32

REF: HMA311

Material

Acero 201

Acabado

Pulido

Montaje

Para atornillar

Manija hueca acero 311

Suministro: 1 manija y 2 tornillos



REF	CC	L	H
HMA311-02	96	133	36
HMA311-03	128	165	36
HMA311-04	160	197	36
HMA311-05	192	229	36

REF: HMA312

Manija hueca acero 312

Material
Acero 201

Acabado
Negro mate

Montaje
Para atornillar

Suministro: 1 manija y 2 tornillos



REF	CC	L	H
HMA312-02	96	133	36
HMA312-03	128	165	36
HMA312-04	160	197	36
HMA312-05	192	229	36

REF: HMA418

Manija 418 cuadrada

Material
Acero 201

Acabado
Dorado

Montaje
Para atornillar

Suministro: 1 manija y 2 tornillos



REF	CC	L	H
HMA418-02	96	106	30
HMA418-03	128	138	30
HMA418-04	160	170	30

REF: HMA419

Manija 419 cuadrada

Material
Acero 201

Acabado
Cobrizada

Montaje
Para atornillar

Suministro: 1 manija y 2 tornillos



REF	CC	L	H
HMA419-02	96	106	30
HMA419-03	128	138	30
HMA419-04	160	170	30

REF: HMA517-02

Material
Aluminio

Acabado
Cromado y anodizado



Manija 117 de aluminio para incrustar

Suministro: 1 manija



Referencia	CC	L	H
HMA517-02	96mm	100mm	13mm

REF: HMA518-02

Material
Aluminio

Acabado superficial
Pintura negra



Manija 518 negra de aluminio para incrustar

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA518-02	96mm	100mm	13mm

REF: HMA406-00
HMA407-00

Material
Acero 201

Acabado superficial
Cepillado mate - Negro



Botón de incrustar 406/407

Suministro: 1 botón

HMA406



HMA407



Referencia	Ø externo	Ø perforación	H
HMA406-00	42mm	35mm	10mm
HMA407-00			

REF: HMA022
HMA023

Material
Acero 201

Acabado
HMA022 - Pintado negro
HMA023 - Pintado blanco

Montaje
Para atornillar



Manija 022- 023 acero 201

Suministro: 1 manija 2 tornillos



HMA022

HMA023

Referencia	CC	L	H
HMA022-01	64mm	100mm	32mm
HMA022-02	96mm	150mm	32mm
HMA022-03	128mm	192mm	32mm
HMA022-04	160mm	224mm	32mm
HMA022-05	192mm	256mm	32mm
HMA022-06	224mm	288mm	32mm
HMA022-07	256mm	320mm	32mm
HMA023-02	96mm	150mm	32mm

REF: HMA971-00
HMA972-00

Material
Acero 201


Acabado
Cepillado

Montaje
Para incrustar



Manija 971 - 972 acero 201 de incrustar

Suministro: 1 manija



Referencia	Externas	Perforación
HMA971-00	85 x 38mm x12.5	65 x 30 x 12.5
HMA972-00	115 x 42mm x12.5	91 x 32 x 12.5

REF: HMA870

Material
Acero 201

Acabado
Cepillado

Montaje
Para incrustar



Manija 870 de incrustar acero 201

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	Medidas externas				Medidas perforación externa		
		L	A	H		L	A	H
HMA870-01	72mm	108mm	35mm	10mm		79mm	24mm	10mm
HMA870-02	106mm	150mm	40mm	11mm		110mm	26mm	10mm

REF: HMA970-00

Material
Acero 201

Acabado
Cepillado

Montaje
Para incrustar



Manija 970 acero 201 de incrustar

Suministro: 1 manija



Referencia	Externas	Perforación
HMA970-00	47mm x 47mm	Ø 35mm x 11mm

REF: HMA310

Material
Acero 201

Acabado
Mate

Montaje
Para atornillar



Manija 310 acero 201

Suministro: 1 manija 2 tornillos



Referencia	CC	L	H
HMA310-02	96mm	119mm	35mm
HMA310-03	128mm	150mm	35mm
HMA310-04	160mm	182mm	35mm
HMA310-05	192mm	214mm	35mm

BISAGRAS






Tener en cuenta

La bisagra en conjunto con la base, conecta la puerta al mueble y le da movimiento, este puede ser de adentro hacia afuera, en forma vertical o en forma horizontal, movimientos que debe tener en cuenta el instalador para colocar la cantidad de bisagras necesarias y de manera correcta. Así, cuando el diseño del mueble exige que las bisagras se instalen en la vertical de la puerta, el instalador debe considerar el peso que soportarán las bisagras y que las cazoletas ya están especificadas para puertas de una altura máxima de 2 metros y un ancho máximo de 60 centímetros.

En otro caso, cuando las bisagras se instalan sobre la horizontal de la puerta, sea esta de levantar o bajar, siempre deben llevar un elemento de apoyo que puede ser un brazo neumático o mecánico. De igual manera se debe tener en cuenta el tamaño de la puerta para determinar el número de bisagras que requiere, sin embargo esta cantidad está dada en tablas que diseñan los fabricantes quienes con anterioridad realizan pruebas por rango de altura, ancho y peso.

Número de bisagras de cazoleta por puerta según su tamaño y peso:



*Cantidad basada en anchos de puerta de 30 cm y espesor de 15 cm para el modelo HBM186 con capacidad de carga de 3,5 Kg/par

*La cantidad de bisagras requeridas varía de acuerdo al peso de la puerta y la capacidad de carga de cada modelo

REF: HBM145-00

Bisagra 145 esquinera 45° cierre lento clip on

Material

Acero

Acabado superficial

Niquelado

Ángulo de apertura

45°

Espesores de tablero recomendados

15mm - 18mm

Profundidad cazoleta (B)

11.8mm

Diámetro cazoleta



35mm

Dist. tablero cazoleta (K)

5mm

Capacidad de carga

4.0 kg/par



*Resistencia a la humedad: 12 horas en cámara salina

REF: HBM178-00

Bisagra esquinera 90° cierre lento clip on

Material

Acero

Acabado superficial

Niquelado

Ángulo de apertura

90°

Espesores de tablero recomendados

15mm - 18mm

Profundidad cazoleta (B)

11.3mm

Diámetro cazoleta



35mm

Dist. tablero cazoleta (A)

5mm

Capacidad de carga

4.0 kg/par



*Resistencia a la humedad: 12 horas en cámara salina

REF: HBS260-01

Bisagra 260 para sofá dorada 260mm ajuste 180°/135°/105°

Material

Acero

Acabado superficial

Zincado amarillo

Ángulo de apertura



180° / 135° / 105°

Capacidad de carga

100kg por par



Aplicación diferentes ángulos:



Bisagras cierre con amortiguación

HÄFELE

BISAGRAS

Bisagra de cazoleta Duomatic Premium 110° - para puertas de madera

Material

Acero

Acabado

Niquelado

Montaje

Puerta montada al cuerpo con placas de montaje Duomatic montaje rápido REF32967040

Suministro

1 unidad

Amortiguación integrada en la cazoleta
Pedir por separado placa de montaje y tornillos



Profundidad del taladro

Cazoleta de la bisagra 13,5

Posibilidad de ajuste

Ajuste lateral de -1,5 hasta + 4,5 mm

Ajuste de altura de -2 hasta + 2 mm

Ajuste de profundidad de -0,5 hasta + 2,8 mm



Altura placa de montaje: 0 mm

REF: 32917700


Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6

Solapa de puerta mm	18	19	20	21
Distancia E mm	3	4	5	6



Altura placa de montaje: 0 mm

REF: 32917702


Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6

Solapa de puerta mm	9	10	11	12
Distancia E mm	3	4	5	6



Altura placa de montaje: 0 mm

REF: 32917703


Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6

Solapa de puerta mm	-2	-1	0
Distancia E mm	3	4	5



REF: 32967040

Placa de montaje Duomatic SM- con sistema de montaje rápido

Material

Fundición de Zinc

Acabado


Niquelado

Posibilidad de ajuste

Ajuste de profundidad y de altura mediante excéntrica

Suministro

1 placa de montaje





Material	Acero 201	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Brillante	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm


Base ajustable
Ciclos de apertura y cierre: 50.000
Capacidad de carga: 4kg/par
*Incluye tapas
***Resistencia a la humedad:** Hasta 96 horas en cámara salina



Bisagra parche cierre lento clip-on

REF: HBM897-01 Acero 201 - 35 mm


Suministro: 1 par bisagras - 10 tornillos - 4 tapas



Bisagra semiparche cierre lento clip-on

REF: HBM897-02 Acero 201 - 35 mm


Suministro: 1 par bisagras - 10 tornillos - 4 tapas



Bisagra interior cierre lento clip-on

REF: HBM897-03 Acero 201 - 35 mm

Suministro: 1 par bisagras - 10 tornillos - 4 tapas



Bisagras cierre con amortiguación



Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Bronce - níquel	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Base ajustable

Ciclo de apertura y cierre: 50.000


Capacidad de carga: 4kg/par

*Incluye tapas

***Resistencia a la humedad:** Hasta 24 horas en cámara salina

Bônuit

→ Herrajes



A: 48,5mm
B: 32mm
C: 52mm
D: 29,5mm


Ajuste de la base:

Varíe la posición de la base ajustando el tornillo como lo indican las gráficas

Bisagra hidráulica parche cierre lento clip-on. 35mm

REF: HBM997-01


Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos - 4 tapas



Bisagra hidráulica semiparche cierre lento clip-on. 35mm

REF: HBM997-02


Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos - 4 tapas



Bisagra hidráulica interior cierre lento clip-on. 35mm

REF: HBM997-03

Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos - 4 tapas



BISAGRAS




Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Pintura electrostática Negra	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Ciclos de apertura y cierre: 50.000
Capacidad de carga: 3,0 kg/par

Bisagra de parche cierre lento - 35mm

REF: HBM550-01


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra semiparche cierre lento- 35mm

REF: HBM550-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra interior cierre lento- 35mm

REF: HBM550-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos





Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Ciclos de apertura y cierre: 50.000

Capacidad de carga: 3,0 kg/par


*Tipo: Slide-on

*Resistencia a la humedad: 24 horas en cámara salina

Bisagra parche cierre lento slide-on. 35mm

REF: HBM554-01


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra semiparche cierre lento slide-on. 35mm

REF: HBM554-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra interior cierre lento slide-on. 35mm

REF: HBM554-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagras cierre con amortiguación



Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Ciclos de apertura y cierre: 40.000

Capacidad de carga: 3,0 kg/par


*Tipo: Slide-on

*Resistencia a la humedad: 12 horas en cámara salina

Bisagra parche cierre lento clip-on - 35mm

REF: HBM555-01


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra semiparche cierre lento clip-on - 35mm

REF: HBM555-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra interior cierre lento clip-on - 35mm

REF: HBM555-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra de cazoleta metalla A 110° - para puertas de madera y aplicaciones estándar

Material

Acero

Acabado

Niquelado

Fijación de la cazoleta

Para atornillar


Profundidad del taladro

Cazoleta de la bisagra 12 mm

Suministro

1 unidad

Pedir por separado placa de montaje y tornillos


Posibilidad de ajuste

Ajuste lateral de +/- 2,5 mm

Ajuste de altura de +/- 2 mm

Ajuste de profundidad de +/- 2mm



*Para las bisagras Hafele los complementos se venden por separado


Altura placa de montaje: 0 mm

REF: 31190500
Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6



Solapa de puerta mm	13	14	15	16	17
Distancia E mm	3	4	5	6	7


Altura placa de montaje: 0 mm

REF: 31190501
Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6



Solapa de puerta mm	5	6	7	8	9
Distancia E mm	3	4	5	6	7


Altura placa de montaje: 0 mm

REF: 31190502
Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6



Solapa de puerta mm	-4	-3	-2	-1	0
Distancia E mm	3	4	5	6	7

REF: 31198500

Placa de montaje en cruz Metalla A

Material

Acero

Acabado


Niquelado

Posibilidad de ajuste

Ajuste de altura de +/- 2mm agujero oblongo

Suministro

1 placa de montaje



Altura D: 0 mm



Bisagras cierre sin amortiguación




Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Bronce - níquel	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Base ajustable

Ciclos de apertura y cierre: 50.000

Capacidad de carga: 4kg/par

***Resistencia a la humedad:** Hasta 24 horas en cámara salina



A: 48,5mm
B: 32mm
C: 52mm
D: 29,5mm

Ajuste de la base:


Varíe la posición de la base ajustando el tornillo como lo indican las gráficas

Bisagra parche clip-on - 35mm

REF: HBM306-01

Top Quality

Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos




Bisagra semiparche clip-on - 35mm

REF: HBM306-02

Top Quality

Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos




Bisagra interior clip-on - 35mm

REF: HBM306-03

Top Quality

Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos





Material	Acero 201	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Brillante	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Base doble tornillo
Ciclos de apertura y cierre: 50.000
Capacidad de carga: 3,0 kg/par


*Resistencia a la humedad: Hasta 72 horas en cámara salina



Bisagra parche acero 201 - 35mm

REF: HBM427-01



Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra semiparche acero 201 - 35mm

REF: HBM427-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra interior acero 201 - 35mm

REF: HBM427-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagras cierre sin amortiguación



Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Base doble tornillo

Ciclos de apertura y cierre: 50.000



Capacidad de carga: 3,5 kg/par

***Resistencia a la humedad:** Hasta 24 horas en cámara salina

Bisagra parche - 35mm

REF: HBM186-01


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra semiparche - 35mm

REF: HBM186-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra interior - 35mm

REF: HBM186-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos





Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	12 mm - 15 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	9.6 mm
Ángulo de apertura	95°	Diámetro cazoleta	26 mm

Base sencilla

Ciclos de apertura y cierre: 40.000


Capacidad de carga: 1,5 kg/par

*Resistencia a la humedad: Hasta 12 horas en cámara salina

Bisagra mini parche - 26mm

REF: HBM187-01



Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos



Bisagra mini semiparche - 26mm

REF: HBM187-02


Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos



Bisagra mini interior - 26mm

REF: HBM187-03

Suministro: 1 par bisagras - 8 tornillos



Bisagras cierre sin amortiguación



Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Ciclos de apertura y cierre: 40.000

Capacidad de carga: 2,4 kg/par

*Resistencia a la humedad: Hasta 12 horas en cámara salina

Bisagra de parche Slide-on - 35mm

REF: HBM188-01


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra semiparche Slide-on - 35mm

REF: HBM188-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra interior Slide-on - 35mm

REF: HBM188-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



REF: 32917900

Bisagra de cazoleta Duomatic Push 110°

Material

Acero

Acabado

Niquelado

Montaje

Montaje rápido con placas de montaje
Duomatic SM REF:32967040

Suministro

1 bisagra

*se pide por separado placa de montaje
REF:32967040



Montaje angular - Altura placa de montaje: 0 mm

Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6

Profundidad del taladro

Cazoleta de la bisagra 11 mm


Posibilidad de ajuste

Ajuste lateral de -1.5 hasta +4.5 mm

Ajuste de altura de -2 hasta +2 mm

Ajuste de profundidad con placas Duomatic SM de
-0.5 hasta +2.8 mm

Solape de puerta mm	18	19	20	21
Distancia E mm	3	4	5	6



REF: 32967040

Plaza de montaje Duomatic SM - con sistema de montaje rápido

Material

Fundición en zinc

Acabado


Niquelado

Posibilidad de ajuste

Ajuste de profundidad y de altura
mediante excéntrica

Suministro

1 placa de montaje



Obtén más información escaneando
los códigos QR de cada referencia.

Accesorios bisagras push to open

REF: 35606401

ACCESORIO: Vaivén a presión magnético push, para embutir taladro

Material

Plástico

Montaje

Para embutir en taladro en el tablero inferior del armario

Aplicación

Para puertas sin manija

Ejecución



Retención con imán (espiga de expulsión para vencer retención)

Suministro

1 vaivén



Color negro / beige



Con contraplaca para clavar



REF: 35606441

ACCESORIO: Imán adicional (sin espiga de expulsión)

Material

Plástico

Montaje

Para embutir en taladro en el tablero inferior del armario o para montaje con placa adaptadora en cruz

Aplicación

Complemento de 35606401

Ejecución



Con punta magnética

Suministro

1 imán



Color naranja / beige



Con contraplaca para clavar



REF: 35606410

ACCESORIO: Placa en cruz para atornillar

Material

Plástico

Montaje


Para sostener el imán cuando éste no se puede embutir en el canto

Aplicación

Para puertas sin manija

Ejecución

Con ayuda de posicionamiento



Suministro
1 placa en cruz



Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Base doble tornillo

Ciclos de apertura y cierre: 50.000

Capacidad de carga: 3,0 kg/par


Requiere dispositivo HBM237-02/HBM160 (Se venden por separado)

*Resistencia a la humedad: Hasta 24 horas en cámara salina

Bisagra push parch Slide-on - 35mm

REF: HBM544-01


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra push semiparche Slide-on - 35mm

REF: HBM544-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra push interior Slide-on - 35mm

REF: HBM544-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Dispositivos push to open

REF: HBM237-01

Dispositivo Push to open sencillo



Dispositivo de empuje para facilitar la apertura de la puerta del mueble

(Uso con bisagra de cierre común)

*Si la puerta es menor de 1 metro, este dispositivo no funciona por la fuerza de las bisagras



REF: HBM237-02

Dispositivo Push to open con imán



*Para el uso de este dispositivo se recomienda utilizar la bisagra **HBM545** sin presión

Dispositivo de empuje para facilitar la apertura de la puerta del mueble

Sistema con imán, uso exclusivo para bisagra sin presión



REF: HBM238-01

Dispositivo Push to open

Material dispositivo
Acero 304

Acabado
Pulido gris

Suministro
1 dispositivo push

Aplicación
Bisagra común



REF: HBM238-02

Dispositivo Push to open + accesorios

Material dispositivo
Acero 304

Acabado
Pulido gris

Suministro
1 dispositivo push

Aplicación
Bisagra push o sin presión



REF: HBM160-01

Dispositivo Push to open con enganche de uña


Material dispositivo
Acero

Material receptor
Plástico

Acabado
Niquelado

Instalación
A 4mm desde la puerta

Suministro
1 dispositivo
1 receptor
3 tornillos
2 puntillas



Dispositivo de enganche para facilitar el cierre de la puerta del mueble
(Uso exclusivo para bisagras Push o bisagras sin presión)

REF: HBM160-02

Dispositivo Push to open con enganche de bola


Material dispositivo
Plástico

Material receptor
Plástico

Acabado
Blanco

Instalación
A 4mm desde la puerta

Suministro
1 dispositivo
1 receptor
6 tornillos



Dispositivo de enganche para facilitar el cierre de la puerta del mueble
(Uso exclusivo para bisagras Push o bisagras sin presión)



Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	110°	Diámetro cazoleta	35 mm

Base doble tornillo

Cilcos de apertura y cierre: 50.000

Capacidad de carga: 3,0kg por par

Sin presión de cierre o apertura



Requiere dispositivo HBM237-02 / HBM160 (se vende por separado)

*Resistencia a la humedad: Hasta 24 horas en cámara salina

Bisagra parche sin presión Slide-on - 35mm

REF: HBM545-01


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra semiparche sin presión Slide-on - 35mm

REF: HBM545-02


Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagra interior sin presión Slide-on - 35mm

REF: HBM545-03

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Bisagras apertura ángulos especiales

REF: 31842600

Bisagra de cazoleta Metallamat 175° - para puertas de madera

Material

Acero y zinc

Acabado

Niquelado

Montaje

Puerta montada con sistema de montaje rápido SM

Fijación de cazoleta

Para atornillar

Profundidad del taladro

Cazoleta de la bisagra 12.5 mm

Suministro

1 bisagra


* No incluye placa de montaje 31861504




Montaje angular

Brazo articulado

Recto



Solape de puerta mm	15	16	17	18	19	20
Distancia E mm	3	4	5	6	7	8



REF: 31861504

Placa de montaje en cruz Metalla SM - con sistema montaje rápido

Material

Acero

Acabado

Niquelado



Posibilidad de ajuste

Ajuste de altura +/- 2 mm por medio de agujero oblongo

Para atornillar con tornillo aglomerado

Suministro

1 placa de montaje



REF: 32919700

Bisagra de cazoleta Duomatic 70° - para puertas de madera

Material

Acero y zinc

Acabado

Niquelado

Posibilidad de ajuste

Ajuste lateral de -1.5 hasta + 4.5 mm

Ajuste de altura de -2 hasta + 2 mm

Ajuste de profundidad con placa de montaje Duomatic SM de -0.5 hasta + 2.8 mm

Profundidad del taladro

Cazoleta de la bisagra 11 mm



Suministro

1 bisagra

*No incluye placa de montaje 32967040



Montaje angular



Fijación cazoleta

Para atornillar

Características taladro

48/6

Con placas de montaje Duomatic SM con técnica de montaje rápido

El espacio de montaje máximo de la bisagra en grosores de puerta de 16 mm es de 68 mm con placas de montaje con excéntrica trasera. Con el aumento de los grosores de puerta se reduce el espacio necesario de forma correspondiente.

REF: HBM162-01

Bisagra esquinera 165° parche - 35mm

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos




Material	Acero al carbono	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	165°	Diámetro cazoleta	35 mm

Capacidad de carga: 5,0 Kg/par

Ciclos de apertura y cierre: 40.000

*Resistencia a la humedad: Hasta 24 horas en cámara salina



REF: HBM163-01

Bisagra esquinera 165° parche cierre lento clip-on - 35mm

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos




Material	Acero al carbono	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	165°	Diámetro cazoleta	35 mm

Capacidad de carga: 5,0 Kg/par

Ciclos de apertura y cierre: 50.000

*Resistencia a la humedad: Hasta 24 horas en cámara salina



REF: HBM409-00

Bisagra esquinera 135° - 35 mm

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos




Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	135°	Diámetro cazoleta	35 mm

Capacidad de carga: 3,0 Kg/par

Ciclos de apertura y cierre: 40.000

*Resistencia a la humedad: 12 horas en cámara salina



Bisagras apertura ángulos especiales

REF: HBM177-00

Bisagra esquinera 90° - 35 mm

Suministro: 1 par bisagras - 12 tornillos



Material	Acero	Espesores de tableros recomendados	15 mm - 18 mm
Acabado	Niquelado	Profundidad cazoleta (B)	11.8 mm
Ángulo de apertura	90°	Diámetro cazoleta	35 mm

Capacidad de carga: 3,0 Kg/par
Ciclos de apertura y cierre: 40.000



Otras bisagras para muebles

REF: 34122506

Bisagra para montaje oculto - Bisagra Zysa para espesores de madera 14-19mm

Material

Latón

Acabado

Mate

Montaje

Para atornillar (Derecha e izquierda)

Ángulo de apertura

180°

Para grosor de madera




14 -19 mm

Diámetro de tornillo

2.5 mm

Suministro

1 bisagra



Características del taladro

A:16,5 mm

B: 2 mm

C:10 mm

F: 2,5 mm

L:11mm

T: 11 mm



REF: 34275628

Bisagra para puerta abatible plano-medial

Material

Fundición de zinc

Acabado

Niquelado

Montaje

Para atornillar

Ángulo de apertura



90°

Suministro

1 bisagra



Características del taladro



Características del taladro para el fondo

Características del taladro en la puerta



REF: HBM212-00

Bisagra montaje fácil, tipo migñon sobreponer

Material

Acero

Acabado

Niquelado

Ángulo de apertura

90°

Espesores de tablero recomendados

15-18 mm


Capacidad de carga

4 Kg/par

Ciclos de apertura y cierre

40.000

Suministro: 1 par bisagras - 16 tornillos



*Se puede utilizar en instalaciones tipo Parche, Semiparche e interna

*Resistencia a la humedad: 12 horas en cámara salina

REF: HBM213-00

Bisagra montaje fácil mini, tipo migñon sobreponer

Material

Acero

Acabado

Niquelado

Ángulo de apertura

90°


Espesores de tablero recomendados

12-15mm

Capacidad de carga

1 Kg/par

Suministro: 1 par bisagras - 16 tornillos



*Se puede utilizar en instalaciones tipo Parche, Semiparche e interna

*Resistencia a la humedad: 12 horas en cámara salina

REF: HBM131

Bisagra golpe tipo vaivén

Material

Acero

Ángulo de apertura

90°

Diámetro del eje

6mm

Fijación

Para atornillar

Pasador

Fijo

Calibre

1.2 mm

Capacidad de carga

3 Kg/par

Ciclos de apertura

40.000

Suministro: 1 par bisagras - 10 tornillos




Niquelada



Cobrizada

Referencia	Color	A	H
HBM131-01	Cobrizada	45mm	38mm
HBM131-02	Niquelada	45mm	38mm



*Resistencia a la humedad: 12 horas en cámara salina

BISAGRAS



ALUMINIO



REF: PERALM64N
 PERALM64NPN

Material
 Aluminio

Acabado
 Anodizado natural / Pintura
 electrostática negra

Dimensiones
 Tira x 71.5mm x 25.8mm x 3000mm


Perfil gola superior




PERALM64N



PERALM64NPN

Los perfiles incluyen empaque de acuerdo al color del perfil



Perfiles utilizados en el frente total del mueble, y se deben instalar en los costados verticales del mismo, con las escuadras de sujeción REF: FIMFM65.

Referencia	Color
PERALM64N	Natural mate
PERALM64NPN	Negra

REF: PERALM63N
 PERALM63NPN

Material
 Aluminio

Acabado
 Anodizado natural / Pintura
 electrostática negra

Dimensiones
 Tira x 73.6 x 25.8 x 3000mm


Perfil gola media




PERALM63N



PERALM63NPN

Los perfiles incluyen empaque de acuerdo al color del perfil



Perfiles utilizados en el frente total del mueble, y se deben instalar en los costados verticales del mismo, con las escuadras de sujeción referencia FIMFM65.

Referencia	Color
PERALM63N	Anodizado natural mate
PERALM63NPN	Negra

REF: PERALM115
 PERALM115PN

Material
 Aluminio

Acabado
 Anodizado natural / Pintura
 electrostática negra

Dimensiones
 Tira x 48 x 24,4 x 3000mm



Perfil gola superior mini x 3m



PERALM115



PERALM115PN



Medidas en mm

 Este nuevo diseño no permite instalar empaque
 Sujeción lateral a la madera con fijación ref. FIMFM65

Referencia	Color
PERALM115	Anodizado natural mate
PERALM115PN	Pintura electrostática negra


REF: PERALM114
 PERALM114PN

Material
 Aluminio

Acabado
 Anodizado natural / Pintura
 electrostática negra

Dimensiones
 Tira x 50 x 24,4 x 3000mm



Perfil gola media mini x 3m



PERALM114



PERALM114PN


 Este nuevo diseño no permite instalar empaque
 Sujeción lateral a la madera con fijación ref. FIMFM65

REF: PERALM115L PERALM115LPN


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate / Pintura electrostática negra

Dimensiones
Tira x 50 x 24,9 x 3000mm



Perfil gola superior mini liviano x 3m



Este nuevo diseño no permite instalar empaque. Sujeción lateral a la madera con fijación ref. FIMFM65

REF: PERALM114L PERALM114LPN


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate / Pintura electrostática negra

Dimensiones
Tira 55 x 24,9 x 3000 mm



Perfil gola media mini liviano x 3m



Este nuevo diseño no permite instalar empaque. Sujeción lateral a la madera con fijación ref. FIMFM65

REF: PERALM116 PERALM116PN


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate / Pintura electrostática negra

*Se sujeta al lateral del mueble por medio de tornillos



Perfil gola vertical central x 3m



REF: PERALM117 PERALM117PN


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate / Pintura electrostática negra

*Se sujeta al lateral del mueble por medio de tornillos.



Perfil gola vertical lateral x 3m



Accesorios perfil gola

REF: FIMFM65

Material
Acero Cold Rolled

Acabado
Zincado azul



Escuadra gola

Suministro: 1 platina en "L" 1 pieza de fijación y 1 tornillo m4x10



REF: FIMFM65L

Material
Acero Cold Rolled

Acabado
Zincado azul



Escuadra gola liviana

Suministro: 1 platina en "L" 1 pieza de fijación y 1 tornillo m4x10



REF: FIMES64DER FIMES64IZQ

Material
ABS

Acabado
Electrocromado

Descripción
FIMES64DER - Esquinero mate gola superior derecha
FIMES64IZQ - Esquinero mate gola superior izquierda

Terminal gola superior

Suministro: 1 unidad



REF: FIMFM65-1

Fijación gola platina doble con tornillo

Material
Acero Cold Rolled

Acabado
Zincado azul

Aplicación
Sujeción para las golas media y superior cuando va con corte a 45° y se necesitan instalar en una esquina.

Suministro: 1 platina en "L" 2 pieza de fijación y 2 tornillo m4x10

REF: FIMES63DER
FIMES63IZQ

Terminal gola media

Material
ABS

Material
Electrocromado

Descripción
FIMES63DER - Esquinero mate gola media derecha
FIMES63IZQ - Esquinero mate gola media izquierda

Suministro: 1 unidad




REF: PERALM14/15/22

Perfil manija Gola


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate


Referencia	Descripción
PERALM14	Tablero 15mm x 3m
PERALM15	Tablero 18mm x 3m
PERALM22	Tablero 19mm x 3m



PERALM14



PERALM15



PERALM22



Descontar 35mm a la altura del tablero

*Todos los perfil canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.

*Es necesario realizar una ranura de 10 mm de profundidad por 2 mm de ancho, el corte del perfil se debe realizar a 45°.


REF: PERALM09/84/05/20

Perfil manija Graf


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate


Referencia	Dimensiones
PERALM09	Tablero 15mm x 3m
PERALM84	Tablero 17mm x 3m
PERALM05	Tablero 18mm x 3m
PERALM20	Tablero 19mm x 3m




15.8 mm



17.8 mm



18.5 mm



19.3 mm



Descontar 35mm a la altura del tablero

*Es necesario realizar una ranura de 10 mm de profundidad por 2 mm de ancho, el corte del perfil se debe realizar a 45°.

*Todos los perfil canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.

REF: PERALM09L

Perfil manija Graf liviano


Material

Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Referencia	Dimensiones
PERALM09L	Tablero 15mm x 3m



*Todos los perfiles canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.
*Para su instalación es necesario realizar ranura, consultar ficha técnica.

Descontar 35mm a la altura del tablero

REF: PERALM84L

Perfil manija liviana tablero 17mm x 3m

Material

Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Dimensiones

Tira x 3m - Tablero de 17mm



*Todos los perfiles canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.
*Para su instalación es necesario realizar ranura, consultar ficha técnica.

REF: PERALM05L

Perfil manija liviana tablero 18mm x 3m

Material

Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Dimensiones

Tira x 3m - Tablero de 18mm



*Todos los perfiles canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.
*Para su instalación es necesario realizar ranura, consultar ficha técnica.

REF: PERALM 08/85/06N/21

Perfil canto aluminio para PERALM14/15/22 y PERALM09/84/20






Material

Aluminio

Acabado

Anodizado mate

Referencia	Dimensiones
PERALM08	Tablero 15mm x 3m
PERALM85	Tablero 17mm x 3m
PERALM06N	Tablero 18mm x 3m
PERALM21	Tablero 19mm x 3m



Descontar 1.5mm por cada lado. Total descuento tablero 3mm

*Todos los perfil canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.

*Es necesario realizar una ranura de 10 mm de profundidad por 2 mm de ancho, el corte del perfil se debe realizar a 45°.

REF: PERALM08L




Material

Aluminio

Acabado

Anodizado mate

Referencia	Descripción
PERALM08L	Tablero 15mm x 3m



**Todos los perfiles canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.
Para su instalación es necesario realizar ranura, consultar ficha técnica.

REF: PERALM85L

Material


Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Dimensiones

Tira x 3m - Tablero de 17mm



**Todos los perfiles canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.
Para su instalación es necesario realizar ranura, consultar ficha técnica.

REF: PERALM06L

Material


Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Dimensiones

Tira x 3m - Tablero de 18mm




**Todos los perfiles canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.
Para su instalación es necesario realizar ranura, consultar ficha técnica.

REF: PERALM39
PERALM38
PERALM106PN**Material**

Aluminio

AcabadoAnodizado mate /
Pintura electrostática negra


Manija H




Referencia	Dimensiones
PERALM39 PERALM106PN	Tablero 15 mm x 3m
PERALM38	Tablero 18 mm x 3m

Utilizar canto PVC rígido o flexible. No
canteejar por el lado de la manija


Descontar 30mm a la altura del tablero



PERALM39



PERALM38



PERALM106PN

REF: KFIMES106PN

Material

ABS

Acabado

Pintura electrostática negra



Kit tapa PERALM106PN x par

Suministro: 1 tapa derecha, 1 tapa izquierda



**Para su instalación no necesita
pegante, se instala a presión.*

**Cuando se instalan las tapas KFIMES106PN,
es necesario cortar el perfil 2mm menos de la
medida requerida.*


REF: PERALM40
PERALM41
PERALM41PN

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate / Pintura electrostática negra



Manija C



*Se recomienda el uso del kfimes41pn, para ocultar el remate del corte.

*Descuento 30mm a la altura del tablero.

Referencia	Dimensiones
PERALM41 PERALM41PN	Tablero 15 mm x 3m
PERALM40	Tablero 18 mm x 3m

REF: KFIMES40
KFIMES41
KFIMES41PN

Material
ABS

Acabado
Electrocromado / Pintura negra

*Cuando se instalan las tapas KFIMES40, KFIMES41 o KFIMES41PN, es necesario cortar el perfil 8mm menos de la medida requerida.

*Para su instalación no necesita pegante, se instala a presión.



Kit tapas para Manija C

Suministro: Par (1 tapa derecha, 1 tapa izquierda).



REF: PERALM41L
PERALM40L
PERALM121L


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate

Dimensiones
Tira x 3m



Perfil manija liviana no ranura



Referencia	Dimensiones
PERALM41L	Tablero 15 mm x 3m
PERALM40L	Tablero 18 mm x 3m
PERALM121L	Tablero 17 mm x 3m

*Descuento 35mm a la altura del tablero

*Todos los perfil canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua

REF: PERALM32-30

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate




Manija Mini "J"



Referencia	Dimensiones
PERALM32-30	Tablero 15 mm x 3m

*Descuento 26mm a la altura del tablero

*Todos los perfil canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua



Vista corte de perfil

REF: PERALM108PN

Material
Aluminio


Acabado
Pintura electrostática negra mate

Dimensiones
Tira x 3m - Tablero de 15mm

Pueden instalarse con tapas terminales KFIMES108PN



Perfil manija Z



*Todos los perfiles canto y manija deben ir adheridos por medio de un pegante a base de agua.

*Las tapas se venden por separado.

*Descotar 30mm a la altura del tablero

REF: KFIMES108PN

Material
ABS

Acabado
Pintura electrostática negra brillante



Kit tapa PERALM108PN

Suministro: 1 tapa derecha, 1 tapa izquierda



*Es necesario cortar el perfil 8mm menos de la medida requerida

*Para su instalación no necesita pegante, se instala a presión.

REF: PERALM33
FIMES33N
FIMES33

Material
Aluminio


Acabado
Anodizado natural mate

Dimensiones
Tira x 3m

Terminales
Esquinero plástico nacional para
tablero de 18 mm
FIMES33N: Color mate
FIMES33: Cromado



Perfil canto no ranura x 3m para tablero 18mm



REF: PERALM35
FIMES35

Material
Aluminio

Dimensiones
Tira x 3m

Acabado
Anodizado natural mate

Terminales
FIMES35 -Esquinero plástico



Perfil canto no ranura x 3m para tablero 36 mm



REF: PERALM34
PERALM34PN
FIMES34N
FIMES34
FIMES34PN

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate /
Pintura electrostática negra

Dimensiones
Tira x 3m



Perfil canto no ranura x 3m para tablero 15mm



Terminales

*Esquinero para tablero de 15 mm
FIMES34N: Color mate
FIMES34: Electro cromado
FIMES34PN: Pintura negra.



REF: PERALM34L
PERALM33L
PERALM120L


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate

Dimensiones
Tira x 3m



Perfil canto liviano no ranura



Referencia	Dimensiones
PERALM34L	Tablero 15 mm x 3m
PERALM33L	Tablero 18 mm x 3m
PERALM120L	Tablero 17 mm x 3m

*Todos los perfiles canto y manija
deben ir adheridos por medio de un
pegante a base de agua.

REF: PERALM28


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate

*Se puede instalar como manija en la puerta cordobesa.
*Es posible utilizar con canto de incrustar PERALM33 y terminales FIMES33/33N



Canto - Manija



Referencia	Dimensiones
PERALM28	Tablero 18 mm x 3m

REF: PERALM107PN

Material
Aluminio

Acabado
Pintura electrostática Negra
*Sobresale hacia el frente del tablero 15mm.



Perfil manija fox



Referencia	Dimensiones
PERALM107PN	Tablero 15 mm x 3m


REF: PERALM30
PERALM29

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate



Canto - Manija



Referencia	Dimensiones
PERALM30	Tablero 15 mm x 3m
PERALM29	Tablero 18 mm x 3m

*PERALM30/29 se pueden instalar como manijas en la puerta cordobesa.
*Es posible utilizar con canto de incrustar PERALM34, PERALM33 y terminales

REF: PERALM42


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate

Dimensiones
Tira x 3 m



Manija auto adhesiva



REF: PERALM47


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate

Dimensiones
Tira x 3 m



Manija auto adhesiva



REF: PERALM37
PERALM36


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate

Altura externa del perfil
11 mm



Perfil unión



Referencia	Dimensiones
PERALM37	Tablero 15 mm x 3m
PERALM36	Tablero 18 mm x 3m

Es necesario colocar tarugos para su instalación.

REF: PERALM48
PERALM54

Material
Aluminio


Acabado
Anodizado natural mate

Dimensiones
Tira x 3 m

Referencias
PERALM48 - Sencillo
PERALM54 - Mini
Altura externa de los perfiles
6.5 mm



Perfil moldura puerta



Para la instalación de estos perfiles es necesario realizar una ranura según la referencia de perfil a instalar, se adjunta plano de ranuras:

REF: PERALM13
PERALM13PN

Material
Aluminio


Acabado
Anodizado natural
Pintura electrostática negra

*Perfil aluminio x 3 m

*Para tableros de 15 mm



Perfil repisa



Recomendaciones:

Tablero profundidad 35 cm
No se debe instalar en drywall
Soporta 40 kg x metro lineal

REF: KPERALM13

Material
Aluminio



Kit perfil repisa

*Los kit incluyen 2 tapas, tornillos avellan PH 10 x 1.1/2 " y chazo plástico 5/16"



Referencia	Dimensiones	Capacidad de carga
KPERALM13-15 KPERALM13-15PN	PERALM13/PN x 150 mm	6 kg
KPERALM13-20 KPERALM13-20PN	PERALM13/PN x 200 mm	8 kg
KPERALM13-60 KPERALM13-60PN	PERALM13/PN x 600 mm	24 kg
KPERALM13-100 KPERALM13-100PN	PERALM13/PN x 1000mm	40 kg


REF: PERALM11
PERALM11NG

Material
Aluminio

Dimensiones
Tira x 3 m



Perfil estructural ovalado



*El perfil no trae rosca interna, para instalar el flanche o nivelador es necesario realizar rosca interna al perfil con un machuelo 5/16.

*Las piezas se venden por separado.

REF: TPERALM13ABS
TPERALM13ABSPN

Material
ABS

Acabado
Aluminizado
Pintura negra

Color
Gris / Negro mate



Tapa lateral



REF: PERALM87
PERALM87NG

Material
Aluminio

Dimensiones
Tira x 3 m



Perfil estructural medio



Sistema de anclaje directamente al muro, permite reducir espacios perdidos al momento de iniciar la instalación.

Referencia	Acabado
PERALM87	Anodizado natural mate
PERALM87NG	Pintura electrostática negra

Complementos para PERALM11 y PERALM87

REF: KMCAEHR3



Kit amarre escuadra PERALM11 3mm de espesor

Incluye

2 escuadras de acero Cold Rolled Pintura electrostática aluminizada, 4 tornillos cabeza bristol

Acabado

Pintura electrostática

Referencia	Color
KMCAEHR3NG	Negro

REF: KMAES87



Kit amarre escuadra PERALM87 3mm de espesor

Incluye: 1 escuadras de acero Cold Rolled Pintura electrostática aluminizada, 2 tornillos cabeza bristol

Acabado

Pintura electrostática

Referencia	Color
KMAES87NG	Negro

REF: KMCFHR04



Kit flanche 6mm de espesor

Incluye: 1 Flanche en acero Cold Rolled pintura electrostática aluminizada, 1 tornillo acero organometálico 8mm, 2 chazos plásticos 5/16 y 2 tornillos zincados avellanados de 10 x 1 1/2 pulgada.

Acabado

Pintura electrostática

Referencia	Color
KMCFHR04NG	Negro

**Para poder instalar el flanche en el perfil peralm11, es necesario hacer rosca interna al perfil con machuelo 5/16*

REF: KSALUEC



Kit entrepaño en Aluminio (cajonera y entrepaños)

Incluye: 2 entrepaños, dados de fijación, tornillos avellan PH organometálicos M6 x 12 y 6 tornillos PAM PH 8 x 1/2" zincados

Acabado

Anodizado natural mate - Pintura electrostática negra

Referencia	Color
KSALUECNG	Negro

REF: KSALUEC-1 / KSALUECNG-1



Kit soporte aluminio para maletero

Incluye: 2 entrepaños, dados de fijación y tornillos

Acabado

Anodizado natural mate - Pintura electrostática negra

Referencia	Color
KSALUEC-1	Anodizado natural mate
KSALUECNG-1	Negro

REF: KSALEV 6/8



Kit entrepaño para vidrio en Aluminio (vidrio templado de 6 a 8mm)

Incluye: 2 entrepaños, dados de fijación, tornillo avellan PH organometálicos M6 x 12 y 6 tornillos PAM PH 8 x 1/2" zincados

Acabado

Anodizado natural mate - Pintura electrostática negra

Referencia	Color
KSALEV6/8NG	Negro

REF: KMCSSES14



Kit entrepaño sencillo en acero

Incluye: 2 soportes entrepaño acero cold roll calibre 14 pintura electrostática aluminizada, 2 dados de fijación, tornillos PAM PH M6 x 12 zincados y 6 tornillos PAM PH 8x 1/2" zincados.

Acabado

Pintura electrostática

Referencia	Color
KMCSSES14NG	Negro

Complementos para PERALM11 y PERALM87

REF: KMCSCA14



Kit entrepaño cajonera en acero

Incluye: 2 soportes entrepaño acero cold roll calibre 14 pintura electrostática aluminizada, 2 dados de fijación, tornillos PAM PH M6 x 12 zincados y 6 tornillos PAM PH 8x ½" zincados.

Acabado
Pintura electrostática

Referencia	Color
KMCSCA14NG	Negro

REF: KMCSEU14



Kit entrepaño zapatero en acero

Incluye: 2 soportes entrepaño acero cold roll calibre 14 pintura electrostática aluminizada, 2 dados de fijación, tornillos PAM PH M6 x 12 zincados y 6 tornillos PAM PH 8x ½" zincados.

Acabado
Pintura electrostática

Referencia	Color
KMCSEU14NG	Negro

REF: KFIPERALM11



Kit fijación interna muro para PERALM11

Incluye: 1 soporte de fijación interna, chazo y tornillo PAM PH 10 x 2 ½" zincado y tornillo prisionero exterior 8 x ½" PAM PH

Acabado
Crudo

REF: KPM11FP




Kit PERALM11 fijación piso

Incluye: 1 platina en "L", 1 dado de fijación y 1 tornillo para fijación al perfil.

Acabado
Anodizado - Pintura electrostática

Referencia	Color
KPM11FPNG	Negro

REF: KMSCPM11



Kit soporte corredera zapatero perfil estructural PERALM11 y PERALM87

Incluye: 2 platinas en aluminio maquinadas, 2 dados de fijación y tornillos avellan PH organometálicos

REF: KMSCBPM11




Kit soporte corbatero perfil estructural PERALM11 y PERALM87

Incluye: 2 platinas en aluminio maquinadas, 2 dados de fijación y tornillo avellan PH organometálico.

Complementos para PERALM11 y PERALM87

Bônuit by GRUPO euro
Aluminios Aluminio hecho producto

REF: KUPERALM11




Kit unión PERALM11

Incluye: 2 uniones y tornillos bristol.

Acabado

Aluminio crudo

REF: TPERAL11



Tapa PERALM11 en zamac

Acabado

Pintura electrostática

TPERAL11NG: Color negro

REF: NIVPLGR35MM
NIVPLGR45MM



Nivelador plástico gris

Rosca de 5/16"

Base antideslizante

REF: NIVPLNG35MM
NIVPLNG45MM




Nivelador plástico negro

Rosca de 5/16"

Base antideslizante

REF: KTU35/45



Tuerca uña con rosca 5/16"

Material: Acero

Acabado: Zincado

REF: FMNA0050



Nivelador Acero inoxidable 45mm

Rosca de 5/16"

Base antideslizante

ALUMINIO

**REF: PERALM12
PERALM12NG**

Tubo ovalado

Tubo ovalado

*Largo máximo 90 cm
 *Si se requiere instalar en una medida mayor se recomienda instalar el soporte KSTOV



Material

Aluminio

Dimensiones

Tira x 3m

Referencia	Acabado
PERALM12NG	Pintura electrostática negra
PERALM12	Anodizado natural mate


REF: PERALM43

Perfil tubo ovalado

Perfil tubo ovalado

*Largo máximo 60 cm
 *Si se requiere instalar en una medida mayor se sugiere instalar el soporte KSTOV.

Material



Aluminio

Dimensiones

Tira x 3m

Acabado

Anodizado natural mate


**REF: KMCST001
KMCST001NG**

Kit soporte de tubo ovalado en acero cold rolled pintado

Incluye: 2 soportes, 2 dados de fijación y 4 tornillos cabeza avellan M4

Material

Acero cold rolled

Acabado: Pintura electrostática

Referencia	Color
KMCST001NG	Negro
KMCST001	Gris


**REF: KSTOV
KSTOVNG**

Kit soporte de tubo ovalado en aluminio

Incluye: 1 soporte y juego de tornillos

Material

Aluminio

Acabado: Pintura electrostática

Referencia	Color
KSTOVNG	Negro
KSTOV	Gris



Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.

Kit perfiles estructurales

Ref. K14PERALM11ML

Kit perfil estructural sistema de ensamble pared - Piso por metro lineal.

Incluye: PERALM11 X ML, 1 fijación interna, 1 juego amarre escuadra, 1 nivelador acero inoxidable 45mm, 1 tperal11.
(Fabricado de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente).



Ref. K10PERALM11ML

Kit perfil estructural sistema de ensamble pared - Pared por metro lineal.

Incluye: PERALM11 X ML, 2 juegos amarre escuadra, 2 fijaciones internas. (Fabricado de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente).



Ref. K6PERALM11ML

Kit perfil estructural sistema de ensamble piso - Techo por metro lineal.

Incluye: PERALM11 X ML, 1 flanche, 1 nivelador acero inoxidable, 1 tperal11. (Fabricado de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente).



Ref. K2PERALM87ML

Kit perfil estructural medio PM87 sistema de ensamble pared - Piso por metro lineal.

Incluye: PERALM87 X ML, 1 amarre escuadra.
(Fabricado de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente).



Ref. K3PERALM87ML

Kit perfil estructural medio PM87 sistema de ensamble piso - Techo por metro lineal.

(Fabricado de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente).



Ref. K4PERALM87ML

Kit perfil estructural medio PM87 sistema de ensamble pared - Pared por metro lineal.

Incluye: PERALM87 X ML, 2 kit amarre escuadra.
(Fabricado de acuerdo a las medidas solicitadas por el cliente).



* Los anteriores kit también se encuentran disponibles en color negro.

*El precio de venta incluye el servicio de corte, roscado y ensamble.

*Servicio realizado por la planta de producción de aluminios.



REF: PERALM110
PERALM111
PERALM112

Material
Aluminio

Acabado
Pintura electrostática negro mate

Medidas internas:
16 x 16 mm




Perfil cubo modular

Unidad de venta: 1 tira x 3m

Principal




PERALM110
Medidas exteriores:
20 x 20 mm



Soporte tablero




PERALM111
Medidas exteriores:
20 x 20 mm con una pestaña de 5mm
*Preferiblemente utilizar entrepaños de 18mm



Soporte vidrio



PERALM112
Medidas exteriores:
20 x 20 mm con una pestaña de 5mm
*Preferiblemente utilizar vidrio de 6mm
*Se sugiere Emplam112 para sostener y proteger el vidrio.



REF: EMPLAM112

Empaque PERALM112



*Venta x metro lineal



Conectores multidireccionales

Material	Acabado	Unidad de empaque
Polycarbonato	Negro mate	1 unidad

Dimensiones



Referencia	Espesor inserto	Altura total	Ancho total	Profundidad inserto	Altura visible ensamble
CUBOCON1 CUBOCON4 CUBOCON5 CUBOCON6 CUBOCON7 CUBOCON8	15.8	70	20	25	20
CUBOCON2 CUBOCON3 CUBOCON10	15.8	55	20	25	20
CUBOCON9	15.8	35	20	25	20

*Fijación al perfil por medio de Pu montaje o tornillos punta broca o tornillo pan

REF: CUBOCON1

Conector cubo modular 2 vías


Venta por unidad



REF: CUBOCON2

Conector cubo modular en L 2 vías


Venta por unidad



REF: CUBOCON3

Conector cubo modular en 3 vías


Venta por unidad



REF: CUBOCON4

Conector cubo modular 4 vías

Venta por unidad




REFERENCIA: CUBOCON4
CONECTOR CUBO 4 VÍAS

REF: CUBOCON5

Conector cubo modular 5 vías

Venta por unidad





REFERENCIA: CUBOCON5
CONECTOR CUBO 5 VÍAS

REF: CUBOCON6

Conector cubo modular 6 vías


Venta por unidad

REFERENCIA: CUBOCON6
CONECTOR CUBO 6 VÍAS

REF: CUBOCON10

Conector cubo modular pata



Venta por unidad

REFERENCIA: CUBOCON10
CONECTOR CUBO
PATA NIVELADOR

REF: CUBOCON7

Conector cubo modular en T

Venta por unidad

REFERENCIA: CUBOCON7
CONECTOR CUBO EN T

REF: CUBOCON11

Venta por unidad

Material


Acero

Acabado

Negro

**Conector cubo modular fijación pared**



Suministro: 1 kit (1 dado de fijación, 1 tornillo de 2.1/2" x 10, 1 tornillo M4 x 10)



REF: CUBOCON8

Conector cubo modular en cruz

Venta por unidad

REFERENCIA: CUBOCON8
CONECTOR CUBO EN CRUZ

REF: CUBOCON12

Venta por unidad

Material


Acero

Acabado

Negro

**Platina de fijación cubo modular**


Permite instalar a la pared o al techo el sistema cubo modular.



REF: CUBOCON9

Conector cubo modular pata inclinada

Venta por unidad

REFERENCIA: CUBOCON9
CONECTOR CUBO PATA INCLINADAREF: FTCUBO1034-50
FTCUBO1034-30**Material**

Acero

Acabado

Negro

**Tornillo punta broca 10x3/4" ng x 50/30und**

Unidad de venta, paquete por 50 o 30 unidades.

FTCUBO1034-50: Venta por
paquetes de 50 unidades
FTCUBO1034-30: Venta por
paquetes de 30 unidades

REF: FTCUB0834-50
FTCUB0834-30

Tornillo pan 8x3/4" ng x 50/30 und

Material
Acero
Acabado
Negro

FTCUB0834-50: Venta por
paquetes de 50 unidades
FTCUB0834-30: Venta por
paquetes de 30 unidades



REF: PERALM23B

Material
Aluminio
Acabado
Crudo

Referencia	Dimensiones
PERALM23B	Tira x 3 m





KIT

Referencia	Dimensiones
K9PM23/24	Tira x 150 m
K10PM23/24	Tira x 200 m

*Los kit incluyen 2 chazos plásticos
de 5/16" y 2 tornillos 10 x 1 1/2"
avellan PH

Perfil soporte mueble



Usos y aplicaciones



REF: PERALM24B

Material
Aluminio




Acabado
Crudo

Peso x metro lineal
60 Kg

Referencia	Dimensiones
PERALM24B	Tira x 3 m




Soporte pared



Vista Lateral

Instalar los respectivos
perfiles al posterior del
mueble y el muro.



Perspectiva

Ingresar de
arriba hacia
abajo el
mueble de
tal manera
que encajen
los perfiles.

PERALM 23B - Perfil soporte mueble **a**
PERALM 24B - Perfil soporte pared **b**

Espesor de la suma de los dos perfiles: 11mm
Se aconseja dejar corrido el fondo del mueble a esta medida para que no quede luz entre la pared y el mueble.

REF: PERALM118**Material**

Aluminio


Acabado

Anodizado natural mate

Referencia	Dimensiones
PERALM118	Tira x 3 m

**Perfil led de sobreponer con difusor**

*Es necesario adquirir por separado las tapas ref. Tperalm118-1 para el perfil de 90° o ref. Tperalm118-2 para el perfil de 45°.



**REF: PERALM119****Material**

Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Referencia	Dimensiones
PERALM119	Tira x 3 m

**Perfil led de incrustar con difusor**

*Para su instalación es necesario realizar ranura de 19 mm x 6mm.

**REF: TPERALM118-1
TPERALM118-2****Material**


Abs

*TPERALM118-1: Tapa para el perfil PERALM118 aplicación 45°

*TPERALM118-2: Tapa para el perfil PERALM118 aplicación 90°

**Tapas perfil led de sobreponer**

Suministro: 1 tapa con perforación y 1 tapa sin perforación


**REF: GRAPALD90
GRAPALD45****Material**

Acero cold rolled

Acabado

Zincado

Venta por unidad

**Grapa perfil led sobreponer 90° y 45°****REF: HIL333-01****Material**

Aluminio

Medidas

Largo 1000mm x Ancho 24.5mm x Alto 7mm

Voltaje: 12 V**Potencia:** 19 watts**Fuente de poder:** 1.5 Amperios

Para su instalación es necesario realizar ranura de 17mm x 7mm

**Kit perfil Led empotrar x 1m****El kit incluye:**

Perfil de aluminio con difusor
Tapas laterales
Cinta Led FS120
Control On / Off táctil
Control de brillo dimerizable
Fuente de poder

REF: HIL333-02**Material**

Aluminio

Medidas

Largo 2800mm x Ancho 24.5mm x Alto 7mm

Voltaje: 12 V**Potencia:** 19 watts**Fuente de poder:** 5 Amperios

Para su instalación es necesario realizar ranura de 17mm x 7mm

**Kit perfil Led empotrar x 2.8m****El kit incluye:**

Perfil de aluminio con difusor
Tapas laterales
Cinta Led FS120
Control On / Off táctil
Control de brillo dimerizable
Fuente de poder

REF: HIL334-01

Material
Aluminio
Medidas
Largo 1000mm x Ancho 17mm x
Alto 7mm
Voltaje: 12 V
Potencia: 19 watts
Fuente de poder: 1.5 Amperios



Kit perfil Led 90° sobreponer x 1m



El kit incluye:
Perfil de aluminio con difusor
Tapas laterales
Grapas soportes clip
Cinta Led FS120
Control On / Off táctil
Control de brillo dimerizable
Fuente de poder

REF: HIL334-02

Material
Aluminio
Medidas
Largo 2800mm x Ancho 17mm x
Alto 7mm
Voltaje: 12 V
Potencia: 19 watts
Fuente de poder: 5 Amperios



Kit perfil Led 90° sobreponer x 2.8m



El kit incluye:
Perfil de aluminio con difusor
Tapas laterales
Grapas soportes clip
Cinta Led FS120
Control On / Off táctil
Control de brillo dimerizable
Fuente de poder

REF: HIL335-01

Material
Aluminio
Medidas
Largo 1000mm x Ancho 16mm x
Alto 16mm
Voltaje: 12 V
Potencia: 19 watts
Fuente de poder: 1.5 Amperios



Kit perfil Led 45° sobreponer x 1m



El kit incluye:
Perfil de aluminio con difusor
Tapas laterales
Grapas soportes clip
Cinta Led FS120
Control On / Off táctil
Control de brillo dimerizable
Fuente de poder

REF: HIL335-02

Material
Aluminio
Medidas
Largo 2800mm x Ancho 16mm x
Alto 16mm
Voltaje: 12 V
Potencia: 19 watts
Fuente de poder: 5 Amperios



Kit perfil Led 45° sobreponer x 2.8m



El kit incluye:
Perfil de aluminio con difusor
Tapas laterales
Grapas soportes clip
Cinta Led FS120
Control On / Off táctil
Control de brillo dimerizable
Fuente de poder

REF: HDL016-00

Material
Plástico
Color
Blanco



Referencia	Dimensiones
HDL016-00	Tira x 3 m

Cinta led dimerizable 120 led/metro



**REF: PERALM73-2
PERALM73-3**

Material
Aluminio
Acabado
Crudo



*Se debe realizar una ranura en la parte inferior de la puerta de 9 mm de ancho por 13 mm de profundidad.

*Este perfil también es apto para puertas plegadizas de 2 hojas combinado con el KITPLEGABLE73-2 y para 4 hojas plegadizas con el KITPLEGABLE73-4

Riel colgante en “u” para una hoja



*A la hoja se le debe descontar 60mm con respecto a la altura del vano

Referencia	Dimensiones
PERALM73-2	Tira x 2 m
PERALM73-3	Tira x 3 m

*Trabaja con tableros de 18 mm hasta 36 mm

*Los rodamientos para este riel es la referencia FSCPCM73

REF: FSCPCM73

Capacidad de carga
60 kg

Ciclos de apertura y cierre
40.000

Descuento de vano
60 mm

Incluye: 2 rodamientos, 2 topes de seguridad, 2 soportes metálicos, 1 guía de piso y tornillos y 1 llave de 3mm.



Kit rodamientos para 1 hoja sistema 73



REF: KITPLEGABLE73-2

Capacidad de carga
60 kg

Ciclos de apertura y cierre
40.000

Descuento de vano
60 mm

Incluye: 1 Rodamiento, 2 pivotes, 3 bisagras, 1 llave de 3mm, y tornillos.



Sistema plegable PERALM73 para 2 puertas



REF: KITPLEGABLE73-4

Capacidad de carga
60 kg


Ciclos de apertura y cierre
40.000

Descuento de vano
60 mm

Incluye: 2 Rodamiento, 2 pivotes, 9 bisagras, 1 llave de 3mm, y tornillos.



Sistema plegable PERALM73 para 4 puertas



Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.

**REF: PERALMA50A
PERALMA50B**

Material
Aluminio

Acabado
Crudo

Referencia	Dimensiones
PERALMA50A	Tira x 3 m
PERALMA50B	Tira x 2 m




Sistema colgante para puerta de clóset



*Para puertas con tableros de 15mm hasta 30mm

*A la hoja se le debe descontar 50mm con respecto a la altura del vano



REF: FSCPCM20

Kit rodamientos para 2 hojas.
Incluye: 4 rodamientos, 1 guía, 1 tope y tornillos.

Capacidad de carga
30 kg por hoja

Ciclos de apertura y cierre
50.000



Kit de accesorios para sistema colgante



*Apto para ser utilizado con el PERALMA

REF: KGSC50A/50B

Kit guía para sistema colgante.
Incluye: 1 guía, 1 tope y tornillos.



Kit guía para sistema colgante



REF: FSCPCM52

Capacidad de carga
40 kg por hoja


Ciclos de apertura y cierre
50.000

Descuento de vano
10 mm en altura

Incluye: 4 rodamientos, 4 guías y tornillos, 1 tope



Kit rodamientos 2 hojas sistema M52




**REF: PERALM74-2
PERALM74-3**

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate



Riel superior M52



Referencia	Dimensiones
PERALM74-2	Tira x 2 m
PERALM74-3	Tira x 3 m

*Trabaja con tableros de 15 mm hasta 36 mm

*Los rodamientos para este riel es la referencia FSCPCM52

*A la hoja se le debe descontar 10mm con respecto a la altura del vano.


**REF: PERALM75-2
PERALM75-3**

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado mate



Riel inferior M52



Referencia	Dimensiones
PERALM75-2	Tira x 2 m
PERALM75-3	Tira x 3 m

*Trabaja con tableros de 15 mm hasta 36 mm

*Los rodamientos para este riel es la referencia FSCPCM52

**REF: EMPLAM72
KPLAAGM72**

Accesorios para PERALM02B / PERALM02B-2 / PERALM02BPN / PERALM83B / PERALM83BPN

Empaque

Referencia
EMPLAM72

Material
PVC

* Venta por metro lineal



Platina

Referencia
KPLAAGM72


Material
Acero

Acabado
Zincado

* Incluye 2 tornillos
* Venta por unidad



Usos y aplicaciones



REF: EPVCERP72

Escuadra PVC ensamble rápido puerta aluminio PERALM02B/72 o PERALM83B

Disponible en color negro
REF: EPVCERP72NG



Beneficios

- Ahorro material
- Ahorro tiempo producción depuertas
- Fácil fabricación
- Corte 90°
- No necesita tornillos
- Uniformidad con el acabado del perfil
- No genera oxidación ni hongos
- Evita accidentes

**REF: EMPLAM73
KPLAAGM73**

Accesorios para PERALM03B/73

Empaque

Referencia
EMPLAM73

Material
PVC

* Tira de 3 m
* Venta por metro lineal



Platina

Referencia
KPLAAGM73

Material
Acero

Acabado
Zincado

* Incluye 2 tornillos
* Venta por unidad



Usos y aplicaciones



**REF: EMPLAM46
KPLAAGM46**

Accesorios para PERALM04B/46

Empaque

Referencia
EMPLAM46

Material
PVC

* Venta por metro lineal



Platina

Referencia
KPLAAGM46


Material
Acero

Acabado
Zincado

* Incluye 2 tornillos
* Venta por unidad



Usos y aplicaciones



REF: PERALM07


Material
Aluminio

Dimensiones
Tira x 3 m

Acabado
Anodizado natural mate



Perfil manija puerta de aluminio



Usos

- Gabinetes altos y bajos
- Zapateros
- Puertas para clósets
- Puertas de aluminio



REF: PERALM02B/72 PERALM02B-2

Material
Aluminio


Dimensiones
PERALM02B: tira x 3 m
PERALM02B-2: tira x 2 m

Acabado
Anodizado natural mate o pintura electrostática negra

Referencia	Color
PERALM02BPN	Negro



Perfil rectangular para puertas aluminio - vidrio espesor 4 mm



Recomendaciones

- Para el corte del vidrio descontar 4mm de ancho y 4mm de alto.

REF: PERALM83B

Material
Aluminio


Dimensiones
Tira x 3 m

Acabado
Anodizado natural mate o pintura electrostática negra

Referencia	Color
PERALM83BPN	Negro



Perfil manija para puertas aluminio - vidrio espesor 4mm



Recomendaciones

- Solo es apto para ser instalada con el PERALM02B/72.

REF: PERALM03B/73


Material
Aluminio

Dimensiones
Tira x 3 m

Acabado
Anodizado natural mate



Perfil curvo para puertas aluminio - vidrio espesor 4 mm



Recomendaciones

- Para el corte del vidrio descontar 82mm de ancho y 82mm de alto.

REF: PERALM04B/46


Material
Aluminio

Dimensiones
Tira x 3 m

Acabado
Anodizado mate



Perfil pequeño para puertas aluminio - vidrio espesor 4 mm



Recomendaciones

- Para el corte del vidrio descontar 8mm de ancho y 8mm de alto.
- Instalar con manija adhesiva PERALM47
- Solo se utiliza con la bisagra HBM159-01 y HBM159-02


Sistema corredizo puerta plus tablero 15 mm y vidrio 5 mm

REF: PERALM91-2
PERALM91-3
PERALM91-4

Material
Aluminio
Acabado
Anodizado natural
Color
Natural mate



Perfil guía superior puerta



A la hoja se le debe descontar 45mm con respecto a la altura del vano

Recomendaciones
- El perfil se sugiere instalar a ras del vano.

Referencia	Dimensiones
PERALM91-2	Tira x 2 m
PERALM91-3	Tira x 3 m
PERALM91-4	Tira x 4 m

REF: PERALM92-2
PERALM92-3
PERALM92-4

Material
Aluminio
Acabado
Anodizado natural
Color
Natural mate



Perfil guía inferior puerta



Referencia	Dimensiones
PERALM92-2	Tira x 2 m
PERALM92-3	Tira x 3 m
PERALM92-4	Tira x 4 m


*Se instala a 25 mm del borde del vano hacia la parte de adentro.

REF: PERALM93-230
PERALM93

Material
Aluminio
Acabado
Anodizado natural
Color
Natural mate



Perfil manija puerta plus tablero 15 mm x 3 m



Este perfil se corta a la media del largo total de la hoja, tener presente que aumenta al ancho de la puerta 24 mm

Referencia	Dimensiones
PERALM93-230	Tira x 2.30 m
PERALM93	Tira x 3 m


REF: PERALM94

Material
Aluminio
Acabado
Anodizado natural
Color
Natural mate



Perfil pisa vidrio 5mm puerta plus y división de oficina x 3 m

Dimensión del perfil de 3 m




Se instala con el PERALM95 Y PERALM93

REF: PERALM95

Material
Aluminio
Acabado
Anodizado natural
Color
Natural mate



Perfil transición vidrio 5 mm a tablero 15mm x 3m. Puerta Plus



Se debe cortar 36 mm menos, al ancho de la medida del tablero

REF: FIMRIPP

Material
Nylon
Acero cold roll
Color
Gris
Capacidad de carga
50 kg por hoja
Ciclos de apertura y cierre
50.000



Rodamiento inferior puerta plus

Suministro: 1 unidad



Sistema corredizo puerta plus

REF: FIMGSMPP

Material

Acero
Plástico negro

Acabado

Irizado

Ciclos de apertura y cierre
50.000



Rodamiento superior puerta plus

Suministro: 1 unidad



REF: FIMGSP

Material

Nylon
Acero cold roll

*Mordaza de anclaje al perfil inferior del sistema, evita que la puerta se salga del riel.



Guía inferior puerta plus seguridad

Suministro: 1 unidad



REF: FIMG33PP

Material

Plástico ABS

Color

Negro

*Tope de la tercera hoja del sistema, permite que la puerta se quede en un solo lugar, liberándose con poco esfuerzo.



Guía y freno superior puerta plus

Suministro: 1 unidad



REF: FIMTPPP

Material

Plástico ABS

*Para la instalación la perforación debe ser con broca de 7mm.



Tope para puerta plus

Suministro: 1 unidad






Se instala en el PERALM93

ALUMINIO

Bônuit by GRUPO euro
Aluminios Aluminio hecho producto

SISTEMAS CORREDIZOS: CUADRO COMPARATIVO



SISTEMAS	PLUS	AMAZONAS	M52	CORDOBESA	OFFICE	SMART
Ancho máximo	4m	3m	3m	3m	1.2m	4m
Alto máximo	3m	3m	3m	3m	1.2m	2.6m
Guía inferior	 PERALM92-2-3-4	 PERALM17/17B	 PERALM75-2/75-3	 PERALM27/27B	 PERALM45	
Guía superior	 PERALM91-2-3-4	 PERALM16/16B	 PERALM74-2/74-3	 PERALM26/26B	 PERALM45	
Manija	 PERALM93 PERALM93-230	 PERALM18	 Manija de referencia depende del espesor del tablero usado. PERALM30	 Manija de referencia depende del espesor del tablero usado. PERALM28	 Manija de referencia depende del espesor del tablero usado. PERALM28	
Rueda	 FIMRIPP	 FIMGPAM	 FSCPCM52	 FIMGPCOR	 KOFFICE	
Patín	 FIMGSMPP	 FIMGPAM	 FSCPCM52	 FIMGPCOR	 KOFFICE	
Corte de tablero	Ancho = Ancho del vano / Nº Hojas (2, 3 o 4) Nota: la manija PERALM93 aumenta al ancho 24mm por lado	Ancho = Ancho vano + 20mm Nº Hojas (2, 3 o 4) Alto = Altura vano - 30mm	Ancho = Ancho vano + 20mm Nº Hojas (1 hoja por su riel) Alto = Altura vano - 10mm	Ancho = Ancho vano + 20mm Alto = Altura vano - 25mm	Ancho = Ancho vano + 20mm Alto = Altura vano - 10mm	Ancho = Ancho vano - 20 mm Nº Hojas (2, 3 o 4) Alto = Altura vano - 30 mm

Perfiles y accesorios del sistema Smart

	KSM200	KSM300	KSM400
1	2 m	3 m	4 m
2	2 m	3 m	4 m
3	2,6 m	2,6 m	2,6 m
4	-	-	-
5	-	-	-

*Apto para ser utilizado con tablero de 15mm

*Los perfiles manija vienen por 2600 mm para mayor optimización



Recomendaciones

- Solo se fabrica en tablero 15mm y el traslape es de 20mm
- Peso por hoja: 30 kg
- Vida útil: 40000 ciclos
- Descuento al alto de la hoja de 30mm

KSCSMART

Kit hoja adicional sistema Smart

1	2,6 m
2	-
3	-




Recomendaciones

- Solo se fabrica en tablero 15mm
- Peso por hoja: 30 kg
- Vida útil: 40000 ciclos
- Instalar perfil a los dos lados de la hoja
- Aumenta el ancho de la hoja 16,1mm por lado

El kit Smart incluye: Perfiles, topos reten y rodamientos para 2 hojas


1 Guía superior

1 Unidad



2 Guía inferior

1 Unidad




3 Topes Reten

2 Unidades



4 Manija

4 Unidades
Incluye felpa



5 Rueda

Carga útil: 30 kg
x rueda
4 Unidades



6 Patín

4 Unidades



REF. FRENOSC40KG

Freno cierre suave para sistema corredizo

Material freno
POM (resina de acetal)
Material

Material accionador
Acero zincado

Color
Gris

Incluye
2 Frenos y 2 accionadores

*Capacidad de carga 40kg.

*Apto para ser utilizado en el sistema Smart y Amazonas.



1 Manija

2 Unidades
Incluye felpa



2 Rueda

Carga útil: 30 kg
x rueda
2 Unidades



3 Patín

2 Unidades




Perfiles y accesorios del Sistema Amazonas

1	2 m	PERALM16B
1	3 m	PERALM16
2	2 m	PERALM17B
2	3 m	PERALM17
3	3 m	PERALM18
3	2.6 m	PERALM18X260
4	FIMGAM	
5	3 m	PERALM19
6	3 m	PERALM25
7	3 m	PERALM65



Guía superior

1 Unidad



Guía inferior

1 Unidad



Recomendaciones

- Solo se fabrica en tablero 18mm y vidrio 4mm
- Alto máximo puerta: 3 m
- Ancho máximo vano: 3 m
- Ancho máximo por hoja: 1200 mm
- Peso por hoja: 40 kg
- A la hoja se le debe descontar 30mm con respecto a la altura del vano.

Manija



4

Rueda

Carga útil: 40kg
x rueda
2 Unidades



*En el kit FIMGAM van incluidos 2 ruedas y 2 patines para armar una puerta.

Patín

2 Unidades



Opcionales




EMPLAM18

*Venta por metro lineal

ACCESORIOS OPCIONALES

5 PERALM19




Perfil conector horizontal

Para puerta Amazonas

Para tableros de 18 mm
Tiras de 3 mts



6 PERALM25




Perfil conector vertical

Para puerta Amazonas

Para aplicar al perfil manija
Tiras de 3 mts



7 PERALM65



Divisor vidrio

Para puerta Amazonas

Para vidrios de 4mm
Tiras de 3 mts



*Accesorios se adquieren por separado
Los perfiles PERALM19, PERALM25 y PERALM65 incluyen empaque




Perfiles y accesorios del sistema Cordobesa

1	2 m	PERALM26B
1	3 m	PERALM26
2	2 m	PERALM27B
2	3 m	PERALM27
3		FIMGPCOR
4	3 m	PERALM30
5	3 m	PERALM47
6	3 m	PERALM42
7	3 m	PERALM34/33
8	3 m	PERALM28
9	3 m	PERALM29


Guía superior

1 Unidad



Guía inferior

1 Unidad



Rueda

Carga útil 15 kg
x rueda
2 Unidades



Patín

2 Unidades



Recomendaciones

- Perfiles aptos para tableros de 15mm, 18mm
- Alto máximo puerta: 2,40 m
- Ancho máximo vano: 3 m
- Ancho máximo por hoja:
*tablero de 15mm: 1000 mm *tablero de 18mm:
1200 mm
- A la hoja se le debe descontar 25mm con respecto a la altura del vano

ACCESORIOS OPCIONALES

(Cuando se fabriquen las hojas en tablero de 15mm)

4 PERALM30




Manija
Para puerta Cordobesa
Para tableros de 15 mm
Tiras de 3 m

5 PERALM47



Manija con cinta auto adhesiva
Para puerta Cordobesa
Tiras de 3 m

6 PERALM42



Manija con cinta auto adhesiva
Para puerta Cordobesa
Tiras de 3 m

7 PERALM34




Canto
Para puerta Cordobesa
Tiras de 3 m

ACCESORIOS OPCIONALES

(Cuando se fabriquen las hojas en tablero de 18mm)

6 PERALM42



Manija con cinta auto adhesiva
Para puerta Cordobesa
Tiras de 3 m

7 PERALM33



Canto
Para puerta Cordobesa
Tiras de 3 m

8 PERALM28



Manija
Para puerta Cordobesa
Para tableros de 18 mm
Tiras de 3 m

9 PERALM29




Manija
Para puerta Cordobesa
Para tableros de 18 mm
Tiras de 3 m

*En el kit FIMGPCOR va incluido 2 ruedas y 2 patines para armar una puerta.

Perfiles y accesorios del sistema Office


- 1 3 m PERALM45
- 2 KOFFICE
- 3 3 m PERALM28



Recomendaciones


- Sistema ideal para tableros de 15mm, 18mm
- Alto máximo puerta: 1,2 mtrs
- Ancho máximo vano: 1,2 mtrs
- A la hoja se le debe descontar 10mm con respecto a la altura del vano

Para la instalación del perfil PERALM45 es necesario realizar una ranura de 6mm de profundidad x 5mm de ancho:



Guía inferior/superior

1 Unidad




Rueda inferior

Carga útil 15 kg
x rueda
2 Unidades



Patín superior

2 Unidades



Vista de corte perfil guía

ACCESORIOS OPCIONALES

3 PERALM28




Canto -Malla

Para tableros de 18 mm
Tiras de 3 m

Frontales de madera con vidrio para frente de cajón


REF: FMVMCM17



Incluye: Tablero blanco 12mm, vidrio 4mm, manija PERALM84 y canto ranura PERALM85.



REF: FMVMC17



Incluye: Tablero blanco 12mm, vidrio 4mm, y canto ranura PERALM85.



REF: PERALM59
PERALM46
PERALM49



Material
Aluminio

Dimensiones
Tira x 3m



*Disponible en color negro
REF: PERALM59PN

Perfil zócalo



Referencia	Dimensiones
PERALM59	100 mm x 3m
PERALM46	120 mm x 3m
PERALM49	150 mm x 3m

REF: PERPVC59
PERPVC46
PERPVC49

Material
PVC

Dimensiones
Tira x 4m



Perfil zócalo PVC



Referencia	Dimensiones
PERPVC59	100 mm x 4m
PERPVC46	120 mm x 4m
PERPVC49	150 mm x 4m

Zócalo en pvc aluminizado con estructura decamerál, empaque transparente coextruido.

REF: FIMTIE59
FIMTIE46
FIMTIE49

Material
Aluminio

Dimensiones
Altura de 100, 120, 150 mm



Esquinero para zócalo aluminio



Referencia	Dimensiones
FIMTIE59	100 mm
FIMTIE46	120 mm
FIMTIE49	150 mm

* Para su instalación se debe descontar al corte del perfil, 20mm a cada lado
*Disponible en color negro
REF: FIMTIE59PN

REF: FIMPVC59
FIMPVC46
FIMPVC49

Material
PVC

Dimensiones
Altura de 100, 120, 150 mm



Esquinero para zócalo PVC



* Para su instalación se debe descontar al corte del perfil 15mm a cada lado

Referencia	Dimensiones
FIMPVC59	100 mm
FIMPVC46	120 mm
FIMPVC49	150 mm


REF: FIMCPP

Material
Plástico ABS



Clip para zócalo de aluminio

Venta por unidad



Los clip solo se instalan en la parte frontal del mueble.


REF: FIMCPVC

Material
Plástico ABS



Clip para zócalo en PVC

Venta por unidad


REF: FIMPP59
FIMPP46
FIMPP49

Capacidad de carga
40 Kg

Material
Plástico ABS



Pata para zócalo en aluminio y PVC



Referencia	Dimensiones
FIMPP59	100 mm
FIMPP46	120 mm
FIMPP49	150 mm

Cada 60 cm se sugiere instalar una pata.

REF: EMPLAM97

Material
Plástico PVC

*Venta por metro lineal



Empaque zócalo de aluminio



REF: KPALTP12

KIT TABLERO PIZARRÓN:

Incluye: 2 perfiles de 1.24 m, 2 perfiles de 2.46 m cortados a 45° y manija PERALM07 con cinta auto adhesiva 3m x 30 cm.



Kit pizarrón



-Si se necesita el kit tablero pizarrón en otras medidas, utilizar la ref. KPALTPMLINS x metro lineal.
-El tablero se corta 2cm más pequeño que la medida final.
-Se debe de atornillar arriba y abajo para evitar el pandeo del tablero.

REF: POLIC1795


Material
Aluminio

Acabado
Natural mate

Dimensiones
Tira x 3.80m



Perfil aluminio decorativo pizarrón



REF: PERALM01

Material
Aluminio


Acabado
Crudo

Dimensiones
Tira x 2.44m

*Diseñado para ensamblar con
tableros ranurados de Madecentro



Perfil exhibición



Perfil de aluminio para marco de puerta

Material
Aluminio

Color

Natural mate, y forrado con canto PVC en los colores disponible que tenemos de tableros, bajo pedido puntual y cantidad mínima de producción.

Acabados

Anodizado mate
Forrados en PVC

Colores

Miel, Habano

Incluye: Kit ensamble marco puerta, kit refuerzo para bisagra marco puerta.



*El descuento para corte de la puerta es de 30mm al ancho y al alto 25mm, cuando el piso se encuentra terminado.

*Para su instalación requiere del kit de ensamble marco puerta (KEAPM96) y del kit refuerzo para bisagra (KAPEBMP).

*El perfil se instala al vano por medio de chazos y tornillos 5/16", sobre la guía de perforación.

Ref. PERALM96

Perfil en aluminio para marco puerta madera
Marco de 8cm x 3m, acabado anodizado natural mate.



Ref. PERALM96-10

Perfil en aluminio para marco puerta madera 10cm
Marco de 10cm x 3m, acabado anodizado natural mate.



Ref. PERALM96-12

Perfil en aluminio para marco puerta madera 12cm
Marco de 12cm x 3m, acabado anodizado natural mate.



REF: KAEPM96

Kit ensamble marco puerta


Material
Aluminio



REF: KPEBMP

Kit refuerzo para bisagra de marco puerta x 4 unidades

Material
Aluminio



Perfil tapa luz para marco de puerta

Ref. PERALM77

Perfil tapa luz en T para marco de puerta x 3m
Tapa luz de 4cm x 3m, acabado anodizado natural mate.



Ref. PERALM113

Perfil tapa luz en L para marco de puerta x 3m
Tapa luz x 3m, acabado anodizado natural mate.





ALUMINIO

RIELES



Riel extensión total

Bônuit
→ Herrajes

RIELES

REF: HRE710

Material
Acero Cold rolled

Acabado
Galvanizado - zinc

Descuento del vano
19 mm en tablero de 15mm
13 mm en tablero de 18mm


Referencia	L
HRE710-40	400
HRE710-45	450
HRE710-50	500

Medidas en mm



Riel de montaje bajo de cierre lento y push to open

Suministro: 1 par de rieles



	16"	18"	20"
NL	410	460	510
SKL	400	450	500

Medidas: mm

	16" 400 mm	18" 450 mm	20" 500 mm
	37 32 96 64 32 32 32 32		

Medidas: mm

REF: HRE790

Material
Acero Cold rolled

Acabado
Galvanizado - zinc

Descuento del vano
19 mm en tablero de 15mm
13 mm en tablero de 18mm


Referencia	L
HRE790-30	300
HRE790-35	350
HRE790-40	400
HRE790-45	450
HRE790-50	500
HRE790-55	550

Medidas en mm



Riel de montaje bajo extensión total - cierre lento

Suministro: 1 par de rieles 1 par de enganches





W: Vano del mueble
SKW: Ancho del cajón
LT: Profundidad mínima libre

NL: Largo nominal del riel
LT: NL+3
X: Ancho del tablero

Borde del mueble	
300(12")	
350(14")	
400(16")	
450(18")	
500(20")	
550(22")	

Suave e insonoro deslizamiento

*Resiste más de 35.000 ciclos con una carga de 30 Kg



REF: HRE780

Material

Acero Cold rolled

Acabado

Galvanizado - zinc

Descuento del vano

19 mm en tablero de 15mm
13 mm en tablero de 18mm

Es necesario dejar 4 mm de espacio entre el frontal y el mueble


Referencia	L
HRE780-30	300
HRE780-35	350
HRE780-40	400
HRE780-45	450
HRE780-50	500
HRE780-55	550

Medidas en mm




Riel de montaje bajo extensión total - push to open

Suministro: 1 par de rieles 1 par de enganches





W: Vano del mueble NL: Largo nominal del riel
SKW: Ancho del cajón LT: NL+3
LT: Profundidad mínima libre X: Ancho del tablero



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 30.000 ciclos con una carga de 30 Kg**

Ideal para montaje interior



REF: HRE677

Material

Acero Cold rolled

Acabado

Galvanizado - zinc

Descuento del vano

27 mm total

Referencia	L
HRE677-30	300
HRE677-35	350
HRE677-40	400
HRE677-45	450
HRE677-50	500
HRE677-55	550

Medidas en mm



Riel extensión total push to open

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Presione para abrir o cerrar



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 30 Kg**

REF: HRE550

Material

Acero

Acabado

Galvanizado - zinc

Descuento del vano

27 mm total


Referencia	L
HRE550-30	300
HRE550-35	350
HRE550-40	400
HRE550-45	450
HRE550-50	500
HRE550-55	550

Medidas en mm



Riel extensión total cierre lento

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 30 Kg**

Riel extensión total

Bônuit
→ Herrajes

mōbile

RIELES

REF: HRE320

Material
Acero

Acabado
Galvanizado - zinc

Descuento del vano
27 mm total

Referencia	L
HRE320-30	300
HRE320-35	350
HRE320-40	400
HRE320-45	450
HRE320-50	500
HRE320-55	550
HRE320-60	600
HRE320-70	700

Medidas en mm



Riel extensión total carga pesada zincado

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45 Kg**

REF: HRE330

Material
Acero

Acabado
Galvanizado negro

Descuento del vano
27 mm total

Referencia	L
HRE330-30	300
HRE330-35	350
HRE330-40	400
HRE330-45	450
HRE330-50	500
HRE330-55	550

Medidas en mm



Riel extensión total carga pesada negro

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 45.000 ciclos con una carga de 45 Kg**

REF: HRE126

Material
Acero

Acabado
Galvanizado - zinc

Descuento del vano
27 mm total


Referencia	L
HRE126-25	250
HRE126-30	300
HRE126-35	350
HRE126-40	400
HRE126-45	450
HRE126-50	500
HRE126-55	550

Medidas en mm



Riel extensión total carga media

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 38 Kg**

REF: HRE220

Material
Acero

Acabado
Galvanizado - zinc

Descuento del vano
25 mm total

Referencia	L
HRE220-30	300
HRE220-35	350
HRE220-40	400
HRE220-45	450
HRE220-50	500

Medidas en mm



Riel extensión total carga liviana

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 25.000 ciclos con una carga de 20 Kg**

REF: HRE551

Material
Acero

Acabado
Galvanizado - zinc

Descuento del vano
27 mm total

Referencia	L
HRE551-30	300
HRE551-35	350
HRE551-40	400
HRE551-45	450
HRE551-50	500
HRE551-55	550

Medidas en mm



Riel extensión total cierre lento eco

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Suave e insonoro deslizamiento

***Resiste más de 15.000 ciclos con una carga de 20 Kg**

REF: HRE031

Material
Acero

Acabado
Galvanizado - zinc

Descuento del vano
25 mm total

Referencia	L
HRE031-25	250
HRE031-30	300
HRE031-35	350
HRE031-40	400
HRE031-45	450
HRE031-50	500

Medidas en mm



Riel extensión total carga ultra liviana

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



***Resiste más de 20.000 ciclos con una carga de 10 Kg**



Riel sencillo

mōbile

RIELES

REF: HRS110

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática

Descuento del vano
25 mm total

Rueda
POM


Referencia	L
HRS110-30	300
HRS110-35	350
HRS110-40	400
HRS110-45	450
HRS110-50	500
HRS110-55	550

Medidas en mm



Riel sencillo blanco

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Resiste más de 20.000 ciclos con una capacidad de carga de 15 kg

REF: HRS120

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática

Descuento del vano
25 mm total

Rueda
POM


Referencia	L
HRS120-30	300
HRS120-35	350
HRS120-40	400
HRS120-45	450
HRS120-50	500
HRS120-55	550

Medidas en mm



Riel sencillo negro

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Resiste más de 20.000 ciclos con una capacidad de carga de 15 kg

REF: HRS130

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática

Descuento del vano
25 mm total

Rueda
POM

Referencia	L
HRS130-30	300
HRS130-35	350
HRS130-40	400
HRS130-45	450
HRS130-50	500
HRS130-55	550

Medidas en mm



Riel sencillo café

Suministro: 1 par de rieles 12 tornillos



Resiste más de 20.000 ciclos con una capacidad de carga de 15 kg

Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.

PATAS



REF: HPA800-20
HPA800-30
HPA800-40
HPA800-50

Material
Acero

Acabado superficial
Pintura negra semimate

Capacidad de carga
Según la referencia




Pata 800 acero negra diagonal vintage

Suministro: 1 pata



Referencia	Altura	α	Capacidad de carga
HPA800-20	200	110°	60kg
HPA800-30	300	105°	50kg
HPA800-40	400	102°	40kg
HPA800-50	500	99°	30kg



REF: HPA810-20
HPA810-30
HPA810-40
HPA810-50

Material
Acero

Acabado superficial
Pintura dorada semimate

Capacidad de carga
Según la referencia



Pata 810 acero dorada diagonal vintage

Suministro: 1 pata



Referencia	Altura	α	Capacidad de carga
HPA810-20	200	110°	60kg
HPA810-30	300	105°	50kg
HPA810-40	400	102°	40kg
HPA810-50	500	99°	30kg

REF: HPA820-20
HPA820-30
HPA820-40
HPA820-50

Material
Acero

Acabado superficial
Pintura cobre semimate

Capacidad de carga
Según la referencia



Pata 820 acero cobre diagonal vintage

Suministro: 1 pata



Referencia	Altura	α	Capacidad de carga
HPA820-20	200	110°	60kg
HPA820-30	300	105°	50kg
HPA820-40	400	102°	40kg
HPA820-50	500	99°	30kg

REF: HPA800-71

Material

Acero

Acabado superficial

Pintura negra semimate

Capacidad de carga

30 kg

(recomendada)


Altura

710mm



Pata 800 acero negra diagonal vintage 710 mm

Suministro: 1 pata



Medidas en mm

REF: HPA803-01

Material

Plástico

Acabado

Pintura negra



Protector plástico para HPA800

Suministro: 1 protector



REF: HPA810-71

Material

Acero

Acabado superficial

Pintura dorada semimate

Capacidad de carga

30 kg

Altura

710 mm



Pata 810 acero dorada diagonal vintage 710 mm

Suministro: 1 pata



REF: HPA820-71

Material

Acero

Acabado superficial

Pintura cobre semimate

Capacidad de carga

30 kg

Altura

710 mm



Pata 820 acero cobre diagonal vintage 710 mm

Suministro: 1 pata



REF: HPA901

Material
Acero



Acabado superficial
Pintura electrostática negra
semimate

Capacidad de carga
Según la referencia



Pata 901 acero diagonal

Suministro: 1 pata



Referencia	Altura	Capacidad de carga
HPA901-20	200	100kg
HPA901-30	300	80kg
HPA901-40	400	60kg
HPA901-50	500	40kg
HPA901-71	710	30kg



REF: HPA911

Material
Acero



Acabado superficial
Pintura maderada oscura

Capacidad de carga
Según la referencia



Pata 911 acero diagonal pintura efecto maderado oscuro

Suministro: 1 pata



Referencia	Altura	Capacidad de carga
HPA911-20	200	100kg
HPA911-30	300	80kg
HPA911-40	400	60kg
HPA911-50	500	40kg
HPA911-71	710	30kg

REF: HPA951

Material
Acero



Acabado superficial
Pintura maderada clara

Capacidad de carga
Según la referencia



Pata 951 acero diagonal pintura efecto maderado claro

Suministro: 1 pata



Referencia	Altura	Capacidad de carga
HPA951-20	200	100kg
HPA951-30	300	80kg
HPA951-40	400	60kg
HPA951-50	500	40kg
HPA951-71	710	30kg

REF: HPA917-12-15

Pata 917 acero diagonal pintura efecto maderado oscuro


Material
Acero

Acabado superficial
Pintura maderada oscura

Capacidad de carga
100 kg



Suministro: 1 pata



REF: HPA957-12-15

Pata 957 acero diagonal pintura efecto maderado claro



Material
Acero

Acabado superficial
Pintura maderada clara

Capacidad de carga
100 kg



Suministro: 1 pata



REF: HPA795-10

Material
Acero


Acabado
Pintada blanca

Montaje
Atornillado por medio de la platina
plástica




Pata 795 acero cilíndrica blanca con nivelador superior 100mm

Suministro: 1 pata



Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA795-10

REF: HPA796-10

Material
Acero


Acabado
Pintada negra

Montaje
Atornillado por medio de la platina
plástica




Pata 796 acero cilíndrica negra con nivelador superior 100mm

Suministro: 1 pata



Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA796-10

REF: HPA797

Material
Acero

Acabado
Níquel cepillado


Montaje
Atornillado por medio de la platina
plástica

Referencia
HPA797-06
HPA797-08
HPA797-10




Pata 797 acero cilíndrica níquel con nivelador superior


Suministro: 1 pata




Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA797-06



HPA797-08



HPA797-10

REF: HPA798

Material
Acero

Acabado
Cromado


Montaje
Atornillado por medio de la platina
plástica

Referencia
HPA798-06
HPA798-08
HPA798-10




Pata 798 acero cilíndrica cromada con nivelador superior


Suministro: 1 pata




Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA798-06



HPA798-08



HPA798-10

REF: HPA030-10

Material

Aluminio

Acabado

Anodizado color plata


Montaje

Para atornillar



Pata 030 aluminio cuadrada

Suministro: 1 pata



Capacidad de carga: 100 Kg

REF: HPA038-35

Material

Aluminio

Acabado

Anodizado color plata

Montaje

Para atornillar




Pata 038 aluminio esquinera triangular

Suministro: 1 pata



Capacidad de carga: 100 Kg



REF: HPA671

Material

Zamak

Acabado

Níquel cepillado

Montaje

Atornillado por medio de la tapa removible

Referencia


HPA671-06

HPA671-10




Pata 671 zamak cilíndrica con nivelador


Suministro: 1 pata



Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 120 Kg



HPA671-06



HPA671-10

REF: HPA737-11


Pata 737 zamak en arco

Suministro: 1 pata


Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Atornillado por medio de la platina



Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA737-11

REF: HPA672

Pata 672 acero cilíndrica


Suministro: 1 pata

Material
Acero


Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Atornillado por medio de la platina

Referencia
HPA672-06
HPA672-10
HPA672-15



Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



REF: HPA113-05


Pata 113 zamak cónica

Suministro: 1 pata


Material
Zamak

Acabado
Níquel

Montaje
Atornillado por medio de la platina



Capacidad de carga: 100 Kg



REF: HPA733

Material
Acero

Acabado
Níquel cepillado


Montaje
Atornillado por medio de la platina

Referencia
HPA733-06
HPA733-10



Pata 733 acero cilíndrica

Suministro: 1 pata



REF: HPA697 / HPA697N

Material
Acero 201

Acabado
HPA697 - Cepillado mate
HPA697-N - Pintura negra


Montaje
Atornillado por medio de la platina

Referencia
HPA697-04 HPA697-04-N
HPA697-06 HPA697-06-N
HPA697-08 HPA697-08-N
HPA697-10 HPA697-10-N
HPA697-12 HPA697-12-N
HPA697-15 HPA697-15-N
HPA697-20 HPA697-20-N



Pata 697 acero 201 cilíndrica con nivelador

Suministro: 1 pata



REF: HPA979-08/10

Material
Acero 304

Acabado
Cepillado mate

Capacidad de carga
120 kg

Altura (H)
80 - 100 mm



Pata 979 acero 304 con nivelador cilíndrica

Suministro: 1 pata



REF: HPA604-08

Material
Acero

Acabado
Cromado


Montaje
Atornillado por medio de la platina

Apoyo
Nivelador plástico



Pata 604 acero cuadrada con nivelador

Suministro: 1 pata



REF: HPA605-08

Material

Acero

Acabado

Cromado

Montaje

Atornillado por medio de la platina

Apoyo

Nivelador plástico



Pata 605 acero cilíndrica con nivelador

Suministro: 1 pata



REF: HPA302 / HPA302-N

Material

Acero

Acabado

Cromado - Negro

Montaje

Atornillado por medio de la platina


Referencia

HPA302-06 HPA302-06-N
HPA302-08 HPA302-08-N
HPA302-10 HPA302-10-N



Pata 302 acero cilíndrica

Suministro: 1 pata



REF: HPA702

Material

Acero

Acabado

Cromado

Montaje

Atornillado por medio de la platina


Referencia

HPA702-06
HPA702-08
HPA702-10
HPA702-12



Pata 702 acero cilíndrica - cónica

Suministro: 1 pata



REF: HPA306-09 HPA307-09

Material

Acero

Acabado

HPA306-09 - Cromado
HPA307-09 - Pintura negra

Montaje

Atornillado por medio de la platina



Pata 306/307 acero diagonal

Suministro: 1 pata



REF: HPA594-10

Material

Acero

Acabado

Pintado negro


Montaje

Atornillado por medio de la platina plástica




Pata 594 acero cuadrada negra con nivelador superior 100mm

Suministro: 1 pata



Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA594-10

REF: HPA595

Material

Acero

Acabado

Níquel cepillado

Montaje

Atornillado por medio de la platina plástica

Referencia

HPA595-06


HPA595-08

HPA595-10




Pata 595 acero cuadrada níquel con nivelador superior


Suministro: 1 pata




Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA595-06



HPA595-08



HPA595-10

REF: HPA596

Material

Acero

Acabado

Cromado

Montaje

Atornillado por medio de la platina plástica

Referencia

HPA596-06


HPA596-08

HPA596-10




Pata 596 acero cuadrada cromada con nivelador superior


Suministro: 1 pata




Superficie de ensamble
Capacidad de carga: 80 Kg



HPA596-06



HPA596-08



HPA596-10



REF: HPA417-05

Material
Acero


Acabado
Cromado

Montaje
Para atornillar



Pata 417 acero esquinera triangular

Suministro: 1 pata



Capacidad de carga: 100 Kg

REF: HPA515-05

Material
Acero


Acabado
Pintado negro

Montaje
Para atornillar



Pata 515 acero esquinera triangular negra 55mm

Suministro: 1 pata



REF: HPA516-05

Material
Acero


Acabado
Níquel cepillado

Montaje
Para atornillar



Pata 516 acero esquinera triangular níquel cepillado 55mm

Suministro: 1 pata



REF: HPA517-05

Material
Acero


Acabado
Cromado

Montaje
Para atornillar



Pata 517 acero esquinera triangular cromada 55mm

Suministro: 1 pata



RODACHINAS



REF: HRO160-01
HRO161-01
HRO163-01

Material
PVC
HRO164-02: Poliuretano
HRO165-02: Poliuretano
Color rueda
Según referencia
Carga
50 Kg



Rodachina 160-161-163 plataforma sin freno Ø64mm (blanca, negra y azul)

Suministro: 1 rodachina



HRO160-01






HRO161-01



HRO163-01

Referencia	Ø	L	H	Color
HRO160-01	64mm	25mm	86mm	Blanca
HRO161-01	64mm	25mm	86mm	Negra
HRO163-01	64mm	25mm	86mm	Azul



REF: HRO160-02
HRO161-02
HRO163-02

Material
PVC
HRO164-02: Poliuretano
HRO165-02: Poliuretano
Color rueda
Según referencia
Carga
50 Kg



Rodachina 160-161-163 plataforma con freno Ø64mm (blanca, negra y azul)

Suministro: 1 rodachina



HRO160-02






HRO161-02



HRO163-02

Referencia	Ø	L	H	Color
HRO160-02	64mm	25mm	86mm	Blanca
HRO161-02	64mm	25mm	86mm	Negra
HRO163-02	64mm	25mm	86mm	Azul



REF: HRO164-01
HRO165-01

Material

PU (Poliuretano)

Acabado Superficial

Transparente

Placa para atornillar

Acero Zincado


Carga

HRO164-01: 40 Kg

HRO165-01: 64 Kg



Rodachina plataforma PU sin freno



REFERENCIA	COLOR	D	W	X*Y	H	A
HRO164-01	Transparente	50	25	42x42	64	43
HRO165-01	Transparente	75	25	60x60	97	66



Medidas: mm

REF: HRO164-02
HRO165-02

Material

PU (Poliuretano)

Acabado Superficial

Transparente

Placa para atornillar

Acero Zincado


Carga

HRO164-01: 40 Kg


HRO165-01: 64 Kg



Rodachina plataforma PU con freno



REFERENCIA	COLOR	D	W	X*Y	H	A	B
HRO164-02	Transparente	50	25	42x42	64	13	43
HRO165-02	Transparente	75	25	60x60	97	14	66



Medidas: mm

REF: HRO239-01
HRO241-01
HRO242-01
HRO243-01


Rodachina 239 - 241 - 242 -243
plataforma económica

Suministro: 1 rodachina

Material
Plástico - acero

Color rueda
Negra - blanca

Carga
15Kg



REFERENCIA	D	W	X*Y	H
HRO239-01	40	17	46x38	50
HRO241-01	40	17	46x38	50
HRO242-01	50	22	47x60	65
HRO243-01	50	22	47x60	65

REF: HRO239-02
HRO241-02
HRO242-02
HRO243-02


Rodachina 239 - 241 - 242 -243
plataforma con freno

Suministro: 1 rodachina

Material
Plástico - acero

Color rueda
Negra - blanca

Carga
15Kg



REFERENCIA	D	W	X*Y	H
HRO239-02	40	17	37x46	51
HRO241-02	40	17	37x46	51
HRO242-02	50	22	47x60	65
HRO243-02	50	22	47x60	65

REF: HR0304-01

Material

Nylon

Color rueda

Gris-negra


Carga

35 Kg



Rodachina 304 plataforma nylon sin freno

Suministro: 1 rodachina



Referencia	Ø	L	H
HR0304-01	82mm	44.5mm	104mm

REF: HR0304-02

Material

Nylon

Color rueda

Gris-negra


Carga

35 Kg



Rodachina 304 plataforma nylon con freno

Suministro: 1 rodachina



Referencia	Ø	L	H
HR0304-02	82mm	44.5mm	104mm

REF: HR0141-01
HR0151-01

Material

Polipropileno - acero

Color rueda

Negra

Carga


HR0141-01 - 40Kg

HR0151-01 - 50Kg



Rodachina 141 - 151 plataforma bola maciza

Suministro: 1 rodachina



Referencia	Ø	L	H
HR0141-01	40mm	38mm	60mm
HR0151-01	50mm	57mm	70mm

REF: HR0240-01

Material

Plástica - acero

Color rueda

Gris

Carga

30Kg



Rodachina 240 plataforma

Suministro: 1 rodachina



Referencia	Ø	L	H
HR0240-01	40mm	12mm	50mm

REF: HRO401-01

Rodachina 401 plataforma

Suministro: 1 rodachina

Material

Nylon

Color rueda


Negra

Carga

15 Kg



Referencia	Ø	L	H
HRO401-01	40mm	38mm	46mm



REF: HRO501-01

Rodachina 501 plataforma

Suministro: 1 rodachina

Material

Nylon

Color rueda


Negra

Carga

23 Kg



Referencia	Ø	L	H
HRO501-01	50mm	46mm	56mm



REF: HRO501-02

Rodachina 501 plataforma con freno

Suministro: 1 rodachina

Material

Nylon

Color rueda


Negra

Carga

23Kg



Referencia	Ø	L	H
HRO501-02	50mm	46mm	56mm



REF: HR0230-01

Material

Caucho

Color rueda

Gris


Carga

25 Kg



Rodachina 230 caucho

Suministro: 1 rodachina



Referencia	Color	D	W1	W2	H	L1	L2
HR0230-01	Gris	30	20	14	34	46	34

Medidas: mm

REF: HR0601-01

HR0602-01

HR0801-01

HR0802-01

Material

PVC - Acero

Color rueda

Naranja - Negro


Carga

25 Kg



Rodachina PVC sin freno

Suministro: 1 rodachina



Referencia	D	W	X*Y	H
HR0601-02	40	20	60X43	62
HR0602-02	50	23	70X51	72
HR0801-02	40	20	60X43	62
HR0802-02	50	23	70X51	72

REF: HR0601-02

HR0602-02

HR0801-02

HR0802-02

Material

PVC

Color rueda

Naranja


Carga

25 Kg



Rodachina PVC con freno

Suministro: 1 rodachina



Referencia	D	W	X*Y	H
HR0601-02	40	20	60X43	62
HR0602-02	50	23	70X51	72
HR0801-02	40	20	60X43	62
HR0802-02	50	23	70X51	72

BISAGRAS PARA PUERTAS DE PASO

HERRAJES PARA PUERTAS DE PASO



BISAGRAS PARA PUERTAS DE PASO

mōbile HÄFELE

REF: 92635003


Material
Acero 304

Acabado
Pulido

Diámetro de rodillos
18mm

Peso de la puerta
≤ 60 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo con resorte - cierre lento



*Posibilidad de ajuste del amortiguador.
Incluye tornillos de fijación

Referencia	medidas	Calibre	A	H
92635003	mm	3.4	120	114
	Pulgadas	0.134	4	4 1/2

Bisagra con amortiguador para puertas interiores de madera o metal

REF: HBP107-00
REF: HBP108-00

Material
Acero 201

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
12mm

Montaje
Con caja


Peso de la puerta
HBP107-00 ≤ 75 Kg con 3 bisagras
HBP108-00 ≤ 60 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo lubricado con anillos intermedios



Bisagra 107 - 108 para puerta de paso 76 x 102 mm

Suministro: 1 par de bisagras - 16 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H
HBP107-00	mm	2.5	76	102
	Pulgadas	0.098	3	4
HBP108-00	mm	2	76	102
	Pulgadas	0.079	3	4

REF: HBP111-00

Material
Acero 201

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
6-9 mm

Montaje
Con caja


Peso de la puerta
≤ 30 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo



Bisagra 111 para puerta de paso 57 x 89 mm

Suministro: 1 par de bisagras - 12 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H
HBP111-00	mm	1.5	57	89
	Pulgadas	0.060	2 1/4	3 1/2

REF: HBP112-00

Material
Acero 201

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
6-9 mm

Montaje
Con caja


Peso de la puerta
≤ 25 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo



Bisagra 112 para puerta de paso 51 x 76 mm

Suministro: 1 par de bisagras - 12 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H
HBP112-00	mm	1.5	51	76
	Pulgadas	0.060	2	3

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios a la fabricación

REF: HBP113-00

Material
Acero 201

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
6-9 mm

Montaje
Con caja

Peso de la puerta
<= 15 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo



Bisagra 113 para puerta de paso 44 x 64 mm

Suministro: 1 par de bisagras - 12 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H
HBP113-00	mm	1.2	44	64
	Pulgadas	0.047	1 ¾	2 ½

REF: HBP215-00

Material
Acero 201

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
9 mm

Montaje
Sin caja

Peso de la puerta
<= 30 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo lubricado con anillos intermedios



Bisagra 215 omega de 3 x 2

Suministro: 1 par de bisagras - 10 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H	B	C	D
HBP215-00	mm	1.5	22	76	12	44	9
	Pulgadas	0.060	17/20	3	-	-	-

REF: HBP231-00

Material
Acero 201

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
9 mm

Montaje
Con caja

Peso de la puerta
<= 50 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo



Bisagra 231 para puerta de paso 76 x 76 mm

Suministro: 1 par de bisagras - 12 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H
HBP231-00	mm	2	76	76
	Pulgadas	0.078	3	3

REF: HBP333-01

Material
Acero

Acabado
Zincado

Diámetro del eje
9 mm

Montaje
Con caja

Peso de la puerta
<= 50 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador removible



Bisagra 333 puerta de paso 76 x 76 mm

Suministro: 1 par de bisagras - 12 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H
HBP333-01	mm	1.8	76	76
	Pulgadas	0.071	3	3

BISAGRAS PARA PUERTAS DE PASO

mōbile

REF: HBP444-01
HBP444-02

Material
Acero

Acabado
Zincado /Pintura electrostática negra

Diámetro del eje
10 mm

Montaje
Sin caja


Peso de la puerta
≤ 50 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador removible



Bisagra 444 omega de 3 x 3

Suministro: 1 par de bisagras - 12 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H	B	C	D
HBP444-01 HBP444-02	mm	1.8	32	77	21	47	10
	Pulgadas	0.070	1 1/4	3	-	-	-

REF: HBP855-00

Material
Acero 304

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
11 mm

Montaje
Sin caja


Peso de la puerta
≤ 50 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo lubricado con anillos intermedios



Bisagra 855 omega de 4 x 3.5

Suministro: 1 par de bisagras - 10 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H	B	C	D
HBP855-00	mm	2	38	100	25	58	11
	Pulgadas	0.078	1 1/2	4	-	-	-

REF: HBP304-00

Material
Acero 304

Acabado
Pulido

Diámetro del eje
10 mm

Montaje
Con caja


Peso de la puerta
≤ 55 Kg con 3 bisagras

Pasador
Pasador fijo lubricado con anillos intermedios



Bisagra 304 para puerta de paso 76 x 76 mm

Suministro: 1 par de bisagras - 12 tornillos



Referencia	medidas	Calibre	A	H
HBP304-00	mm	2	76	76
	Pulgadas	0.078	3	3

Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.

Medidas sin compromiso. Nos reservamos el derecho a introducir cambios a la fabricación

CERRADURAS PARA PUERTAS DE PASO

HERRAJES PARA PUERTAS DE PASO



REF: HCP594-01/02/03
HCP594-01/02/03N

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado
Pintura electrostática negra

Ciclos de apertura
100.000

Cámara salina
96 hr




Chapa 594 palanca redonda tubular entrada a 60/70 mm

Suministro: 1 chapa



Referencia	Uso
HCP594-01 HCP594-01N	Para alcoba
HCP594-02 HCP594-02N	Para baño
HCP594-03 HCP594-03N	*Para entrada principal

*La chapa de entrada principal incluye 3 llaves normales



Medidas en mm

REF: HCP595-01
HCP595-01N

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado
Pintura electrostática negra


Ciclos de apertura
100.000

Cámara salina
96 hr



Cerrojo 595 redondo para puerta principal llave-mariposa entrada a 60/70 mm

Suministro: 1 cerrojo (1 llave hexagona para instalación)



Medidas en mm

REF: HCP596-01/02/03

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado

Ciclos de apertura
100.000

Cámara salina
96 hr




Chapa 596 palanca cuadrada tubular entrada a 60/70 mm

Suministro: 1 chapa



Referencia	Uso
HCP596-01	Para alcoba
HCP596-02	Para baño
HCP596-03	*Para entrada principal

*La chapa de entrada principal incluye 3 llaves normales



Medidas en mm

REF: HCP597-01

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado


Ciclos de apertura
100.000

Cámara salina
96 hr



Cerrojo 597 cuadrado para puerta principal llave-mariposa entrada a 60/70 mm

Suministro: 1 cerrojo (1 llave hexagona para instalación)



Medidas en mm

CERRADURAS PARA PUERTAS DE PASO

Bônuit **mô**bile

→ Herrajes

REF: HCP598-01/02/03

Material
Zamak

Acabado
Pintada negra


Ciclos de apertura
100.000

Cámara salina
120 hr



Chapa 598 palanca cuadrada tubular entrada a 60/70 mm

Suministro: 1 chapa



Medidas en mm

Referencia	Uso
HCP598-01	Para alcoba
HCP598-02	Para baño
HCP598-03	*Para entrada principal

*La chapa de entrada principal incluye 3 llaves normales

REF: HCP700-01/02/03
HCP700-01/02/03 N

Material
Aluminio

Acabado
Níquel
Negra


Ciclos de apertura
50.000

Cámara salina
48 hr



Chapa 700 palanca cilíndrica entrada a 60 mm

Suministro: 1 chapa



Medidas en mm

Referencia	Uso
HCP700-01	Para alcoba
HCP700-01N	Para alcoba
HCP700-02	Para baño
HCP700-02N	Para baño
HCP700-03	Para entrada principal
HCP700-03N	Para entrada principal

*La chapa de entrada principal incluye 3 llaves normales

REF: HCP599-01

Material
Zamak

Acabado
Pintada negra


Ciclos de apertura
100.000

Cámara salina
120 hr



Cerrojo 599 cuadrada para puerta principal llave-mariposa entrada a 60/70 mm

Suministro: 1 Cerrojo (1 llave hexagona para instalación)



Medidas en mm

REF: HCP900-02

Material
Acero 201

Acabado
Níquel

Ciclos de apertura
100.000


Aplicación
Baño y alcoba

Manijas
Juego de manijas con cuadradillo y rosetas

Cerradura
Cerradura tubular con pin de privacidad antipánico
Entrada 60 mm

Cámara salina
96 hr

Juego chapa 900 palanca para alcoba/ baño tubular entrada a 60 mm



REF: HCP601-01/02

Material
Acero 304 - zamak

Acabado
Níquel


Ciclos de apertura
100.000

Cámara salina
120 hr



Chapa 601 palanca curva tubular entrada a 60/70 mm High Quality

Suministro: 1 chapa



Referencia	Uso
HCP601-01	Para alcoba
HCP601-02	Para baño

REF: HCP579-01/02

Material

Acero 201 - Madera

Acabado

Niquelado - caoba

Ciclos de apertura

50.000


Cámara salina

48 hr



Chapa 579 pomo cilíndrica entrada a 60 mm

Suministro: 1 chapa



Referencia	Uso
HCP579-01	Para alcoba
HCP579-02	Para baño

REF: HCP871-01/02/03

Material

Acero 304

Acabado

Niquel

Ciclos de apertura

100.000


Cámara salina

120 hr



Chapa 871 pomo cilíndrica entrada a 60 mm high quality

Suministro: chapa



Referencia	Uso
HCP871-01	Para alcoba
HCP871-02	Para baño
HCP871-03	*Para entrada principal

*La chapa de entrada principal incluye 3 llaves normales

Medidas en mm

REF: HCP587-01/02
HCP587-01/02 N

Material

Acero 201

Acabado

Satín

Negra

Ciclos de apertura

50.000


Cámara salina

96 hr



Chapa 587 pomo cilíndrica entrada a 60 mm

Suministro: 1 chapa



Referencia	Uso
HCP587-01	Para alcoba
HCP587-01N	Para alcoba
HCP587-02	Para baño
HCP587-02N	Para baño

REF: HCP588-01/02

Material

Acero 201

Acabado

Satín

Cámara salina

24 hr

Ciclo de apertura para baño

25.000


Ciclo de apertura para alcoba

30.000



Chapa 588 pomo para baño/alcoba cilíndrica Eco entrada a 60mm

Suministro: 1 chapa



CERRADURAS PARA PUERTAS DE PASO

Bônuit **môbile**
→ Herrajes

REF: HCP701

Material
Acero 201

Acabado
Niquelado

Cámara salina
24 hr


Ciclo de apertura para baño
25.000

Ciclo de apertura para alcoba
30.000



Chapa 701 palanca para baño/alcoba cilíndrica Eco entrada a 60mm

Suministro: 1 chapa



**REF: HCP101-01
HCP101-02
HCP101-01 N**

Material
Acero 304

Acabado
Níquel - Negro

Ciclos de apertura
100.000

Montaje
De incrustar


Cámara salina
120 hr



Cerrojo 101 para puerta principal entrada a 60/70 mm

Suministro: 1 cerrojo

*incluye 3 llaves normales



REF: HCP001-01

Material
Acero 304

Acabado
Satin



Escudo 001 para puerta principal

Suministro: 1 escudo



REF: HCP587-98/99

Material
Acero/Zamak

Acabado
Niquelado

Medidas
26 mm x 56mm



Pestillo de repuesto

Suministro: 1 pestillo

Llave llave HCP101-02

Llave mariposa HCP101-01



Referencia	Uso
HCP587-98	Para baño
HCP587-99	Para alcoba - entrada principal

REF: HCP001-04

Material
Zamak

Acabado
Satin níquel


Ciclos de apertura
50.000

Para puerta corrediza de clóset, con manijas de zamak de incrustar y 3 llaves de seguridad.



Chapa 001 para puerta corrediza clóset

Suministro: 1 cerradura



**REF: HCP500-00
HCP500-00 N**

Material
Acero

Acabado
HCP500-00: Irizado
HCP500-00N: Negro



Pestillo repuesto cerraduras tubulares

Suministro: 1 pestillo



ACCESORIOS PARA PUERTAS DE PASO

HERRAJES PARA PUERTAS DE PASO



REF: PIVOPTA

Material
Lámina de acero

Acabado
Zincado


Montaje
Para atornillar



Pivote para puerta con buje



Referencia	Dimensiones	Capacidad de carga
PIVOPTA30	30mm	40 kg
PIVOPTA50	50mm	70 kg



Referencia	L - Largo (mm)	A - Ancho (mm)	Ep - Espesor (mm)	E - Calibre	Eb - Espesor buje (mm)	Ø D - Diámetro eje (mm)	Nº de piezas X juego
PIVOPTA30	64	25	2,5	12	3	12	5
PIVOPTA50	80	25	2,5	12	6	12	5

REF: HVA818-00 HVA818-01

Material
Acero 201 - zamak

Acabado
Níquel cepillado
Negro mate

Montaje
Para atornillar

Empaque
Blister



Tope de puerta magnético



REF: HVA886-01/02

Material
Zamak

Acabado
Níquel cepillado y Negro

Montaje
Para atornillar



Tope para puerta media luna fijado al piso

Suministro: 1 tope - 1 tornillo



REF: HVA270-00 HVA270-01

Material
Acero 201 y 304

Acabado
Cepillado
Negro mate

Montaje
Para atornillar

Empaque
Blister



Tope puerta cierre amortiguado

Suministro: 1 tope, 2 tornillos y 1 chazo



REF: HVA819-00 HVA819-01

Material
Níquel zamak

Acabado
Níquel cepillado
Negro mate

Montaje
Para atornillar


Empaque
Blister



Tope para puerta magnético

Suministro: 1 tope





REF: FIPAS01


Material
Zamak

Acabado
Satin níquel

Montaje
Para atornillar



Pasador media caña



REF: HVP016-25

Material
Acero

Acabado
Satin níquel

Medidas
Según referencia

Montaje
Para atornillar



Pasador acero satinado tipo alemán

Suministro: 1 pasador - 6 tornillos



Referencia	Medida	L	W
HVP016-20	2"	50.8mm ± 0.5	25mm ± 0.5
HVP016-25	2 1/2"	63.5mm ± 0.5	25mm ± 0.5

REF: HVP017-20/25
REF: HVP017-20/25N

Material
Acero

Acabado
Níquel satinado
Pintura negra


Medidas
Según referencia

Montaje
Para atornillar



Pasador tipo cuadrado 017

Suministro: 1 pasador - 6 tornillos



Referencia	Medida	A	B	C	D	E
HVP017-20 HVP017-20N	2"	39	51	33	23	28
HVP017-25 HVP017-25N	2 1/2"	50	62	34	23	28

REF: HVP018-20/25
REF: HVP018-20/25N

Material
Acero

Acabado
Níquel satinado
Pintura negra


Medidas
Según referencia

Montaje
Para atornillar



Pasador tipo alemán 018

Suministro: 1 pasador - 6 tornillos



Referencia	Medida	A	B	C	D	E
HVP018-20 HVP018-20N	2"	50	75	27	16	29
HVP018-25 HVP018-25N	2 1/2"	62	87	28	16	29

CERRADURAS PARA MUEBLES



REF: HCM136-05

Material
Acero

Acabado
Niquelado


Accesorios
2 llaves

PUERTAS Y CAJONES



Cerradura para mueble 136

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador, 4 tornillos



REF: HCM137-05

Material
Acero

Acabado
Niquelado


Accesorios
2 llaves

PUERTAS Y CAJONES



Cerradura para mueble 137

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador, 6 tornillos, 1 recibidor



REF: IMLC3102

Material
Acero

Acabado
Cromado


Accesorios
2 llaves

PUERTAS Y CAJONES



Cerradura de escritorio cierre automático 3102

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador, 6 tornillos, 1 recibidor



REF: HCM202-05

Material
Acero

Acabado
Cromado

Montaje
Para atornillar


Accesorios
2 llaves

PUERTAS CORREDIZAS Y CORTINAS



Cerradura para mueble doble Pico de loro 202

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador, 6 tornillos, 1 recibidor



REF: HCM138-05

Material
Acero

Acabado
Niquel cepillado

Montaje
Para atornillar


Accesorios
2 llaves

PUERTAS Y CAJONES



Cerradura para mueble 138 cilindro largo de Ø19 x 32mm

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador, 6 tornillos, 1 recibidor



REF: HCM106-05

Material
Aleación de zinc y acero

Acabado
Cromado

Montaje
Para atornillar


Accesorios
2 llaves

PUERTAS Y CAJONES



Cerradura de escritorio 106

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador, 2 tornillos



REF: HCV700-06
HCV701-06

Material

Acero

Acabado

HCV700-06 - Cromado
HCV701-06 - Pintura electrostática
negra

Repuesto para

HCM288-06
HCM289-06

Medida


Ø16mm x 19 mm

**REPUESTO PARA
ARCHIVADOR**



Cerradura de escritorio 700/701

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador



REF: HCM288-06
HCM289-06

Material

Acero

Acabado

HCM288-06 - Cromado
HCM289-06 - Negro

Medidas


16mm x 19 mm x 600mm (largo)

**USO PARA ARCHIVADOR
DE 3 CAJONES**



Cerradura trampa cajón 288/289

Suministro: 1 cerradura, 1 barra de 600mm, 1 aro decorador, 3 clavijas, 3 enganches de cerrojo, 2 guías de barra



REF: HCV417-01

Material
Acero



Acabado
Cromado

VITRINAS



Cerradura para puerta de vidrio corrediza 417

Suministro: 1 cerradura



APLICACIÓN

REF: HCM105-05

Material
Acero

Acabado
Cromado

Medidas
Ø19mm x 22mm


Accesorios
2 llaves

**PUERTA CORREDIZA
PEQUEÑA**



Cerradura para puerta corrediza push 105

Suministro: 1 cerradura, 1 aro decorador, 2 tornillos



Medida : en mm

SOPORTES Y DILATADORES



REF: HVP405
HVP407
HVP408

Pie amigo 405 - 407 - 408 fijo

Suministro: 1 Pie amigo

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática

Medida
Según referencia



Referencia	Medida	Color	Capacidad carga
HVP405-01	4 x 5 in	Blanco	25 kg
HVP405-02	6 x 8 in	Blanco	35 kg
HVP405-03	8 x 10 in	Blanco	35 kg
HVP405-04	10 x 12 in	Blanco	35 kg
HVP405-05	12 x 14 in	Blanco	40 kg
HVP407-01	4 x 5 in	Café	25 kg
HVP407-02	6 x 8 in	Café	35 kg
HVP407-03	8 x 10 in	Café	35 kg
HVP407-04	10 x 12 in	Café	35 kg
HVP407-05	12 x 14 in	Café	40 kg
HVP408-01	4 x 5 in	Negro	25 kg
HVP408-02	6 x 8 in	Negro	35 kg
HVP408-03	8 x 10 in	Negro	35 kg
HVP408-04	10 x 12 in	Negro	35 kg
HVP408-05	12 x 14 in	Negro	40 kg



Color blanco



Color café



Color negro

REF: HVP409-01
HVP410-01

Pie amigo escualizable (palanca)

Suministro: 2 Pie amigos

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática


Medida (A)
12" (305 mm)

Capacidad de carga
50kg por par



Color blanco

Color negro



REF: HVP411
HVP412

Pie amigo escualizable

Suministro: 2 Pie amigos

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática

Medidas

A: 195 - 293 mm
H: 110 - 130 mm


Capacidad de carga por par

HVP411-01 - 35 kg
HVP411-02 - 50 kg
HVP412-01 - 35 kg
HVP412-02 - 50 kg



Color blanco

Color negro



REF: HVS888

Material

Zamak - Plástico

Acabado

Níquel cepillado

Montaje

Para atornillar + chazos

Espesor del vidrio (S)

Según referencia

PARA VIDRIO




Soporte 888 para entrepaño de vidrio

Suministro: 1 soporte, 2 tornillos, 2 chazos



La capacidad de carga es por par



Referencia	L	A	S	Carga
HVS888-01	105mm	40mm	5-35mm	20Kg
HVS888-02	75mm	30mm	3-25mm	15Kg
HVS888-03	55mm	28mm	3-12mm	10Kg
HVS888-04	45mm	23mm	3-8mm	5Kg

REF: HVS805-01

Material

Zamak - Plástico

Acabado

Níquel cepillado

Montaje

Para atornillar + chazos

Capacidad de carga



15kg

PARA VIDRIO




Soporte 805 cuadrado

Suministro: 1 soporte, 2 tornillos, 2 chazos



Dimensiones (LxHxW)	57 x 44.5 x 24 mm
Espesor de estante	4 - 12 mm



REF: HVS777-01

Material

Zamak

Acabado

Cromado

Montaje

Para atornillar

Espesor del vidrio


8-10 mm

PARA VIDRIO



Soporte 777 en media luna para vidrio

Suministro: 1 soporte, 2 tornillos, 2 chazos



REF: HVS777-02

Material

Zamak

Acabado

Satin níquel

Montaje

Para atornillar

Espesor del vidrio


8-10 mm

PARA VIDRIO



Soporte 777 en media luna para vidrio

Suministro: 1 soporte, 2 tornillos, 2 chazos



REF: HVS600-01


Material
Zamak
Acabado
Níquel cepillado
Montaje
Para atornillar
Espesor del vidrio
4-8 mm

PARA VIDRIO



Soporte 600 para entrepaño de vidrio

Suministro: 1 soporte, 1 tornillo, 1 chazo



REF: HVS604-01


Material
Zamak
Acabado
Níquel cepillado
Montaje
Para atornillar
Espesor del vidrio
10 mm

PARA VIDRIO



Soporte 604 para entrepaño de vidrio

Suministro: 1 soporte, 1 tornillo, 1 chazo



REF: HVS688


Material
Zamak
Acabado
Cromado
Montaje
Para atornillar
Espesor del vidrio
8-12 mm

PARA VIDRIO



Soporte 688 para entrepaño media luna

Suministro: 1 soporte, 2 tornillos, 2 chazos



Referencia	A	L	H	CC	D	E	E2	W	K	Esp. vidrio
HVS688-01	39mm	18,5mm	12,5mm	25mm	3mm	2,5mm	2mm	8,5mm	6,25mm	8mm
HVS688-02	49mm	23mm	15mm	31,5mm	5,5mm	3mm	2,25mm	10,5mm	7,5mm	10mm
HVS688-03	51mm	25mm	19mm	32mm	5,5mm	3mm	2,5mm	14,5mm	9,5mm	12mm

REF: HVS008-01


Material
Zamak
Acabado
Cromado
Montaje
Para atornillar
Espesor del vidrio
6-10 mm

PARA VIDRIO



Soporte 008 en media luna para vidrio

Suministro: 1 Soporte



REF: HVS019-01


Material
Zamak -plástico
Acabado
Transparente
Montaje
Incrustar

PARA VIDRIO



Soporte 019 de entrepaño plástico eje metálico

Suministro: 1 Soporte



REF: SOPINV

Material

Acero

Acabado

Zincado

Montaje

Para atornillar




Soporte invisible tubular

Suministro: 1 Soporte



Referencia	L - Largo (mm)	A - Ancho (mm)	Ep - Espesor (mm)	Ep - Calibre	Ø Ap - Agujero Platina (mm)	TE - Terminación extremos	Lv - Largo vástago (mm)	Lr - Largo rosca (mm)	Ø Dv - Diametro vástago (mm)	Ø Dr - Diametro rosca (mm)
SOPINV12	58	15	1,9	14	5,5	Redondo	120	55	8	8
SOPINV14	70	18	2,5	12	6	Recto	140	60	10	10
SOPINV18	70	18	2,5	12	6	Recto	180	60	10	10
SOPINV25	70	18	2,5	12	6	Recto	250	60	10	10



REF: HVS027-01

Material

Plástico


Acabado

Transparente



Soporte 027 para espejo

Suministro: 1 Soporte



REF: SOPMUL2

Material

Lámina acero

Acabado

Galvanizado - zincado


Montaje

Para atornillar



Soporte multiusos

Suministro: 1 Soporte



REF: HVS036-01

Material

Zamak

Acabado

Niquelado


Montaje

Incrustado





Soporte 036 para vidrio con chupa

Suministro: 1 Soporte



Dilatadores



REF: HVD0

Material
Acero 201


Acabado
Acero 201

Medida
Según referencia



Soporte de vidrio. Dilatador con tapa

Suministro: 1 dilatador con tapa



Referencia	No.	Ø x A medida
HVD012-20	1	12 x 20 mm
HVD019-20	2	19 x 20 mm
HVD019-25	3	19 x 25 mm
HVD019-45	4	19 x 45 mm
HVD025-20	5	25 x 20 mm
HVD025-45	6	25 x 45 mm
HVD030-45	7	30 x 45 mm
HVD030-75	8	30 x 75 mm
HVD044-45	9	44 x 45 mm



REF: HVA125

Material
Acero 201 y plástico

Medida
Según referencia



Soporte de vidrio. Monedas

Suministro: 1 soporte, 1 tornillo, 1 placa interna plástica



Referencia	Ø medida
HVD125-01	Ø 25mm
HVD125-02	Ø 30 mm
HVD125-03	Ø 40 mm

Obtén más información escaneando los códigos QR de cada referencia.

Platinas

mōbile

SOPORTES Y
DILATADORES

REF: HVA

Material

Acero

Acabado

Zincado

Medida

Según referencia



Platina ángulo en "L"

Suministro: 1 Platina



Referencia	Medida	# de perforaciones
HVA119-19	19 x 19 x 12 x 1.5 mm	2
HVA125-25	25 x 25 x 13 x 1.5 mm	2
HVA238-38	38 x 38 x 15 x 1.9 mm	4
HVA151-51	51 x 51 x 15 x 1.9 mm	4
HVA164-64	64 x 64 x 15 x 1.9 mm	4
HVA176-76	76 x 76 x 22 x 2.5 mm	4
HVA102-02	102 x 102 x 22 x 2.5 mm	8

REF: HVA116

Material

Acero

Acabado

Zincado

Medida

Según referencia



Platina rectangular

Suministro: 1 Platina



Referencia	Medida	# de perforaciones
HVA116-51	51 x 15 x 1.5 mm	2
HVA116-64	64 x 15 x 1.5 mm	2
HVA119-76	76 x 18 x 1.9 mm	4

REF: HVA138-38

Material

Acero

Acabado

Zincado

Medida

38 x 38 x 38 x 1.9 mm



Platina ángulo en "L" de 38 mm

Suministro: 1 Platina



REF: CND

Material

Lámina acero

Acabado

Galvanizado - zincado

Montaje

Para atornillar




Cantonera

Suministro: 1 Cantonera



Ref.	Nº	L		A		C
		mm	pulg	mm	pulg	
CND1912	1	19	3/4"	12	1/2"	1.9
CND2915	2	29	1 1/4"	15	19/32"	1.9
CND3818	3	38	1 1/2"	18	3/4"	1.9
CND6418	4A	64	2 1/2"	18	3/4"	2.5
CND7618	6A	76	3"	18	3/4"	2.5
CND1022	7	102	4"	22	5/8"	2.5



PERCHEROS



REF: HVA008-02
HVA009-02

Material
Zamak

Acabado
Satin níquel
Negro mate


Montaje
Para atornillar

Capacidad de carga
12 kg



Gancho perchero 008-009 doble

Suministro: 1 gancho, 2 tornillos



Medidas : mm

REF: HVA181-01
HVA182-01

Material
Zamak


Acabado
Satin níquel
Negro mate

Montaje
Para atornillar



Gancho perchero 181-182 doble

Suministro: 1 gancho, 2 tornillos



Medidas: mm

REF: HVA024-01
HVA025-01

Material
Zamak


Acabado
Satin níquel
Negro mate

Montaje
Para atornillar



Gancho perchero 024-025 sencillo

Suministro: 1 gancho perchero, 2 tornillos



Medidas: mm

REF: HVA612-03
HVA613-03

Material
Zamak


Acabado
Satin níquel
Negro mate

Montaje
Para atornillar



Gancho perchero 612-613 triple

Suministro: 1 gancho perchero, 4 tornillos



Medidas en mm

REF: HVA161-01
HVA162-01

Material
Zamak


Acabado
Satin níquel
Negro mate

Montaje
Para atornillar



Gancho perchero 161-162 sencillo

Suministro: 1 gancho, 2 tornillos



Medidas: mm

REF: HVA161-02

Material
Zamak


Acabado
Pavonado

Montaje
Para atornillar



Gancho perchero 161 pavonado sencillo

Suministro: 1 gancho, 2 tornillos



Medidas: mm

REF: HVA230
HVA231

Material
Zamak

Acabado
Según referencia


Montaje
Para atornillar

Capacidad de carga
8 kg



Gancho perchero 230-231 doble

Suministro: 1 gancho, 2 tornillos



Medidas: mm

Referencia	Acabado superficial
HVD230-01	Satin níquel
HVD230-02	Pavonado
HVD230-03	Cromado
HVD231-03	Negro mate

REF: HVA054-01
HVA055-01

Material
Zamak


Acabado
Cromado
Negro mate

Montaje
Para atornillar




Gancho perchero 054-055 vertical doble

Suministro: 1 gancho, 2 tornillos



Medidas: mm

HERRAJES PARA ENSAMBLE



REF: 26226032

Material
Fundición de zinc


Acabado
Niquelado

Aplicación
Para espesor de madera desde
15 mm



Caja Minifix

Suministro: 1 caja minifix



REF: 26228679

Material
Acero - Espiga plástico

Acabado
Niquelado

Tipo de rosca
Rosca especial


Ranura
Estrella PZ 2

Para diámetro de taladro de 5 mm



Perno Minifix

Suministro: 1 perno



Longitud de la rosca B	34mm
Medida taladro L	11mm


REF: HVA356

Material
Eucalipto

Medidas
Según referencia



Tarugo de madera



Referencia	Dimensiones	
	X (mm)	Ø (mm)
HVA356-01	30	6
HVA356-02	30	8
HVA356-03	40	8
HVA356-04	50	8
HVA356-05	30	10
HVA356-06	40	10
HVA356-07	40	12

REF: HVT

Material
Acero

Acabado
Tropicalizado

Aplicación

Empleo en todo tipo de montajes de carpintería de madera. Fijación de herrajes a madera, fijación de montantes de madera entre sí, uniones refuerzos metálicos a madera.



Tornillo especializado autofix

Suministro: Caja x 100 unidades



Referencia	Medida
HVT610-00	6 x 1"
HVT615-00	6 x 1.5"
HVT620-00	6 x 2"

Medidas : Pulgadas

REF: HVT

Material
Acero

Acabado
Zincado

Aplicación

Empleo en todo tipo de montajes de carpintería de madera. Fijación de herrajes a madera, fijación de montantes de madera entre sí, uniones refuerzos metálicos a madera.



Tornillo de ensamble

Suministro: Caja x 100 unidades



Referencia	Medida
HVT6058-15	6 x 5/8"
HVT6034-19	6 x 3/4"
HVT6010-25	6 x 1"
HVT6012-38	6 x 1 1/2"
HVT6020-50	6 x 2"
HVT6025-64	6 x 2 1/2"

Medidas : Pulgadas

REF: FTDW

Material
Acero

Acabado
Negro

Montaje
Para atornillar



Tornillo de ensamble. Drywall

Medidas : Pulgadas



Referencia	Medida	Referencia	Medida
FTDW0612	6 1/2"	FTDW6030	6 x 3"
FTDW0634	6 3/4"	FTDW6214	6 x 2 1/4"
FTDW6010	6x1"	FTDW8010	8 x 1"
FTDW6012	6x1 1/2"	FTDW8012	8 x 1 1/2"
FTDW6014	6x1 1/4"	FTDW8020	8 x 2"
FTDW6015	6x1 5/8"	FTDW8025	8 x 2 1/2"
FTDW6018	6x1 1/8"	FTDW8030	8 x 3 "
FTDW6020	6x2"	FTDW1020	10 x 2"
FTDW6025	6x2 1/2"	FTDW1025	10 x 2 1/2"
		FTDW1030	10 x 3"



HERRAJES PARA VIDRIO



REF: HVI836-00
HVI830-00

Material
Zamak

Acabado
Satin níquel

Espesor del vidrio
4-6 mm

Ángulo de apertura
170°

PARA VIDRIO




Bisagra para puerta de vidrio


Suministro: 1 par por cada referencia



Referencia	Descripción
HVI836-00	Central
HVI830-00	Extremos



HVI830-00



HVI836-00

REF: HVI870-00

Material
Acero

Acabado
Satin níquel


Montaje
Para atornillar

Espesor del vidrio
3-6 mm

PARA VIDRIO



Manija para puerta de vidrio



REF: HVI628-00

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática negra


Espesor del vidrio
4-6 mm

Ángulo de apertura
120°

PARA VIDRIO



Bisagra para puerta de vidrio



*Tornillos plásticos

REF: HVI931-00

Material
Acero


Acabado
Pintura electrostática negra

Montaje
Con adhesivo

PARA VIDRIO



Complemento para puerta de vidrio en U



REF: HVI932-00

Material
Acero


Acabado
Pintura electrostática negra

Montaje
Con adhesivo

PARA VIDRIO



Tiradera para puerta de vidrio en U



Herrajes para puertas de vidrio

mōbile

HERRAJES
PARA VIDRIO

REF: IMBI9625

Material
Acero


Acabado
Pintura electrostática negra

Ángulo de apertura
120°

PARA VIDRIO



**Bisagra pivote en "L".
Con bujes y tornillos**



REF: HVI401-01

Material
Acero

Acabado
Cromado


Espesor del vidrio
5-8mm para 1 puerta

PUERTA DE VIDRIO



**Cerradura para puerta de vidrio 401
(1 puerta)**

Suministro: 1 cerradura, 1 platina recibidora, 2 tornillos



REF: HVI410-01

Material
Acero

Acabado
Cromado


Espesor del vidrio
5-8mm para 2 puertas

PUERTA DE VIDRIO



**Cerradura para puerta de vidrio 401
(2 puerta)**

Suministro: 1 cerradura, 1 platina recibidora, 2 tornillos



Obtén más información escaneando
los códigos QR de cada referencia.



ILUMINACIÓN LED



REF: HIL351-00

Material
Acero 201

Color luz
Blanca y fría

Potencia
1.5 W


Voltaje
12 V

Nº de LED
18

Suministro
1 iluminación LED
2 metros de cable



Iluminación LED 351 de sobreponer redonda



* Solo incluye el herraje. Seguir detalladamente el manual de instalación para su montaje.

Información del pedido

- Pedir por separado el interruptor que se prefiera
- HIL302-00** -Interruptor con sensor para puerta, 4 puertos
- HIL301-00** -Interruptor con sensor de movimiento, 4 puertos
- HIL303-00** -Interruptor con sensor para puerta, 10 puertos


- Pedir por separado transformador de voltaje para la conexión de la iluminación LED

- HIL490-12** -Transformador a 12v para 6 conexiones de 12w
- HIL490-24** -Transformador a 12v para 10 conexiones de 24w

*Iluminación LED para todo tipo de gabinetes de cocina y armarios



Instalación



REF: HIL352-00

Material
Plástico

Color luz
Blanca y fría

Potencia
1.9 W



Voltaje
12 V

Nº de LED
24

Suministro
1 iluminación LED,
2 metros de cable



Iluminación LED 352 de sobreponer cuadrada



* Solo incluye el herraje. Seguir detalladamente el manual de instalación para su montaje.

Información del pedido

- Pedir por separado el interruptor que se prefiera
- HIL301-00** -Interruptor con sensor de movimiento, 4 puertos
- HIL302-00** -Interruptor con sensor para puerta, 4 puertos
- HIL303-00** -Interruptor con sensor para puerta, 10 puertos


- Pedir por separado transformador de voltaje para la conexión de la iluminación LED

- HIL490-12** -Transformador a 12v para 6 conexiones de 12w
- HIL490-24** -Transformador a 12v para 10 conexiones de 24w

*Iluminación LED para todo tipo de gabinetes de cocina y armarios



Instalación



REF: HIL016-01

Cinta led compatible sistema plug and paly

Material
Nitruro de galio y PVC

Tensión
12 V

Cantidad de leds
120 por metro

Medida
5 m

Suministro
1 rollo



**Se pueden realizar cortes a la cinta LED cada 5 mm en los espacios indicados.*

REF: HIL260-00

Iluminación LED flexible con interruptor para cabecera de cama


Material
Aluminio

Color luz
Blanca y fría

Potencia
1W

Voltaje
12 V

Suministro
1 iluminación LED, 2 metros de cable e interruptor de presión incorporado




Información del pedido

- Pedir por separado transformador de voltaje para la conexión de la iluminación LED
- HIL490-06 -Transformador a 12v para 2 conexiones de 3,6 w
- Iluminación de color negro para la cabecera de la cama*



Instalación



REF: HIL371-00
HIL371-01
HIL371-02

Material
Aluminio

Color luz
Blanca y fría

Potencia
2.4W

Voltaje
12 V



Nº de LED
21

Suministro
1 iluminación LED
2 metros de cable
Interrupor de puerta IR
incorporado

*HIL371-00: Iluminación para
módulos mayores a 450 mm.
*HIL371-01: Iluminación para
módulos mayores a 600 mm.
*HIL371-02: Iluminación para
módulos mayores a 900 mm.



Iluminación LED 371 para cajón con sensor de puerta incorporado





Información del pedido

- Pedir por separado transformador de voltaje para la conexión de la iluminación LED
- HIL490-12 -Transformador a 12v para 6 conexiones de 12 w
- HIL490-24 -Transformador a 12v para 10 conexiones de 24w



Instalación



ILUMINACIÓN LED BONUIT PARA MUEBLES

La iluminación LED Bonuit es un sistema configurable que permite diseñar con facilidad la luminosidad en muebles, aportándoles elegancia y funcionalidad. Solo tienes que combinar las diferentes opciones de iluminaciones e interruptores con los transformadores disponibles.

Gracias al sistema de "enchufar - usar" el montaje es rápido y sencillo.

Los transformadores son la pieza clave para que el sistema de iluminación funcione, son adecuados para diferentes tensiones 100-240V y tienen conexiones para las iluminaciones LED y los interruptores.

También están disponibles interruptores con infrarrojos que permiten un elegante y rápido encendido.

Las iluminaciones LED Bonuit son compactas, eficientes y fáciles de instalar.

REF: HIL301-00

Voltaje de entrada
12V/15W

Distancia de detección
3-5 m

Nº de conexiones
4


Color
Blanco

Material
Plástico

Suministro
1 detector de movimiento PIR,
conexión para 4 iluminaciones
LED, cable de conexión 2 metros



Interrupor con sensor de movimiento PIR



Interrupor para las siguientes referencias:

HIL351-00 -Iluminación LED 351 de sobreponer redonda
HIL352-00 -Iluminación LED 352 de sobreponer cuadrada

Transformadores compatibles:

HIL490-12
HIL490-24



Instalación



REF: HIL302-00 HIL303-00

Voltaje de entrada
12V/15W

Distancia de detección
30mm a 60mm

Nº de conexiones
4 (HIL302-00)
10 (HIL303-00)

Color
Blanco

Material
Plástico

Suministro
1 detector infrarrojo IR, conexión
4 iluminación LED, cable de
conexión 2 metros



Interrupor con sensor de puerta PIR HIL302-00 y sensor de mano HIL303-00



Interrupor para las siguientes referencias:

HIL351-00 -Iluminación LED 351 de sobreponer redonda
HIL352-00 -Iluminación LED 352 de sobreponer cuadrada

Transformadores compatibles:

HIL490-12
HIL490-24



Instalación



REF: HIL490-06

Potencia de salida
0-3.6 W

Tensión de salida
12V

Nº de conexiones
2

Color
Blanco

Suministro
1 transformador, cable de conexión
2 metros



Transformador a 12v para 2 conexiones 3.6w



Información del pedido
Transformador para las siguientes referencias
HIL260-00



REF: HIL490-12 HIL490-24

Potencia de salida
0-12W (HIL490-12)
0-24W (HIL490-24)

Tensión de salida
12V

Nº de conexiones
6 (HIL490-12)
10 (HIL490-24)

Color
Blanco

Suministro
1 transformador, cable de conexión
2 metros



Transformadores a 12V



Información del pedido
Transformador para las siguientes referencias
HIL351-00, HIL352-00, HIL371-00

Enchufe tipo A



REF: PERALM118

Material
Aluminio


Acabado
Anodizado natural mate

Referencia	Dimensiones
PERALM118	Tira x 3 m

Las tapas se venden por unidad.



Perfil led de sobreponer con difusor y tapa 90°/ 45°



REF: PERALM119



Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural mate

Referencia	Dimensiones
PERALM119	Tira x 3 m



Perfil led de incrustar con difusor



REF: TPERALM118-01 Tapa para perfil PLC


Material

Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Las tapas se venden por unidad.



REF: TPERALM118-02 Tapa 45° para perfil PLC


Material

Aluminio

Acabado

Anodizado natural mate

Las tapas se venden por unidad.



REF: HIL333-01 HIL333-02 Lámpara perfil LED de incrustar

Material

Aluminio

Voltaje

12V

Amperaje

1A y 5A

Potencia máxima

19W

*Suministro: Perfil de aluminio con difusor, tapas laterales, grapas, soportes clip, cinta LED FS120, control on/off táctil, control de brillo dimerizable, fuente de poder.



Referencia	Medida del herraje		
HIL333-01	1000	24,5	7
HIL333-02	2800	24,5	7

*Medidas enmm

REF: HIL334-01 HIL334-02 Lámpara perfil LED 90° de sobreponer

Material

Aluminio

Voltaje

12V

Amperaje

1A

Potencia máxima

19W

*Suministro: Perfil de aluminio con difusor, tapas laterales, grapas, soportes clip, cinta LED FS120, control on/off táctil, control de brillo dimerizable, fuente de poder.



Referencia	Medida del herraje		
HIL334-01	1000	17	7
HIL334-02	2800	17	7

*Medidas enmm

REF: HIL335-01 HIL335-02 Lámpara perfil LED 45° de sobreponer

Material

Aluminio

Voltaje

12V

Amperaje

1A y 5A

Potencia máxima

19W

*Suministro: Perfil de aluminio con difusor, tapas laterales, grapas, soportes clip, cinta LED FS120, control on/off táctil, control de brillo dimerizable, fuente de poder.



Referencia	Medida del herraje		
HIL335-01	1000	16	16
HIL335-02	2800	16	16

*Medidas enmm

HERRAJES Y SOLUCIONES **PARA OFICINA**



REF: HC0260-60
HC0270-60

Material
Acero
Acabado
Pintura electrostática
Color
Blanco gofrado
Montaje
Requiere perfil rectangular
HC0291
Capacidad de carga
180 kg
Altura
700 mm

Pedestal rectangular para extremos x60 cm

Suministro: 1 unidad




REF: HC0261-60
HC0271-60

Material
Acero
Acabado
Pintura electrostática
Color
Blanco gofrado
Montaje
Requiere perfil rectangular
HC0291
Capacidad de carga
180 kg
Altura
700 mm

Pedestal rectangular para centros x60 cm

Suministro: 1 unidad




REF: HC0260-12
HC0270-12

Material
Acero
Acabado
Pintura electrostática
Color
Blanco gofrado
Montaje
Requiere perfil rectangular
HC0291
Capacidad de carga
180 kg
Altura
700 mm

Pedestal rectangular para extremos x120 cm

Suministro: 1 unidad




REF: HC0261-12
HC0271-12

Material
Acero
Acabado
Pintura electrostática
Color
Blanco gofrado
Montaje
Requiere perfil rectangular
HC0291
Capacidad de carga
180 kg
Altura
700 mm

Pedestal rectangular para centros x120 cm

Suministro: 1 unidad



REF: HC0291

Material
Acero
Acabado
Pintura electrostática
Color
Blanco gofrado




Perfil rectangular

Suministro: 1 par , 8 tornillos, 8 tuercas.

Referencias

HC0291-06
490 x 25 x 50 mm, Cal. 16 para
módulo de 600 mm
HC0291-12
1090 x 25 x 50 mm Cal. 16 para
módulo de 1200 mm
HC0291-15
1390 x 25 x 50 mm Cal. 16 para
módulo de 1500 mm
HC0291-18
1690 x 25 x 50 mm Cal. 16 para
módulo de 1800 mm

Aplicaciones



REF: HC0250-60
HC0251-60

Material
Acero
Acabado
Pintura electrostática
Color
Blanco gofrado
Montaje
Directo a la superficie
Capacidad de carga
180 kg
Altura
700 mm

Pedestal rectangular para extremos y centros x 60 cm

Suministro: 1 unidad, (Sin perfil rectangular)




Nota: El uso del pedestal HC0250-60 es para escritorios de menos de 120 cm de ancho

REF: HC0991-02

Material
Melamina
Color
Blanco nevado
Montaje
Directo a la superficie
Capacidad de carga
40 kg
Medidas
700x380x470 mm

Pedestal archivador con frentes color blanco

Suministro: 1 unidad, No incluye manijas



* Este producto no viene armado


Nota: El montaje del archivador pedestal HC0991-02 queda fijo con la superficie

REF: HPE111

Material
Lámina de acero
Acabado
Pintura electrostática
Colores
HPE111-01 (Negro mate)
HPE111-02 (Gris nopal)
HPE111-03 (Plateado)
Capacidad de carga
100 kg

Base acero 111 para escritorio

Suministro: 1 unidad



*Incluye tornillos para fijar faldero
*Base funciona como izquierda y derecha

REF: HC0881-01
HC0882-01
HC0883-01

Material
Acero
Colores
HC0881-01 (Blanco gofrado)
HC0882-01 (Negro gofrado)
HC0883-01 (Gris gofrado)
Montaje
Directo a la superficie
Capacidad de carga
180 kg

Pedestal archivador 2x1 metálico sin tapa

Suministro: 1 unidad



Nota: El montaje del archivador pedestal metálico queda fijo con la superficie

REF: HPE411

Material
Lámina de acero
Acabado
Pintura electrostática
Colores
HPE411-01 (Negro mate)
HPE411-02 (Gris nopal)
HPE411-03 (Plateado)
Capacidad de carga
120 kg

Base acero 411 para escritorio

Suministro: 1 unidad



*Incluye tornillos para fijar faldero

REF: HC0222-00

Material
Acero
Acabado
Pintura electrostática
Color
Blanco gofrado
Montaje
Para superficies dilatadas

Platina soporte para pantallas de 15 mm

Suministro: 1 unidad



REF: PERALM97

Material

Aluminio

Acabado

Natural mate

Montaje

- Para tableros de 15 mm
- Para vidrio de 5 mm

Nota: Para usar con vidrio de 5 mm, es necesario utilizar adicional el pisa vidrio **PERALM94**


A la altura final del tablero o del vidrio descontar 1.4 mm



Perfil remate superior

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: TPERALM97

Tapa terminal remate PVC cuando termina en tablero color gris

REF: TPERALM97-1

Tapa terminal remate PVC cuando termina en vidrio color gris

REF: PERALM98

Material

Aluminio

Acabado

Natural mate

Montaje

- Para tableros de 15 mm
- Para vidrio de 5 mm

Nota: Para usar con vidrio de 5 mm, es necesario utilizar adicional el pisa vidrio **PERALM94**


El tablero empalma dentro del perfil 18mm.



Perfil esquinero en T

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: TPERALM98

Tapa en T en PVC color gris

Para sujetar el perfil al piso se sugiere instalarlo con cantonera referencia HVA151-51

REF: PERALM99

Material

Aluminio

Acabado

Natural mate

Montaje

- Para tableros de 15 mm
- Para vidrio de 5 mm

Nota: Para usar con vidrio de 5 mm, es necesario utilizar adicional el pisa vidrio **PERALM94**


El tablero empalma dentro del perfil 18mm.



Perfil central cruceta

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: TPERALM99

Tapa en cruceta en PVC color gris

Para sujetar el perfil al piso se sugiere instalarlo con cantonera referencia HVA151-51

REF: PERALM100

Material

Aluminio

Acabado

Natural mate

Montaje

- Para tableros de 15 mm
- Para vidrio de 5 mm

Nota: Para usar con vidrio de 5 mm, es necesario utilizar adicional el pisa vidrio **PERALM94**


El tablero empalma dentro del perfil 18mm.



Perfil esquinero en L

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: TPERALM100

Tapa en L en PVC color gris

Para sujetar el perfil al piso se sugiere instalarlo con cantonera referencia HVA151-51

REF: PERALM101

Material

Aluminio

Acabado

Natural mate

Montaje

- Para tableros de 15 mm
- Para vidrio de 5 mm

Nota: Para usar con vidrio de 5 mm, es necesario utilizar adicional el pisa vidrio **PERALM94**


Para el corte del tablero descontar 9.1mm a la altura del mismo



Perfil conector horizontal y vertical

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: PERALM102

Material

Aluminio

Acabado

Natural mate

Montaje

- Para tableros de 15 mm
- Para vidrio de 5 mm

Nota: Para usar con vidrio de 5 mm, es necesario utilizar adicional el pisa vidrio **PERALM94**


Al tablero inicial descontar 41.5 mm que corresponden a la altura del PERALM102



Perfil remate inferior

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: PERALM94

Material
Aluminio

Acabado
Natural mate

Montaje
-Para vidrio de 5 mm



Pisa vidrio

Dimensión del perfil de 3 m
Este perfil va instalado por los cuatro lados del vidrio



REF: PERALM103

Material
Aluminio


Acabado
Natural mate



Soporte superficie de escritorio

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: KSTEDO

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural



Kit soporte tapa escritorio división de oficina x 20cm



REF: PERALM104

Material
Aluminio

Acabado
Natural mate




Zócalo pasacables

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m

REF: TPERALM104

Tapa ducto pasacable división oficina



REF: PERALM105

Material
Aluminio


Acabado
Natural mate



Tapa zócalo

Aplicación

Dimensión del perfil de 3 m



REF: KTTCD0


Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural

Color
Natural mate



kit tapa toma corriente división de oficina



Hace juego con la canaleta REF: PERALM104

REF: KTDTD0

Material
Aluminio

Acabado
Anodizado natural

Color
Natural mate




Kit tapa conector cable de datos y de voz división de oficina.

Suministro: 1 unidad



Hace juego con la canaleta REF. PERALM104



REF: HC0229-01

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática

Color
Blanco gofrado



Suplemento para oficina con ángulo para superficie de 30 mm

Suministro: 1 unidad



REF: HC0221-00

Material
Acero

Acabado
Pintura electrostática


Color
Blanco gofrado

Medidas
10x10x1,9 mm



Platina amarre

Suministro: 1 unidad



REF: HRE109-35

Material
Plástico

Acabado superficial
Plástico negro

Riel
Pintura negra electrostática

Montaje
Atornillado por medio de riel

Medidas de bandeja A x L
260 x 550 mm



Bandeja porta teclado negra con riel

Suministro: 1 unidad



REF: HVA770-00

Material
Plástico ABS

Color
Gris



Pasacable flexible

Suministro: 1 unidad



REF: HVA240-01

Material
PVC

Acabado
Gris

Montaje
Para incrustar



Pasacable redondo

Suministro: 1 unidad



REF: KPALR-750

Material
Aluminio
Capacidad de carga
25 Kg/und



Pata de aluminio redonda 750 mm

Suministro: 1 Pata con nivelador



Nivelación máxima hasta 20 mm

REF: KPALC-750

Material
Aluminio



Pata de aluminio cuadrada 750 mm

Suministro: 1 Pata con nivelador



REF: HVS688-04


Material
Zamak
Acabado
Pintura electrostática

Color
Blanco
Altura máxima de pantalla
370mm



Soporte para tablero de 15 mm

Suministro: 1 unidad



REF: HFF519-00 HFF519-01

Material carcasa
Aleación de aluminio
Material soporte de montaje
Poliamida PA
Material módulo de tomas
Policarbonato PC
Acabado
HFF519-00: Gris
HFF519-01: Negro
Especificaciones
Voltios (V): 125V
Amperaje (A): 15A
Watts (W): Max.1875W



Enchufe elevable cocina

Suministro: 1 enchufe



REF: HFF518-00 HFF518-01

Material carcasa
Aleación de aluminio
Material módulo de tomas
Policarbonato PC
Acabado
HFF518-00: Gris
HFF518-01: Negro
Especificaciones
Voltios (V): 125V
Amperaje (A): 15A
Watts (W): Max.1650W

Enchufe
2 tomas, 2 puertos USB, 1
conexión HDMI 1

Enchufe oficina

Suministro: 1 enchufe



Obtén más información escaneando
los códigos QR de cada referencia.

HERRAJES Y SOLUCIONES PARA OFICINA



VARIOS



Accesorios herrajes

REF: JCHE11

Material
Lámina de acero


Acabado
Galvanizado - zincado

Montaje
Para atornillar



Juego de chapeta económica remachada

Suministro: 1 Juego de 4 chapetas remachadas



*Juego de 4 unidades

REF: HVA001-00

Material
Acero


Acabado
Niquelado

Medidas
17 x 17 x 15 x 1.9mm



Soporte de entrapaño y puerta en "L"

Suministro: 1 soporte entrapaño





REF: HVA057-00

Material
Zamak (soporte)
Acero (bujie)

Acabado
Niquelado



Soporte de entrapaño con buje




REF: HVA0021-00

Material
Zamak

Acabado
Niquelado



Soporte de entrapaño




REF: HVA0023-00

Material
Acero

Acabado
Niquelado



Buje para soporte de entrapaño plano zamak



Otros accesorios

REF: TATOR

Material
Plástico

Acabado
Color según referencia

Montaje
A presión con pegante

Tapa tornillo



Referencia	Características
TATORBL-09	Color blanco 9 mm
TATORCF-09	Color café 9 mm
TATORCD-09	Color cedro 9 mm
TATORNG-09	Color negro 9 mm
TATORRB-09	Color roble 9 mm

REF: TAPADE

Material
PVC- cinta doble faz 3M

Acabado
Color según referencia

Montaje
Adhesivo



*1 paquete de 40 und

Tapa tornillo adhesivo



REF: MINIFIXDE

Material
PVC- cinta doble faz 3M

Acabado
Color según referencia

Montaje
Adhesivo

Diámetro
16.5 mm

Tapa minifix adhesivo



Referencia	Características
MINIFIXDESIE-12	Siena
MINIFIXDEAMA-12	Amaretto
MINIFIXDEART-12	Artiko
MINIFIXDEBCN-12	Blanco neve
MINIFIXDEBCO-12	Blanco
MINIFIXDECAP-12	Capuccino
MINIFIXDECAR-12	Caramelo
MINIFIXDECEM-12	Cemento
MINIFIXDECES-12	Café espresso
MINIFIXDECHA-12	Chantilli
MINIFIXDEWCH-12	White chic
MINIFIXDEOXI-12	Oxid
MINIFIXDEGLA-12	Glacial
MINIFIXDEHUM-12	Humo
MINIFIXDECRP-12	Canion rústico
MINIFIXDEARC-12	Arizona
MINIFIXDESOM-12	Sombra
MINIFIXDECAS-12	Castanho
MINIFIXDEFRE-12	Fresno

Referencia	Características
MINIFIXDESAN-12	Sangría
MINIFIXDEPAR-12	Páramo
MINIFIXDEHAB-12	Habano
MINIFIXDMNG-12	Mango
MINIFIXDEMIE-12	Miel
MINIFIXDEPLO-12	Plomo
MINIFIXDECEN-12	Ceniza
MINIFIXDENEM-12	Negro Málaga
MINIFIXDEOLI-12	Oliivo
MINIFIXDEPEK-12	Pekan
MINIFIXDEROG-12	Roble gris
MINIFIXDEROV-12	Rovere
MINIFIXDEVOL-12	Volcano
MINIFIXDEWEN-12	Wengue
MINIFIXDETAB-12	Tabacco
MINIFIXDECAI-12	Cairo
MINIFIXDELIN-12	Lino
MINIFIXDEMAN-12	Manzano

Referencia	Características
TAPADESIE-12	Siena
TAPADEAMA-12	Amaretto
TAPADEART-12	Artiko
TAPADEBCN-12	Blanco neve
TAPADEBCO-12	Blanco
TAPADECAP-12	Capuccino
TAPADECAR-12	Caramelo
TAPADECEM-12	Cemento
TAPADECES-12	Café espresso
TAPADECHA-12	Chantilli
TAPADEWCH-12	White chic
TAPADEOXI-12	Oxid
TAPADEGLA-12	Glacial
TAPADEHUM-12	Humo
TAPADECRP-12	Canion rústico
TAPADEARC-12	Arizona
TAPADESOM-12	Sombra
TAPADECAS-12	Castanho
TAPADEFRE-12	Fresno

Referencia	Características
TAPADESAN-12	Sangría
TAPADEPAR-12	Páramo
TAPADEHAB-12	Habano
TAPADMNG-12	Mango
TAPADEMIE-12	Miel
TAPADEPLO-12	Plomo
TAPADEEN-12	Ceniza
TAPADENEM-12	Negro Málaga
TAPADEOLI-12	Oliivo
TAPADEPEK-12	Pekan
TAPADEROG-12	Roble gris
TAPADEROV-12	Rovere
TAPADEVOL-12	Volcano
TAPADEWEN-12	Wengue
TAPADETAB-12	Tabacco
TAPADECAI-12	Cairo
TAPADELIN-12	Lino
TAPADEMAN-12	Manzano



Technical drawing of a T-shaped cross-section with the following dimensions:

- Top width: 13
- Top flange width: 4.5
- Stem width: 6
- Bottom width: 8.4
- Stem height: 1.5
- Total height: 7.7



Juego de accesorios para riel plástico en "U"




Technical drawing of the ceiling light fixture. The top view shows a square mounting plate with a side length of 75.6 mm and a central circular light opening with a diameter of 67 mm. The side view shows the fixture's profile with a total height of 60 mm and a base diameter of Ø60 mm.



Suministro: c arton por 25 unidades



HVA518-01
Color café



REF: HVA211-01


Material
Plástico - acero

Acabado
Color café

Montaje
Para atornillar



Tope vaivén magnético



Medidas: mm

REF: HVA100-00

Material
Acero


Acabado
Zincado

Montaje
Para atornillar



Tope vaivén resorte

Suministro: 1 tope, 4 tornillos



Medidas: mm

REF: HVV011-00


Material
Plástico - acero

Acabado
Color negro

Montaje
Para atornillar



Vaivén magnético. Push sencillo



Medidas: mm

REF: HVA300-03


Material
Acero

Acabado
Pavonado

Montaje
Para atornillar



Tope vaivén caja rodillo



Medidas: mm